

Basisprijs: EUR 8.196,53

Geldig vanaf 01-01-2023
 Alle prijzen in €, inclusief BTW
 Prijswijzigingen, zet - en/of drukfouten voorbehouden

**e-mail uw bestelling naar:
 mbx@ottobock.com**

Offerte

Bestelling

Facturatieadres / Klantnummer

Afleveradres

Referentie

Naam

.....
 Datum Handtekening

Door het plaatsen van de bestelling, gaat U ermee akkoord om te voldoen aan de instructies voorzien in de gebruiks/service handleidingen voor accessoires en producten van andere fabrikanten, wanneer deze worden gecombineerd met een Ottobock product, als aanvulling op de instructies voorzien in de gebruiks/service handleidingen van de respectieve Ottobockproducten. Ook bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden en condities heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. Daarnaast stemt U ermee in bij het plaatsen van een bestelling, dat wanneer U zelf aanpassingen en wijzigingen voorziet dewelke niet in overeenstemming zijn met de specificaties voorzien in de Ottobock gebruiks/service handleidingen U voor een eigen conformiteits overeenkomst zorgt in overeenstemming met de nationale vereisten.

Juvo B6

Elektrische rolstoel

Artikel nummer: 490E75=0_AH02_C

Max. belasting: 120 kg
 (standaard uitrusting)



Standaard uitrusting

- Ottobock TEN° control, R-NET, P&G
- Aandrijving 14 km/u
- 63Ah (C5) gel batterijen
- Batterij lader
- Verlichting en richtingaanwijzers
- 9"/10" zwenkwielen, geveerd
- 14" aandrijfwielen, geveerd
- Wegzwenkbare stuurkasthouder
- Veiligheidsgordel
- Spatborden op aandrijfwielen
- IR-controle en Bluetooth
- USB laadcontact
- Standaard ziteenheid

Transport fixatiebeugels ISO7176-19
 CE-marked

**Extra opties die op de elektrische rolstoel zijn geïnstalleerd, kunnen de maximale belasting verminderen.
 Let op het maximale brutogewicht op het typeplaatje.
 De numercodes in dit bestelformulier zijn niet bedoeld als artikelnummers voor bestellingen van reserve onderdelen. Gebruik de reserveonderdelenwebshop voor bestellingen van reserveonderdelen.**

Aandrijf wiel type	
EA005	<input type="checkbox"/> Achterwielaandrijving (RWD) -
Max. gebruikersgewicht (gebruiker + persoonlijke bagage, informatie vereist om vering onderstel aan te passen)	
<input type="checkbox"/>	70 kg -
<input type="checkbox"/>	75 - 100 kg -
<input type="checkbox"/>	100 - 120 kg -
Grootte onderstel	
EA008	<input type="checkbox"/> Grootte 2 (totale breedte ca. 64 cm; max. belasting 160 kg) -
Zit systemen	
EC001	<input type="checkbox"/> Standaard zit Junior (max. belasting: 75 kg) 180 (ZD 34...40 cm, ZB 34...40 cm, RH 47 cm tot 37 cm, instelbaar in stappen van 5 cm)
EC002	<input type="checkbox"/> Standaard zit, small (ZD 38...46 cm, ZB 38...42 cm, RH 55 cm tot 45 cm, instelbaar in stappen van 5 cm) -
EC003	<input type="checkbox"/> Standaard zit, large (ZD 42...50 cm, ZB 44...48 cm, RH 55 cm tot 45 cm, instelbaar in stappen van 5 cm) -
EC004	<input type="checkbox"/> Standaard zit, XL (ZD 42...50 cm, ZB 50...56 cm, RH 55 cm tot 45 cm, instelbaar in stappen van 5 cm) 250,01
EC005	<input type="checkbox"/> VAS (Vario Adjust Seat) (ZD 38...58 cm, ZB 38...54 cm, RH 55 cm, 53 cm, 51 cm, 45 cm) 250,01
EC006	<input type="checkbox"/> Recaro n-Joy* (manueel verstelbare rug, dikte kussen ca. 16.5 cm) 2003
EC007	<input type="checkbox"/> Recaro n-Joy-Plus* (traploos verstelbare voorzijde (8cm), manueel verstelbare rug, ZD 38 ... 56 cm, dikte kussen ca. 14 cm) 3084
Rugsteun voor een modulair Recaro-zitsysteem	
ED030	<input type="checkbox"/> LX (manueel verstelbare rugsteun) 1090
ED031	<input type="checkbox"/> LT (aanpasbare zijsteunen, handmatig instelbaar) 1150
Zitvlak voor modulair Recaro-zitsysteem	
EC008	<input type="checkbox"/> F (vlak gepolsterd, zitvlak met geïntegreerde zijkanten, dikte kussen ca. 14 cm) 1109
EC009	<input type="checkbox"/> X (afzonderlijke zijkanten met zitverlenging, dikte kussen ca. 16.5 cm) 1262
EC010	<input type="checkbox"/> W (vlak gepolsterd met zitverlenging, dikte kussen ca. 14.5 cm) 1354
* Alle Recaro-zitsystemen zijn uitgerust met hoofdsteun en opbergvak in rugleuning.	
Instellingen voor standaard zit Junior	
Zitdiepte ZD in cm	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40
Zitbreedte ZB in cm	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40
Rughoogte RH 47 cm (verstelbaar tot 42 cm of 37 cm)	
Instellingen voor standaard zit, small	
Zitdiepte ZD in cm	<input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46
Zitbreedte ZB in cm	<input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42
Rughoogte RH 55 cm (verstelbaar tot 50 cm of 45 cm)	
Instellingen voor standaard zit, large	
Zitdiepte ZD in cm	<input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50
Zitbreedte ZB in cm	<input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48
Rughoogte RH 55 cm (verstelbaar tot 50 cm of 45 cm)	

Instellingen voor standaard zit, XL					
Zitdiepte ZD in cm	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50
Zitbreedte ZB in cm	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 54	<input type="checkbox"/> 56	
Rughoogte RH 55 cm (verstelbaar tot 50 cm of 45 cm)					

Instellingen voor VAS								
Zitdiepte ZD in cm	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 54
	<input type="checkbox"/> 56	<input type="checkbox"/> 58						
Zitbreedte ZB in cm	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 54
Rughoogte RH 55 cm (verstelbaar tot 53 cm, 51 cm of 45 cm)								

Onderbeenlengte
Onderbeenlengte OL cm (15 ... 54 cm) (zonder zitkussen; >50 cm niet mogelijk in combinatie met Recaro) Zitkussen

Zitkussen (voor standaard zit of VAS, verplichte informatie)		
EC011	<input type="checkbox"/>	Zonder zitkussen -
EC012	<input type="checkbox"/>	Zitkussen, zwarte hoes (dikte zitkussen 5cm) -
EC013	<input type="checkbox"/>	Zitkussen met incontinentie overtrek (dikte zitkussen 5 cm) 38
EC034	<input type="checkbox"/>	Zitkussen Livo (tot 125 kg, dikte zitkussen 5 cm) -
EC035	<input type="checkbox"/>	Zitkussen Evoflair (tot 200 kg, dikte zitkussen 8 cm) -
EC014	<input type="checkbox"/>	Terra zitkussen (tot 150 kg, dikte zitkussen 6 cm)
EC015	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos zitkussen (tot 150 kg, dikte zitkussen 7 cm)
EC016	<input type="checkbox"/>	Terra Flair zitkussen (tot 150 kg, dikte zitkussen 6 cm)
EC018	<input type="checkbox"/>	Cloud zitkussen (dikte zitkussen 11 cm)
EC020	<input type="checkbox"/>	Contour zit, vlakke contouren (dikte zitkussen 7 cm) 236,49
EC021	<input type="checkbox"/>	Contour zit, diepe contouren (dikte zitkussen 9 cm) 236,49
Raadpleeg onze brochure over zitkussens voor informatie over extra zitkussens.		

Bekleding voor Contour zit (alleen mogelijk in combinatie met een plat of diep contour zitkussen, verplichte informatie)		
EC022	<input type="checkbox"/>	Stoffen bekleding -
EC023	<input type="checkbox"/>	Bekleding in synthetisch leder -
EC024	<input type="checkbox"/>	Stoffen bekleding met incontinentiehoes 38

Rug versies		
ED032	<input type="checkbox"/>	Zonder rugbekleding -
ED033	<input type="checkbox"/>	Rugbekleding, naspanbaar -
ED034	<input type="checkbox"/>	Contour rug met vlakke contouren (verkort de zitdiepte met ca. 2cm) 250,01
ED035	<input type="checkbox"/>	Contour rug met diepe contouren (verkort de zitdiepte met ca. 2cm) 250,01
ED050	<input type="checkbox"/>	Contour rug met vlakke contouren AD (naspanbaar, verkort de zitdiepte met ca. 2cm) 250,01
ED051	<input type="checkbox"/>	Contour rug met diepe contouren AD (naspanbaar, verkort de zitdiepte met ca. 2cm) 250,01

Bekleding voor Contour rug (alleen mogelijk in combinatie met een plat of diep contour rugkussen, verplichte informatie)		
ED037	<input type="checkbox"/>	Stoffen bekleding -
ED038	<input type="checkbox"/>	Bekleding in synthetisch leder -

Accessoires voor Contour rug (alleen mogelijk in combinatie met een diep contour rugkussen, verplichte informatie)		
ED039	<input type="checkbox"/>	Versteving van de thoracale zijsteunen 103
ED040	<input type="checkbox"/>	Lumbale steun 56

Zitkanteling (vooraf ingesteld)		
<input type="checkbox"/>	-3° (niet mogelijk in combinatie met Recaro n-Joy, n-Joy-Plus, modulair zit systeem; FWD; MWD; combinatie van FWD en VAS)	-
<input type="checkbox"/>	0°	-
<input type="checkbox"/>	3° (niet mogelijk in combinatie met Recaro n-Joy, n-Joy-Plus of modulair zit systeem)	
<input type="checkbox"/>	6° (niet mogelijk in combinatie met Recaro n-Joy, n-Joy-Plus of modulair zit systeem)	-
<input type="checkbox"/>	9° (niet mogelijk in combinatie met Recaro n-Joy, n-Joy-Plus of modulair zit systeem)	-

Zithoogte (bij 0° zitkanteling, zonder zitkussen, vering volledig verlengd / zonder gebruiker) ZH >= OL + 3 cm Recaro zit/systeem: extra ca. 13 cm voor opvulling, aanbevolen max. ZH 49 cm										
Juvo FWD, RWD, MWD Groottes 1 & 2	cm	41	43	45	47	49	51	53	55	57
Standaard zit		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vario Adjust Seat (VAS)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recaro (n-Joy, n-Joy Plus en zit modules) + circa 13 - 16 cm zitkussen dikte		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standaard zit; zitkanteling 45°		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vario Adjust seat; zitkanteling 45°		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recaro (alle); zitkanteling 45°		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standaard zit; zitkanteling 45° & zithoogteverstelling		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vario Adjust seat (VAS); tilt 45° & seat height adjustment		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recaro (alle); zitkanteling 45° & zithoogteverstelling		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zithoogte gemeten zonder belasting vanaf grond tot bovenkant van de zitplaat/zitframe (voor Recaro), bij 0° kanteling, zonder zithoogteverstelling en zonder zitkussen. Onder belasting is de gespecificeerde zithoogte min. 1 cm lager.										

Elektrische zitverstellingen (alleen mogelijk in combinatie met een zit inclinatie van 0 °)			
EC025	<input type="checkbox"/>	Elektrische zitkanteling 45° met zwaartepunt verplaatsing	1283,82
EC026	<input type="checkbox"/>	Elektrische zithoogteverstelling tot 35cm	2973,07
EC027	<input type="checkbox"/>	Combinatie elektrische zithoogteverstelling 35cm met elektrische zitkanteling 45°	4256,89

Rughoekverstellingen			
ED046	<input type="checkbox"/>	Mechanische rughoekverstelling (standaard uitrusting) (Standaard zit 0/10/20/30°, -9/1/11/21°; VAS -5/0/10/20/30°) (niet in combinatie met Recaro-zitsystemen)	-
ED047	<input type="checkbox"/>	Elektrische rughoekverstelling 30° (standaard zit 30°; VAS -5° tot 30°)	1283,82

Montage set voor hoofd/neksteun (niet in combinatie met Recaro zit en Recaro-zitsystemen)			
Voor meer opties zie prijslijst 'Accessoires'			
EL001	<input type="checkbox"/>	Gooseneck	202,70
EL002	<input type="checkbox"/>	Meerassig, geknikt	202,70
EL003	<input type="checkbox"/>	Meerassig, recht	202,70

Hoofd/ Neksteunen			
EL006	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteun, small	-
EL007	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteun, large	-
EL013	<input type="checkbox"/>	Hoofd/Neksteun, small	-
EL014	<input type="checkbox"/>	Hoofd/Neksteun, large	-
EL015	<input type="checkbox"/>	Hoofd/Neksteun, X-vormig, small	-
EL016	<input type="checkbox"/>	Hoofd/Neksteun, X-vormig, large	-

Gordels			
EP001	<input type="checkbox"/>	Bekkengordel met metalen gesp sluiting (standaard uitrusting)	-
EP002	<input type="checkbox"/>	2-punts bekkengordel, gepolsterd, metalen gesp sluiting (niet mogelijk in combinatie met Recaro zit en zitsystemen)	164
EP003	<input type="checkbox"/>	2-punts bekkengordel, gepolsterd, kunststof gesp sluiting (niet mogelijk in combinatie met Recaro zit en zitsystemen)	146

Accessoires voor VAS (alleen in combinatie met VAS-ziteenheid)			
ED048	<input type="checkbox"/>	Duwhandvatten	77

Armsteunen			
EE023	<input type="checkbox"/>	Standaard armsteunen	-
EE024	<input type="checkbox"/>	Flip-Up armsteunen (wegzwenkbaar - niet voor Junior en Recaro ziteenheid)	-

Voetsteunen			
EB001	<input type="checkbox"/>	Standaard wegzwenkbaar (standaard uitrusting)	-
EB002	<input type="checkbox"/>	Mechanisch verstelbare beensteunen met lengte compensatie (max. belasting 140 kg; niet mogelijk bij OL < 21 cm)	615,02
EB003	<input type="checkbox"/>	Elektrisch verstelbare beensteunen met lengte compensatie, afzonderlijk verstelbaar (max. belasting 140 kg; niet mogelijk bij OL < 21 cm)	1351,38
EB004	<input type="checkbox"/>	Elektrisch verstelbare beensteunen met lengte compensatie, simultaan verstelbaar. (niet mogelijk bij OL < 21 cm)	1351,38

EB013	<input type="checkbox"/>	Centrale voetsteun met gedeelde Flip-Up voetplaten aluminium (niet mogelijk bij Junior ziteenheid)	753
-------	--------------------------	--	------------

Voetplaten			
EB012	<input type="checkbox"/>	Gedeelde voetplaten, kunststof (max. belasting 140 kg, standaard uitrusting)	-
EB007	<input type="checkbox"/>	Gedeelde voetplaten, aluminium (max. belasting 160 kg, standaard uitrusting bij elektrische beensteunen)	175,18
EB009	<input type="checkbox"/>	Eendelige voetplaat, aluminium	175,18

Accessoires voetsteunen			
EB010	<input type="checkbox"/>	Kniepolstering (paar) (alleen mogelijk in combinatie met mechanisch of elektrisch verstelbare beensteunen)	164

Batterijen			
EU032	<input type="checkbox"/>	Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20) (alleen voor onderstel Gr. 2)	-
EU033	<input type="checkbox"/>	AGM 63 Ah (C5) / 75 Ah (C20) (standaard uitrusting voor onderstel Gr. 2)	-
EU034	<input type="checkbox"/>	AGM 75 Ah (C5) / 85 Ah (C20) (alleen voor onderstel Gr. 2)	201

Zwenkwielen			
EF005	<input type="checkbox"/>	9" luchtbanden	-
EF006	<input type="checkbox"/>	9" lekvrij	-
EF007	<input type="checkbox"/>	10" luchtbanden	-
EF008	<input type="checkbox"/>	10" lekvrij	-

Aandrijfwielen			
EG001	<input type="checkbox"/>	14" luchtbanden	-
EG002	<input type="checkbox"/>	14" lekvrij	61

Kleur banden			
EG011	<input type="checkbox"/>	Grijs	-
EG012	<input type="checkbox"/>	Zwart	-

Banden profiel			
EG013	<input type="checkbox"/>	Gelijnd loopvlak (alleen in combinatie met bandenkleur grijs)	-
EG014	<input type="checkbox"/>	Geblokt loopvlak	-
EG015	<input type="checkbox"/>	Zwenkwielen gelijnd; aandrijfwielen geblokt (alleen in combinatie met bandenkleur grijs)	-

Frame kleur			
002	<input type="checkbox"/>	Anthracite metallic	-
003	<input type="checkbox"/>	Jet black RAL 9005	-
004	<input type="checkbox"/>	Ice blue	-
005	<input type="checkbox"/>	Sparkle light orange	-
009	<input type="checkbox"/>	Vinho sparkle	-
012	<input type="checkbox"/>	Sky blue	-
013	<input type="checkbox"/>	Jet black RAL 9005 matte	-
014	<input type="checkbox"/>	Candy red	-
016	<input type="checkbox"/>	Silver metallic	-
017	<input type="checkbox"/>	Yellow RAL 1023	-
018	<input type="checkbox"/>	Signal red RAL 3001	-

021	<input type="checkbox"/>	Sparkle granny-smith	-
022	<input type="checkbox"/>	Cream RAL 9001	-
023	<input type="checkbox"/>	White RAL 9016	-
027	<input type="checkbox"/>	Shimano matte	-
037	<input type="checkbox"/>	Pink RAL 4010	-

Frame accessoires			
EA010	<input type="checkbox"/>	Spatborden voor aandrijfwielen (niet mogelijk met de combinatie RWD, VAS-zit en ZH 43cm)	-
EA011	<input type="checkbox"/>	Spatborden voor zwenkwielen	-

Zwenkwiel vergrendeling			
EF020	<input type="checkbox"/>	Mechanische zwenkwielvergrendeling (alleen mogelijk in combinatie met spatborden voor zwenkwielen)	515

Basisveiligheidstoebehoren			
EF021	<input type="checkbox"/>	Stoepbeklimmer (alleen mogelijk bij RWD)	452,71
ES002	<input type="checkbox"/>	Voertuig-Transport-kit (niet mogelijk in combinatie met Baxx ED036; max. belasting 140 kg)	-
ES013	<input type="checkbox"/>	Dahl docking systeem installatie kit	op aanvraag

Algemene accessoires			
ES004	<input type="checkbox"/>	Bagagedrager	180
ES005	<input type="checkbox"/>	Stokhouder	103
ES007	<input type="checkbox"/>	Tool kit	56
ES010	<input type="checkbox"/>	Beker houder	33
ES011	<input type="checkbox"/>	Airman pomp	230
ES012	<input type="checkbox"/>	Werkblad (zwenkmechanisme aan overkant van de stuurkast; niet mogelijk in combinatie met achteruitkijkspiegel)	531,93

Aansluiting voor externe stroomvoorziening, rechts			
ET002	<input type="checkbox"/>	12 V	320
ET003	<input type="checkbox"/>	24 V	-
ET004	<input type="checkbox"/>	USB	-

Aansluiting voor externe stroomvoorziening, links			
ET005	<input type="checkbox"/>	12 V	320
ET006	<input checked="" type="checkbox"/>	24 V	-
ET007	<input type="checkbox"/>	USB	-

Verlichting			
ES021	<input type="checkbox"/>	LED verlichting met magnetische houder (standaard uitrusting)	-

Stuurkast			
EU053	<input type="checkbox"/>	TEN° (120 A) (incl. Bluetooth en IR, met LCD kleurenscherm, incl. 2 ingangen voor externe buttons)	-

TEN° stuurkast			
EU065	<input type="checkbox"/>	Standaard kleur shimano matte	-
EU066	<input type="checkbox"/>	Kleur selecteerbaar	49

Kleurkeuze voor TEN° stuurkast			
EU002	<input type="checkbox"/>	Anthracite metallic	-
EU003	<input type="checkbox"/>	Jet black RAL 9005	-
EU004	<input type="checkbox"/>	Ice blue	-
EU005	<input type="checkbox"/>	Sparkle light orange	-
EU009	<input type="checkbox"/>	Vinho sparkle	-
EU012	<input type="checkbox"/>	Sky blue	-
EU013	<input type="checkbox"/>	Jet black RAL 9005 matte	-
EU014	<input type="checkbox"/>	Candy red	-
EU016	<input type="checkbox"/>	Silver metallic	-
EU017	<input type="checkbox"/>	Yellow RAL 1023	-
EU018	<input type="checkbox"/>	Signal red RAL 3001	-
EU021	<input type="checkbox"/>	Sparkle granny-smith	-
EU022	<input type="checkbox"/>	Cream RAL 9001	-
EU023	<input type="checkbox"/>	White RAL 9016	-
EU029	<input type="checkbox"/>	Pink RAL 4010	-
Stuurkasthouder			
EU071	<input type="checkbox"/>	Wegzwenkbare stuurkasthouder in parallel, 2cm in hoogte verstelbaar	-
EU072	<input type="checkbox"/>	Wegzwenkbare stuurkasthouder in parallel, in hoogte en hoek instelbaar 9,5 cm in hoogte verstelbaar	-
Montagemateriaal werkblad voor werkbladmodule TEN° alleen in combinatie met EU063			
ES014	<input type="checkbox"/>	Werkblad met bevestiging, wegzwenkbaar, werkbladmodule TEN° centraal gemonteerd	2094,66
ES015	<input type="checkbox"/>	Werkblad (zonder uitsnijding) met bevestiging, wegzwenkbaar, incl. sjabloon van de uitsnijding voor werkbladmodule TEN° (voor individuele plaatsing door de dealer)	2094,66
ES016	<input type="checkbox"/>	Alleen bevestiging, incl. sjabloon van de uitsnijding voor werkbladmodule TEN°(voor individuele plaatsing door de dealer)	2094,66
Joystick voor TEN° tafelbesturing			
EU116	<input type="checkbox"/>	Vereiste kracht 250 g	-
EU117	<input type="checkbox"/>	Vereiste kracht 120 g	1553
Aanbouwzijde, stuurkasthouder of werkblad (voor VR2, voor middenbladbesturing (MTC) of TEN° werkbladbesturing)			
	<input type="checkbox"/>	Rechts	
	<input type="checkbox"/>	Links	
Joystick hendel			
EU080	<input type="checkbox"/>	Tetra vork, horizontaal (instelbaar voor handbreedte 70 - 90 mm)	155
EU081	<input type="checkbox"/>	Stick S80 (speciale joystickhandgreep 80 mm)	103
EU082	<input type="checkbox"/>	Soft ball, zwarte bekleding	157
EU083	<input type="checkbox"/>	Ball top, small (diameter 43 mm)	105
EU084	<input type="checkbox"/>	Ball top, large (diameter 48 mm)	138
EU085	<input type="checkbox"/>	Soft ball, gekleurd (diameter 30 mm, 4 stuks)	62

Toebehoren besturing		
EU057	<input type="checkbox"/>	Begeleidersbesturing 731,20
Aanbouwzijde begeleidersbesturing		
	<input type="checkbox"/>	Rechts
	<input type="checkbox"/>	Links
Snelheid		
ET014	<input type="checkbox"/>	14 km/u -
Aanvullende instructies voor gebruik		
ES028	<input type="checkbox"/>	Gekwalificeerd personeel -
ES029	<input type="checkbox"/>	Gebruiker -
Taal voor instructies voor gebruik (gekwalificeerd personeel)		
ES030	<input type="checkbox"/>	Duits -
ES031	<input type="checkbox"/>	Engels -
ES063	<input type="checkbox"/>	Frans -
ES065	<input type="checkbox"/>	Nederlands -
Taal voor instructies voor gebruik (gebruiker)		
ES060	<input type="checkbox"/>	Duits -
ES061	<input type="checkbox"/>	Engels -
ES063	<input type="checkbox"/>	Frans -
ES065	<input type="checkbox"/>	Nederlands -