

**Prix de base: EUR 7.728,00**

Valable à partir de 01-01-2023  
 Prix en €, TVA inclus  
 Sous réserve de modifications

**Envoyez votre commande par e-mail à:  
 mbx@ottobock.com**

**Devis**

**Commande**

Adresse de facturation/N° Client

Adresse de livraison

Référence

Nom

.....  
 Date

Signature

En passant la commande, vous acceptez de respecter les instructions fournies dans les manuels d'utilisateur/service pour les accessoires et produits d'autres fabricants, lorsqu'ils sont combinés avec un produit de Otto Bock, en plus des instructions fournies dans les manuels d'utilisateur/service des produits respectifs d'Ottobock. Également vous confirmez que vous avez lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez en passant une commande, que lorsque vous possédez des ajustements et fournissez des changements qui ne sont pas conformes aux spécifications indiquées dans les manuels d'instruction/service d'Ottobock vous fournissez vous-même une entente privée fournie dans le respect national exigeant la conformité.

## Équipement standard

- Electronique Ottobock TEN°, R-NET, P&G
- Vitesse 10km/u
- Batteries 63Ah (C5) AGM
- Chargeur pour batteries
- Eclairage et clignotants
- Roues avant 9"/10" avec suspension
- Roues arrière 14" avec suspension
- Support de boîtier de commande escamotable
- Ceinture de sécurité
- Garde-boue sur roues motrices
- Contrôle IR et Bluetooth
- Unité d'assise standard

## Juvo B5

Fauteuil roulant électrique

**N° d'article: 490E75=0\_AH01\_C**

Poids maximum utilisateur: 160 kg  
 (équipement standard)



**Des options supplémentaires installées sur le fauteuil roulant électrique peuvent réduire la charge maximale. Notez le poids brut maximum sur la plaque signalétique. Les codes de numéro de ce formulaire de commande ne sont pas destinés à servir de numéros d'article pour la commande de pièces de rechange. Utilisez le catalogue de pièces de rechange pour commander des pièces de rechange.**

Type de traction			
EA004	<input type="checkbox"/>	Traction avant (FWD)	-
EA005	<input type="checkbox"/>	Traction arrière (RWD)	-
EA006	<input type="checkbox"/>	Midwheel (MWD)	-

Poids max. de l'utilisateur (utilisateur + bagages personnels, informations nécessaires pour le réglage du suspension du châssis)			
	<input type="checkbox"/>	70 kg	-
	<input type="checkbox"/>	75 - 100 kg	-
	<input type="checkbox"/>	100 - 140 kg	-
	<input type="checkbox"/>	140 - 160 kg	-

Châssis			
EA007	<input type="checkbox"/>	Taille 1 (largeur totale ca. 60 cm; poids max. de l'utilisateur 140 kg)	-
EA008	<input type="checkbox"/>	Taille 2 (largeur totale ca. 64 cm; poids max. de l'utilisateur 140 kg)	-

Unité d'assise			
EC001	<input type="checkbox"/>	Unité d'assise Standard, Junior (charge maximale: 75 kg) (PR 34...40 cm, LA 34...40 cm, HD 47 cm à 37 cm, réglable par pas de 5 cm)	180
EC002	<input type="checkbox"/>	Unité d'assise Standard, small (PR 38...46 cm, LA 38...42 cm, HD 55 cm à 45 cm, réglable par pas de 5 cm)	-
EC003	<input type="checkbox"/>	Unité d'assise Standard, large (PR 42...50 cm, LA 44...48 cm, HD 55 cm à 45 cm, réglable par pas de 5 cm)	-
EC004	<input type="checkbox"/>	Unité d'assise Standard, XL (PR 42...50 cm, LA 50...56 cm, HD 55 cm à 45 cm, réglable par pas de 5 cm)	265,24
EC005	<input type="checkbox"/>	VAS (Vario Adjust Seat) (PR 38...58 cm, LA 38...54 cm, HD 55 cm, 53 cm, 51 cm, 45 cm)	265,24
EC006	<input type="checkbox"/>	Recaro n-Joy* (dos réglable manuellement, épaisseur du coussin environ 16,5 cm)	2003
EC007	<input type="checkbox"/>	Recaro n-Joy-Plus* (réglable à l'infini avant (8cm), dos réglable manuellement, PR 38 ... 56 cm, épaisseur du coussin environ 14 cm)	3084

Dossier pour modules Recaro			
ED030	<input type="checkbox"/>	LX (dos réglable manuellement)	1090
ED031	<input type="checkbox"/>	LT (supports latéraux réglables, réglables manuellement)	1150

Assise pour modules Recaro			
EC008	<input type="checkbox"/>	F (bords plats, intégrés dans l'assise, épaisseur du coussin environ 14 cm)	1109
EC009	<input type="checkbox"/>	X (bords hauts, profondeur réglable manuellement, épaisseur du coussin environ 16.5 cm)	1262
EC010	<input type="checkbox"/>	W (bords plats, profondeur réglable manuellement, épaisseur du coussin environ 14.5 cm)	1354

\* Tous les sièges Recaro sont équipés d'un appui-tête et d'une aumônière.

Réglages pour assise standard Junior				
Profondeur d'assise PR en cm	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40
Largeur d'assise LA en cm	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40
Hauteur dossier HD 47 cm (réglable à 42 cm ou 37 cm)				

Réglages pour assise standard, small					
Profondeur d'assise PR en cm	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46
Largeur d'assise LA en cm	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42		
Hauteur dossier HD 55 cm (réglable à 50 cm ou 45 cm)					

Réglages pour assise standard, large	
Profondeur d'assise PR en cm	<input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50
Largeur d'assise LA en cm	<input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48
Hauteur dossier HD 55 cm (réglable à 50 cm ou 45 cm)	
Réglages pour assise standard, XL	
Profondeur d'assise PR en cm	<input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50
Largeur d'assise LA en cm	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 54 <input type="checkbox"/> 56
Hauteur dossier HD 55 cm (réglable à 50 cm ou 45 cm)	
Réglages pour assise VAS	
Profondeur d'assise PR en cm	<input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 54 <input type="checkbox"/> 56 <input type="checkbox"/> 58
Largeur d'assise LA en cm	<input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 54
Hauteur dossier HD 55 cm (réglable à 53 cm, 51 cm ou 45 cm)	
Longueur tibia	
Longueur tibia LT ..... cm (15 ... 54 cm) (sans coussin; >50 cm pas possible en combinaison avec Recaro)	
Coussin (pour assise standard ou VAS, information obligatoire)	
EC011	<input type="checkbox"/> Sans coussin -
EC012	<input type="checkbox"/> Coussin, housse noir (épaisseur 5 cm / équipement standard) -
EC013	<input type="checkbox"/> Coussin avec housse d'incontinence (épaisseur 5 cm) 38
EC020	<input type="checkbox"/> Assise contour, contours plats (épaisseur 7 cm) 250,91
EC021	<input type="checkbox"/> Assise contour, contours profond (épaisseur 9 cm) 250,91
Consultez notre brochure sur les coussins d'assise pour plus d'informations sur les coussins supplémentaires.	
Type de revêtement pour assise Contour	
EC022	<input type="checkbox"/> Revêtement tissu -
EC023	<input type="checkbox"/> Revêtement en cuir synthétique -
EC024	<input type="checkbox"/> Revêtement tissu avec housse d'incontinence 38
Type de dossier	
ED032	<input type="checkbox"/> Sans revêtement -
ED033	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension -
ED034	<input type="checkbox"/> Dossier Contour avec contours plats (raccourcir la profondeur d'assise d'environ 2 cm) 265,25
ED035	<input type="checkbox"/> Dossier Contour avec contours profond (raccourcir la profondeur d'assise d'environ 2 cm) 265,25
ED050	<input type="checkbox"/> Dossier Contour avec contours plats, réglable en tension pour VAS (raccourcir la profondeur d'assise d'environ 2 cm) 264,25
ED051	<input type="checkbox"/> Dossier Contour avec contours profond, réglable en tension pour VAS (raccourcir la profondeur d'assise d'environ 2 cm) 264,25
Type de revêtement pour dossier Contour	
ED037	<input type="checkbox"/> Revêtement tissu -
ED038	<input type="checkbox"/> Revêtement en cuir synthétique -

Accessoires pour dossier Contour (uniquement pour dossier Contour avec contours profond)		
ED039	<input type="checkbox"/>	<b>Renforcement des supports latéraux thoraciques</b> <b>103</b>
ED040	<input type="checkbox"/>	<b>Support lombaire</b> <b>56</b>

Inclinaison d'assise (préréglé)		
<input type="checkbox"/>	<b>-3°</b> (NC avec Recaro n-Joy, n-Joy-Plus, modules Recaro; FWD; MWD; combinaison de FWD et VAS)	-
<input type="checkbox"/>	<b>0°</b>	-
<input type="checkbox"/>	<b>3°</b> (NC avec Recaro n-Joy, n-Joy-Plus, modules Recaro)	
<input type="checkbox"/>	<b>6°</b> (NC avec Recaro n-Joy, n-Joy-Plus, modules Recaro)	-
<input type="checkbox"/>	<b>9°</b> (NC avec Recaro n-Joy, n-Joy-Plus, modules Recaro)	-

Réglages électriques d'assise (uniquement en combinaison avec une inclinaison d'assise de 0°)		
EC025	<input type="checkbox"/>	<b>Bascule d'assise électrique 45° avec compensation du centre de gravité</b> <b>1362,08</b>
EC026	<input type="checkbox"/>	<b>Lift électrique 35cm</b> <b>3154,29</b>
EC027	<input type="checkbox"/>	<b>Combinaison lift électrique 35 cm avec bascule d'assise 45°</b> <b>4516,37</b>

Réglage du dossier		
ED046	<input type="checkbox"/>	<b>Inclinaison de dossier mécaniquement</b> (équipement standard) (Unité d'assise Standard 0/10/20/30°, -9/1/11/21°; VAS -5/0/10/20/30°) (NC avec modules Recaro) -
ED047	<input type="checkbox"/>	<b>Inclinaison de dossier électriquement 30°</b> (assise standard 30°; VAS -5° à 30°) <b>1362,08</b>

Kits d'adaptation et pièces de fixation pour repose-tête/support de nuque (NC avec assise Recaro et modules Recaro)		
EL001	<input type="checkbox"/>	<b>Tige d'appui-tête monoaxial, "Cou de cigne"</b> <b>215,06</b>
EL002	<input type="checkbox"/>	<b>Tige d'appui-tête polyaxial, coudée</b> <b>215,06</b>
EL003	<input type="checkbox"/>	<b>Tige d'appui-tête polyaxial, droite</b> <b>215,06</b>

**Hauteur d'assise (inclinaison d'assise à 0°, sans coussin, suspension entièrement étendue / sans utilisateur) HA >= OL + 3cm Assise Recaro/modules Recaro: environ 13 cm de plus pour le rembourrage, recommandé HA 49 cm maximum**

Juvo FWD, RWD, MWD Taille 1 & 2	cm	41	43	45	47	49	51	53	55	57
Unité d'assise standard		<input type="checkbox"/>								
Recaro (n-Joy, n-Joy Plus et modules) + environ 13 à 16 cm d'épaisseur d'assise			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Unité d'assise standard; inclinaison d'assise 45°					<input type="checkbox"/>					
Vario Adjust seat; inclinaison d'assise 45°					<input type="checkbox"/>					
Recaro (tous); inclinaison d'assise 45°					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Unité d'assise standard; inclinaison d'assise 45° & réglage de la hauteur d'assise					<input type="checkbox"/>					
Vario Adjust seat; inclinaison d'assise 45° & réglage de la hauteur d'assise					<input type="checkbox"/>					
Recaro (tous); inclinaison d'assise 45° & réglage de la hauteur d'assise					<input type="checkbox"/>					

Hauteur d'assise mesurée sans charge du sol au sommet de la plaque d'assise / châssis d'assise (pour Recaro), inclinaison d'assise à 0°, sans réglage d'assise et sans coussin. Sous charge, la hauteur d'assise spécifiée est inférieure d'au moins 1 cm.

Appuis-tête et supports de nuque			
EL006	<input type="checkbox"/>	Appui-tête, small	-
EL007	<input type="checkbox"/>	Appui-tête, large	-
EL013	<input type="checkbox"/>	Support tête-nuque combinés, small	-
EL014	<input type="checkbox"/>	Support tête-nuque combinés, large	-
EL015	<input type="checkbox"/>	Support de nuque en forme X, small	-
EL016	<input type="checkbox"/>	Support de nuque en forme X, large	-
Ceintures			
EP001	<input type="checkbox"/>	Ceinture pelvienne avec fermeture à boucle métallique (équipement standard)	-
EP002	<input type="checkbox"/>	Ceinture pelvienne à 2 points, rembourrée, boucle métallique (NC avec assise Recaro et modules d'assise Recaro)	164
EP003	<input type="checkbox"/>	Ceinture pelvienne à 2 points, rembourrée, boucle plastique (NC avec assise Recaro et modules d'assise Recaro)	146
Accessoires pour assise VAS (uniquement en combinaison avec assise VAS)			
ED048	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussé	73
Accoudoirs			
EE023	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs standard	-
EE024	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs Flip-Up (escamotables - NC avec assise Junior et Recaro)	-
Repose-pieds / Repose-jambes			
EB001	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds standard escamotable (équipement standard)	-
EB002	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes mécaniques avec compensation de la longueur, réglable en angle (charge max. 140 kg; NC pour LT < 21 cm)	615
EB003	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes électriques avec compensation de la longueur, fonctionnement individuel (charge max. 140 kg; NC pour LT < 21 cm) + EB007 compris	1433,77
EB004	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes électriques avec compensation de la longueur, uniquement en combinaison avec palettes en aluminium, fonctionnement synchronisé (NC pour LT < 21 cm) + EB007 compris	1433,77
EB013	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds centrale avec palettes séparées Flip-Up en aluminium (NC unité d'assise assise Junior)	753
Plaque repose-pieds			
EB012	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées en composite noir (charge max. 140 kg, équipement standard)	-
EB007	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées en aluminium (charge max. 160 kg, équipement standard pour repose-jambes électriques)	175,18
EB009	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc en aluminium	175,18
Accessoires / repose-pieds			
EB010	<input type="checkbox"/>	Protections de genoux (pair) (pour repose-jambes mécaniques et électriques)	164
Batteries			
EU036	<input type="checkbox"/>	AGM 53 Ah (C5) / 60,4 Ah (C20) (équipement standard pour châssis T. 1)	-
EU032	<input type="checkbox"/>	Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20) (uniquement pour châssis T. 2)	445
EU033	<input type="checkbox"/>	AGM 63 Ah (C5) / 75 Ah (C20) (équipement standard pour châssis T. 2)	-
EU034	<input type="checkbox"/>	AGM 75 Ah (C5) / 85 Ah (C20) (uniquement pour châssis T. 2)	633

Chargeur de batteries			
EU041	<input type="checkbox"/>	Chargeur 8A, sans ventilateur (uniquement pour batteries 53 Ah. Chargement par le boîtier de commande)	-
EU044	<input type="checkbox"/>	Chargeur 10 A, sans ventilateur (Chargement par le boîtier de commande, recommandé avec les batteries 63 Ah)	-

Bras articulés			
EF001	<input type="checkbox"/>	Avec amortisseurs	-
EF002	<input type="checkbox"/>	Sans amortisseurs	-

Roues directionnelles			
EF003	<input type="checkbox"/>	6" PU (uniquement pour MWD) confort	-
EF005	<input type="checkbox"/>	9" gonflable	-
EF006	<input type="checkbox"/>	9" increvable	-
EF007	<input type="checkbox"/>	10" gonflable	-
EF008	<input type="checkbox"/>	10" increvable	-
EF009	<input type="checkbox"/>	6" PU Performance	-

Roues motrices			
EG001	<input type="checkbox"/>	14" gonflable	-
EG002	<input type="checkbox"/>	14" increvable	61

Couleur des pneus			
EG011	<input type="checkbox"/>	Gris	-
EG012	<input type="checkbox"/>	Noir	-

Profil des pneus			
EG013	<input type="checkbox"/>	Rainurés (uniquement avec pneus gris)	-
EG014	<input type="checkbox"/>	Crampons	-
EG015	<input type="checkbox"/>	Roues directionnelles rainurées et roues motrices crampons (uniquement avec pneus gris)	-

Teintes de châssis			
002	<input type="checkbox"/>	Anthracite metallic	-
003	<input type="checkbox"/>	Jet black RAL 9005	-
004	<input type="checkbox"/>	Ice blue	-
005	<input type="checkbox"/>	Sparkle light orange	-
009	<input type="checkbox"/>	Vinho sparkle	-
012	<input type="checkbox"/>	Sky blue	-
013	<input type="checkbox"/>	Jet black RAL 9005 matte	-
014	<input type="checkbox"/>	Candy red	-
016	<input type="checkbox"/>	Silver metallic	-
017	<input type="checkbox"/>	Yellow RAL 1023	-
018	<input type="checkbox"/>	Signal red RAL 3001	-
021	<input type="checkbox"/>	Sparkle granny-smith	-
022	<input type="checkbox"/>	Cream RAL 9001	-
023	<input type="checkbox"/>	White RAL 9016	-
027	<input type="checkbox"/>	Shimano matte	-
037	<input type="checkbox"/>	Pink RAL 4010	-

Frame accessoires		
EA010	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues motrices (NC avec la combinaison RWD, assise VAS et HA 43cm) -
EA011	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues directionnelles 77
Accessoires de sécurité de base		
EF021	<input type="checkbox"/>	Monte-trottoir (uniquement pour RWD) 480,31
ES002	<input type="checkbox"/>	Kit pour les véhicules de transport (NC avec dossier Baxx ED036; charge max. 140 kg) -
ES013	<input type="checkbox"/>	Préparation à la station docking Dahl sur demande
Accessoires généraux		
ES004	<input type="checkbox"/>	Porte bagage 180
ES005	<input type="checkbox"/>	Porte-canne 103
ES007	<input type="checkbox"/>	Kit outil 56
ES010	<input type="checkbox"/>	Porte-bouteilles 33
ES011	<input type="checkbox"/>	Pompe Airman 230
ES012	<input type="checkbox"/>	Tablette thérapeutique 517,86
Prise d'alimentation externe, droit		
ET002	<input type="checkbox"/>	12 V 320
ET003	<input type="checkbox"/>	24 V 103
ET004	<input type="checkbox"/>	USB 103
Prise d'alimentation externe, gauche		
ET005	<input type="checkbox"/>	12 V 320
ET006	<input type="checkbox"/>	24 V 103
ET007	<input type="checkbox"/>	USB 103
Eclairage		
ES021	<input type="checkbox"/>	Eclairage LED avec support magnétique (équipement standard) -
Boîtier de commande		
EU053	<input type="checkbox"/>	TEN° (120 A) (fonctions Bluetooth et IR intégrées, avec écran couleur LCD, 2 entrées pour boutons externes inclus) -
Boîtier de commande TEN°		
EU065	<input type="checkbox"/>	Couleur standard shimano matte -
EU066	<input type="checkbox"/>	Couleur sélectionnable 49
Sélection de couleur pour le boîtier de commande TEN °		
EU002	<input type="checkbox"/>	Anthracite metallic -
EU003	<input type="checkbox"/>	Jet black RAL 9005 -
EU004	<input type="checkbox"/>	Ice blue -
EU005	<input type="checkbox"/>	Sparkle light orange -
EU009	<input type="checkbox"/>	Vinho sparkle -
EU012	<input type="checkbox"/>	Sky blue -

EU013	<input type="checkbox"/>	Jet black RAL 9005 matte	-
EU014	<input type="checkbox"/>	Candy red	-
EU016	<input type="checkbox"/>	Silver metallic	-
EU017	<input type="checkbox"/>	Yellow RAL 1023	-
EU018	<input type="checkbox"/>	Signal red RAL 3001	-
EU021	<input type="checkbox"/>	Sparkle granny-smith	-
EU022	<input type="checkbox"/>	Cream RAL 9001	-
EU023	<input type="checkbox"/>	White RAL 9016	-
EU029	<input type="checkbox"/>	Pink RAL 4010	-

Joystick pour module tablette TEN°			
EU116	<input type="checkbox"/>	Puissance requise 250 g	-
EU117	<input type="checkbox"/>	Puissance requise 120 g	1553

Support pour boîtier de commande			
EU070	<input type="checkbox"/>	Support de boîtier de direction fixe (uniquement possible en combinaison avec le boîtier de direction VR2)	-
EU071	<input type="checkbox"/>	Support de boîtier de commande escamotable, réglable en hauteur de 2cm	-
EU072	<input type="checkbox"/>	Support de boîtier de commande escamotable, réglable en hauteur de 9,5cm	-

Matériel de montage pour module tablette TEN° uniquement en combinaison avec EU063			
ES014	<input type="checkbox"/>	Tablette avec attachement, escamotable, module tablette TEN° monté au centre	2222,34
ES015	<input type="checkbox"/>	Tablette (sans découpe) avec attachement, escamotable, avec gabarit de découpe pour module tablette TEN° (pour placement individuel par le revendeur)	2222,34
ES016	<input type="checkbox"/>	Uniquement attachement, avec gabarit de découpe pour module tablette TEN° (pour placement individuel par le revendeur)	2222,34

**Côté de montage du support pour boîtier de commande ou tablette** (pour VR2, pour commande intégré dans tablette (MTC) ou commande TEN° intégré dans une tablette)

<input type="checkbox"/>	Gauche
<input type="checkbox"/>	Droite

Levier de Joystick			
EU080	<input type="checkbox"/>	Embout de joystick pour main paralytique (réglable en largeur de 70 à 90 mm)	155
EU081	<input type="checkbox"/>	Stick S80 (tige 80 mm)	103
EU082	<input type="checkbox"/>	Soft ball, embout en mousse gainée	157
EU083	<input type="checkbox"/>	Ball top, small (diamètre 43 mm)	105
EU084	<input type="checkbox"/>	Ball top, large (diamètre 48 mm)	184
EU085	<input type="checkbox"/>	Soft ball, de couleur (diamètre 30 mm, 4 pièces)	62

Support pour le module Omni			
EU073	<input type="checkbox"/>	Standard (installation sur le côté opposé du boîtier de direction ; impossible en combinaison avec un plan de travail)	-
EU074	<input type="checkbox"/>	Avec col de cygne (installation sur le côté opposé du boîtier de direction ; pas possible en combinaison avec le plan de travail)	-
EU075	<input type="checkbox"/>	Avec col de cygne pour installation dans le plan de travail (non monté)	-

Accessoires conduite			
EU057	<input type="checkbox"/>	Commande accompagnateur	775,78

Côté de montage du commande accompagnateur		
	<input type="checkbox"/>	Gauche
	<input type="checkbox"/>	Droite

Motorisation			
ET016	<input type="checkbox"/>	<b>Performance</b> (élargissement du châssis T.1 à 620 mm)	-
ET011	<input type="checkbox"/>	<b>High performance</b> (pour poids utilisateur > 100 kg; (élargissement du châssis T.1 à 620 mm; uniquement en combinaison avec commande TEN°)	753

Vitesse			
ET014	<input type="checkbox"/>	10 km/h (NC avec la combinaison FWD et VR2)	-

Instructions supplémentaires pour l'utilisation			
ES028	<input type="checkbox"/>	Personnel qualifié	-
ES029	<input type="checkbox"/>	Utilisateur	-

Langue pour les instructions d'utilisation (personnel qualifié)			
ES030	<input type="checkbox"/>	Allemand	-
ES031	<input type="checkbox"/>	Anglais	-
ES063	<input type="checkbox"/>	Français	-
ES065	<input type="checkbox"/>	Néerlandais	-

Langue pour les instructions d'utilisation (utilisateur)			
ES060	<input type="checkbox"/>	Allemand	-
ES061	<input type="checkbox"/>	Anglais	-
ES063	<input type="checkbox"/>	Français	-
ES065	<input type="checkbox"/>	Néerlandais	-