



Factureren aan:
 Naam:
 Straat:
 Plaats: Postcode:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Leveren aan:
 Naam:
 Adres:
 Plaats: Postcode:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Order datum:
 Inkooporder:
 Uw referentie:

Gemarkeerd voor:
 Sunrise order nr:



- ◇ = Standaard □ = Meerprijs
 ○ = Geen meer-/minderprijs

- Order
 Offerte
 Built 4 me

Customer Service: orders@sunrisemedical.be
Max. gebruikersgewicht: 125 kg



Gewicht cliënt: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 2.649,98 (inclusief BTW)

Nomencl. nr. 220256 - 2de rolstoel 225097

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

BASISAFMETINGEN

Zitbreedte in mm (opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis)

	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480
320*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
340*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
380	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
440	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

* niet beschikbaar in SA frame

Frame lengte

- ZD 320-400 = kort
 ZD 420-440 = medium
 ZD 460 = lang

Alle afmetingen zijn in mm en gemeten zonder zitkussen

Zithoogte voor in mm

		Voorvork (mm)													
		##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
Voorwielen	4"	Hemi versie (1)	○	○	○	○									
		Carbotecture (111 mm) (1)	○	○	○	○	○								
		Aluminium (123 mm)		○	○	○	○	○							
		Aluminium (143 mm)				○	○	○	○	○					
		Aluminium (168 mm)						○	○	○	○	○			
	5"	Hemi versie (1)		○	○	○	○								
		Carbotecture (111 mm) (1)			○	○	○	○							
		Aluminium (123 mm)				○	○	○	○	○					
		Aluminium (143 mm)					○	○	○	○	○				
		Aluminium (168 mm)							○	○	○	○	○		
	6"	Hemi versie (1)				○	○	○	○						
		Carbotecture (111 mm) (1)						○	○	○					
		Aluminium (123 mm)							○	○	○	○			
		Aluminium (143 mm)								○	○	○	○		
		Aluminium (168 mm)									○	○	○	○	
7"	Aluminium (168 mm)								○	○	○	○	○	○	

Hemi versie alleen i.c.m. swing away frame

Uw zithoogte achter kan 0 tot 110 mm lager zijn dan uw zithoogte voor.

Zithoogte achter in mm

Achterwielen	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
22"	○	○	○	○	○			○	○	
24"			○	○		○	○	○	○	○

(1) niet geschikt voor elektrische aandrijvingen

Voor meer informatie
 bezoek onze website

www.SunriseMedical.be

Geadviseerde meet-methodiek:


Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!

Zitbreedte**a) voor de gebruiker:**

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup.
Dit aan beide zijden (ongeveer 10-20 mm in totaal).

b) op de rolstoel gemeten:


Van buitenzijde zitbuis tot buitenzijde zitbuis.

**Zitdiepte****a) voor de gebruiker:**

Bij een recht zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knielholte (ongeveer 30-60 mm).

b) op de rolstoel gemeten:



Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.

**Rughoogte****a) voor de gebruiker:**

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief de kussen.
Belangrijk: De rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.

**Onderbeenlengte****a) voor de gebruiker:**

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek geïmponeerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool, met in achtname van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat

Opmerking: vergeet niet de hoogte van de kussen mee te tellen!

Technische data

Max. totale hoogte:	950 mm		
Max. totale lengte:	1075 mm		
Max. draaicirkel:	700 mm		
Max. hellingshoek:	10°		
Rolstoelgewicht*:	vanaf 10 kg		
Transportgewicht*:	vanaf 8 kg		
Max. totale breedte:	Camber	22" achterwielen	24" achterwielen
	0° camber:	ZB + 200 mm	ZB + 200 mm
	3° camber:	ZB + 230 mm	ZB + 240 mm
	6° camber:	ZB + 250 mm	ZB + 260 mm

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

Life RT

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

€

ZITBEKLEDING**Zitmat**

LRT020008	◇ Zitmat, diepte verstelbaar, nylon	std
LRT020009	□ Zitmat, nylon, diepte verstelbaar met 1 opbergtasje	44,11

Zitkussen met hoed, zwart

Foam	Dikte:	LRT020101	□ 30 mm	LRT020102	□ 50 mm	94,98
------	--------	-----------	---------	-----------	---------	-------

Jay zitkussen

JAY020002	□ Jay Basic	101,97	
JAY020003	□ Jay Soft Combi P	199,97	
JAY020001	□ Jay Easy Visco	220514	227,00
JAY020007	□ Jay Easy Fluid	220573	506,56

Voor overige Jay zitkussens zie Jay orderformulieren

Zitaccessoires

LRT090018	□ Positioneringsgordel	221354	106,15
-----------	------------------------	--------	--------

Voor jay positioneringselementen, zie orderformulier positioneringselementen

RUGLEUNING

Rughogte	250-300	300-350	350-400	400-450
Rughogte ingesteld	○ 250	○ 300	○ 350	○ 400
op:	○ 275	○ 325	○ 375	○ 425
	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450

LRT030001	◇ Vaste rugleuning, niet neerklapbaar	(hoek 90°)	std
LRT030015	○ In hoek instelbare rugleuning, neerklapbaar		gm
	LRT030512 ○ -12° LRT030518 ○ -8° LRT030514 ○ -4°		
	LRT030500 ○ 0° LRT030504 ○ 4° LRT030508 ○ 8°		
LRT030102	□ Rugvergrendeling (vergrendelt wanneer rug is neergeklapt), incl. in hoek instelb. rug, neerklapbaar		159,56

Duwhandvatten

LRT030200	○ Zonder duwhandvatten	gm	
LRT030201	○ Rugbuizen met standaard vaste duwhandvatten	gm	
LRT030203	□ Neerklapbare duwhandvatten	(vaste rug vanaf RH 300 mm en in hoek instelbare rug 350 mm)	260,15
LRT030204	◇ In hoogte verstelbare duwhandvatten	(alleen vanaf rughogte 300 mm)	std
LRT030205	□ Rugbuizen met i.h.v. duwhandvatten bij Jay rug	(alleen vanaf rughogte 300 mm)	358,31
LRT030208	□ Duwbeugel in hoogte, hoek en breedte verstelbaar	(alleen i.c.m. ZB 280 mm tot 380 mm)	403,36

B4M

FMG-MD06-3217-01	○ Duwhandvatten 30 mm verlengd	(alleen i.c.m. standaard duwhandvatten (030201), 3 weken extra levertijd)	gm
------------------	--------------------------------	---	----

Rugbekleding

LRT030316	◇ EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergruimte	std
	Kleur rand: ○ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw	
LRT030317	□ EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergruimte	227,61
	Kleur rand: ○ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw	
LRT030300	○ Zonder rugbekleding	gm

Hoofdsteen

LRT030411	□ Hoofdsteen, diepte en hoek instelbaar, klein 200 x 110 mm (B x H)	221133	389,21
-----------	---	--------	--------

Voor meer informatie
bezoek onze website

www.SunriseMedical.be

Life RT

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

€

ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN

Armsteun

(kies één optie, niet i.c.m. zijkant, alleen met 0° en 1° camber)

<input checked="" type="checkbox"/>	Single post armsteun, in hoogte verstelbaar, afneembaar (US style)		std
LRT040050	<input type="checkbox"/> Korte armlegger (250 mm)		
LRT040051	<input type="checkbox"/> Lange armlegger (360 mm)		
LRT040052	<input type="checkbox"/> Eenmalig in hoogte instelbare armsteun met kunststof zijkant (330 mm)	(niet i.c.m. abductieframe en ZWP 83 mm)	196,70

Zijkanten

(niet i.c.m. armsteunen)

LRT040102	<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium zijkant zonder spatbord (in framekleur)	(niet i.c.m. safari remmen)	std
LRT040107	<input type="checkbox"/> Kunststof zijkant, afneembaar (zwart)	(niet i.c.m. safari remmen)	168,70
LRT040103	<input type="checkbox"/> Aluminium zijkant met spatbord (in framekleur)		152,91
LRT040055	<input type="checkbox"/> Armsteun in hoogte instelbaar, kort	(niet i.c.m. safari remmen)	152,91
LRT040104	<input type="checkbox"/> Carbon zijkant met spatbord	(niet i.c.m. safari remmen)	315,33

Werkbladen

LRT090111	<input type="checkbox"/> Werkblad in hoogte verstelbaar (opschuifbaar) ZB 220 - 360 mm	(hout)(alleen i.c.m. LRT040055)	221295	231,56
LRT090112	<input type="checkbox"/> Werkblad wegzwenkbaar, links gemonteerd	(plexiglas)(alleen i.c.m. in hoogte instelbare armsteunen)	221295	337,14
LRT090113	<input type="checkbox"/> Werkblad wegzwenkbaar, rechts gemonteerd	(plexiglas)(alleen i.c.m. in hoogte instelbare armsteunen)	221295	337,14

FRAME

LRT010015	<input checked="" type="checkbox"/> Swing Away voorframe (afneembare beensteunen)	(niet met ZD 320/340)	std
LRT010010	<input type="checkbox"/> Vast Voorframe 75° (geïntegreerde voetsteunen)		gm
LRT010023	<input type="checkbox"/> Vast Voorframe 75° (geïntegreerde voetsteunen), abductie (25 mm aan beide zijde)	(niet i.c.m. ZB 480/500)(max. gebr. gew. 100 kg)	gm
LRT010011	<input type="checkbox"/> Vast Voorframe 85° (geïntegreerde voetsteunen)		gm
LRT010016	<input type="checkbox"/> Vast Voorframe 85° (geïntegreerde voetsteunen), inset (20 mm aan beide zijde), actief	(vanaf ZB 340)	gm

VOETSTEUNEN & VOETPLATEN

LRT050002	<input checked="" type="checkbox"/> 70° voetsteunen		std
LRT050004	<input checked="" type="checkbox"/> Wegzwenkbare voetsteun rechts, type X-Family		
LRT050003	<input checked="" type="checkbox"/> Wegzwenkbare voetsteun links, type X-Family		
LRT050006	<input type="checkbox"/> Wegzwenkbare voetsteun rechts, type Xenon		
LRT050007	<input type="checkbox"/> Wegzwenkbare voetsteun links, type Xenon		
LRT050001	<input type="checkbox"/> 80° voetsteunen		gm
LRT050004	<input type="checkbox"/> Wegzwenkbare voetsteun rechts, type X-Family		
LRT050003	<input type="checkbox"/> Wegzwenkbare voetsteun links, type X-Family		
LRT050006	<input type="checkbox"/> Wegzwenkbare voetsteun rechts, type Xenon		
LRT050007	<input type="checkbox"/> Wegzwenkbare voetsteun links, type Xenon		
LRT050041	<input type="checkbox"/> 90° voetsteunen	(niet i.c.m. 6" en 7")	gm
LRT050006	<input type="checkbox"/> Wegzwenkbare voetsteun rechts, type Xenon		
LRT050007	<input type="checkbox"/> Wegzwenkbare voetsteun links, type Xenon		
Lengte corrigerende comfort beensteunen (niet i.c.m. doorlopende voetplaat; alleen i.c.m. SA frame)			
LRT050009	<input type="checkbox"/> Links	520693	195,39
LRT050010	<input type="checkbox"/> Rechts	520693	195,39

Gedeelde voetplaten

LRT050020	<input checked="" type="checkbox"/> Gedeelde in hoek instelbare kunststof voetplaten (zwart), opklapbaar, hielband (2)	(vanaf OBL 300)	std
LRT050050	<input type="checkbox"/> Gedeelde in hoek instelbare aluminium voetplaten (zwart), opklapbaar, hielband (1)		169,37

Doorlopende voetenplaat

LRT050102	<input type="checkbox"/> Doorlopende in hoek instelbare aluminium voetplaat zwart, opklapbaar, hielband		211,02
LRT050126	<input type="checkbox"/> Wegzwenkbaar mechaniek t.b.v. voetenplank	(vanaf OBL 390 mm)	186,16
	<input type="checkbox"/> Vergrendelingsmechanisme, doorlopende voetplaat, aluminium		58,45
LRT050131	<input type="checkbox"/> Doorlopende lichtgewicht kunststof voetplaat, in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, kuitband	(vanaf OBL 300)	gm
LRT050132	<input type="checkbox"/> Doorlopende lichtgewicht carbon voetplaat, in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, kuitband		244,76
LRT050025	<input type="checkbox"/> Lichtgewicht in hoek en diepte instelbare voetenplaat zwart, kunststof, kuitband (1)	(vanaf OBL 300 mm)(i.c.m. vast voorframe)	gm
LRT050056	<input type="checkbox"/> Lichtgewicht in hoek en diepte instelbare voetenplaat zwart, aluminium, kuitband (1)	(vanaf OBL 300 mm)(i.c.m. vast voorframe)	125,76
LRT050026	<input type="checkbox"/> Lichtgewicht in hoek en diepte instelbare voetplaat, carbon, kuitband, zwart (3)		238,18

ONDERBEENLENGTE (OBL) - max. OBL t.o.v. zithoogte is zithoogte -25 mm; alle afmetingen zijn in mm

- 220 230 240 250 260 270 280 290 300
 310 320 330 340 350 360 370 380 390
 400 410 420 430 440 450 460 470

(gemeten van voetplaat tot zitmat)

Gedeelde voetplaten met OBL 220-290 alleen mogelijk vanaf ZB340 (bij abductie vanaf ZB300) / doorlopende voetplaat alleen mogelijk vanaf ZB320 (bij abductie vanaf ZB280)

ZWAARTEPUNTINSTELLING (ZWP) afmetingen in mm vanaf voorkant rugbuis tot midden van de as

COG23	<input type="checkbox"/> 23 mm		gm
COG43	<input type="checkbox"/> 43 mm		gm
COG63	<input type="checkbox"/> 63 mm		gm
COG83	<input type="checkbox"/> 83 mm		gm
LRT010500	<input type="checkbox"/> Handbike asplaat	(niet met trommelremmen, krukhouders, trapbuis en anti tip)	332,43

(1) met SA frame & VV frame 75°/85° vanaf ZB 300

(2) vanaf ZB 360; met vast voorframe inset vanaf ZB 400; met vast voorframe abductie vanaf ZB 320

(3) vanaf OBL 280; met SA frame & VV frame 75°/85° vanaf ZB 300

Voor meer informatie
bezoek onze website

www.SunriseMedical.be

Life RT

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

€

FRAME ACCESSOIRES**Trapbuis & krukhouder**

LRT090001	<input type="radio"/> Trapbuis, links	LRT090002	<input type="radio"/> Trapbuis, rechts	(niet i.c.m. anti-tip aan zelfde zijde)	gm
LRT090003	<input type="checkbox"/> Trapbuis, paar			(niet i.c.m. anti-tip aan zelfde zijde)	178,16
LRT090009	<input type="checkbox"/> Krukhouder			(alleen i.c.m trapbuis)	99,73

Anti-tip, wegzwenkbaar

LRT090004	<input type="checkbox"/> Anti-tip, links	LRT090005	<input type="checkbox"/> Anti-tip, rechts	222938	198,29
LRT090006	<input type="checkbox"/> Anti-tip, paar			(niet i.c.m trapbuis) 2x 222938	396,58
LRT090036	<input type="checkbox"/> Anti-tip wegzwenkbaar, aluminium lichtgewicht, paar			(niet i.c.m trapbuis)(480 gram lichter per paar)	372,30

VOORBEREIDING VOOR ATTITUDE AANKOPPELFIETS

LRT090211	<input type="checkbox"/> Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, zonder ATTITUDE order	(docking pinnen gemonteerd)	99,58
LRT090212	<input type="checkbox"/> Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, met ATTITUDE order	(docking pinnen gemonteerd; ATTITUDE order afzonderlijk meesturen)	99,58

VOORVORK

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)

LRT080029	◇ Voorvork aluminium		std			
	LRT080042	<input type="checkbox"/> Zilver	LRT080043	<input type="checkbox"/> Oranje	66,51	
LRT080013	<input type="radio"/> Voorvork, Carbotecture®, zwart		gm			
	Kleur:	<input type="checkbox"/> Oranje	<input type="checkbox"/> Zilver	<input type="checkbox"/> Rood	<input type="checkbox"/> Blauw	66,51
LFT080101	<input type="radio"/> Hemi kit		(niet i.c.m. 7" voorwiel, carbotecture voorvork en alleen i.c.m. SA frame)	gm		

VOORWIELEN

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)

LRT080301	◇ Voorwiel: massief (hard, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)		std			
LRT080302	<input type="radio"/> Voorwiel: massief (soft, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)	(alleen i.c.m. 5" en 6" voorwielen)	gm			
LRT080303	<input type="checkbox"/> Voorwiel: massief (hard, light up). Velg: standaard composiet (zwart)	(alleen i.c.m. 6" en 7" voorwielen)	77,97			
LRT080304	<input type="checkbox"/> Voorwiel: massief (hard, zwart). Velg: aluminium (zilver)	(alleen i.c.m. 4" en 5" voorwielen)	gm			
LRT080306	<input type="checkbox"/> Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: aluminium (zilver)	(alleen i.c.m. 4" en 5" voorwielen)	gm			
	Kleur velg:	<input type="checkbox"/> Zwart	<input type="checkbox"/> Oranje	<input type="checkbox"/> Rood	<input type="checkbox"/> Blauw	57,51
LRT080305	<input type="radio"/> Voorwiel: lucht (grijs). Velg standaard composiet (zwart)	(alleen i.c.m. 4" en 5" voorwielen)	gm			

ACHTERWIELEN

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)

LRT070002	◇ Design achterwielen - 36 spaken		✓	std
LRT070001	<input type="radio"/> Universeel kruisgespaakte achterwielen - 36 spaken		✓	gm
LRT070003	<input type="checkbox"/> Lichtgewicht achterwielen - 24 spaken	(max. gebruikersgewicht 125 kg)	✓	265,94
LRT070004	<input type="checkbox"/> Proton achterwielen - 24 spaken	(max. gebruikersgewicht 100 kg)	✓	448,13
LRT070005	<input type="checkbox"/> Spingery achterwielen - 18 spaken (zwart), naaf zilver		✓	731,34
	Built-4-Me			
LRT070401	<input type="checkbox"/> One arm drive, kruisgespaakte wielen - 36 spaken, links	(niet met camber)	✓	1540,02
LRT070402	<input type="checkbox"/> One arm drive, kruisgespaakte wielen - 36 spaken, rechts	(niet met camber)	✓	1540,02

SPAAKBESCHERMERS

(niet i.c.m. spingery wielen)

LRT070831	<input type="checkbox"/> Transparant		143,87			
LRT070823	<input type="checkbox"/> Princess	LRT070827	<input type="checkbox"/> Silk	LRT070833	<input type="checkbox"/> Zebra	170,05
LRT070816	<input type="checkbox"/> Happy Lions	LRT070830	<input type="checkbox"/> Tiger	LRT070818	<input type="checkbox"/> Jungle Fever	170,05
LRT070820	<input type="checkbox"/> Oriental	LRT070813	<input type="checkbox"/> Galactica	LRT070811	<input type="checkbox"/> Feather	170,05
LRT070829	<input type="checkbox"/> Superhero	LRT070821	<input type="checkbox"/> Pirates	LRT070806	<input type="checkbox"/> Chrome	170,05
LRT070817	<input type="checkbox"/> Hot Wheels	LRT070814	<input type="checkbox"/> Graffiti	LRT070803	<input type="checkbox"/> Basketball 2	170,05
LRT070822	<input type="checkbox"/> Pool	LRT070802	<input type="checkbox"/> Basketball	LRT070828	<input type="checkbox"/> Space	170,05
		LRT070812	<input type="checkbox"/> Flying Water	LRT070807	<input type="checkbox"/> Creative	170,05

Built-4-Me

FMG-MF01-2622-01	<input type="checkbox"/> Spaakbeschermer eigen design	317,78
------------------	---	--------

BANDEN

(kies één type band)

LRT070101	◇ Fijn profiel, Schwalbe Right Run		std
LRT070102	<input type="checkbox"/> Massief	(niet i.c.m. lichtgewicht wielen)	99,73
LRT070107	<input type="checkbox"/> Schwalbe One met Raceguard lekbescherming	(alleen i.c.m. 24")	115,30
LRT070104	<input type="checkbox"/> Marathon Plus Evolution	(alleen 24")	99,73
LRT090163	<input type="checkbox"/> Extra set binnen- en buitenband	(niet i.c.m. massief)	57,52

HOEPELS

LRT070202	<input type="radio"/> Aluminium zilver geanodiseerd		gm
LRT070201	<input type="radio"/> Aluminium, poedercoated, transparant		gm
LRT070204	<input type="checkbox"/> Edelstaal		63,03
LRT070203	<input type="checkbox"/> Aluminium gekleurde hoepels (poedercoated)		89,08
LRT070207	<input type="checkbox"/> Supergrip	(22" alleen met universele en trommelrem wielen)	222953 389,21
LRT070208	<input type="checkbox"/> Maxgrip	(alleen i.c.m. hoepel montage standaard 17 mm)	222953 389,21
LRT070212	<input type="checkbox"/> Ellipse 3R, zwart	(alleen 24")	222953 351,23
LRT070317	<input type="radio"/> Hoepelmontage, standaard (17 mm)		gm
LRT070327	<input type="radio"/> Hoepelmontage, breed (27 mm) (1)		gm
LRT070307	<input type="radio"/> Hoepelmontage, supersmal (7 mm) (1)		gm





















(1) alleen met edelstaal, niet i.c.m. lichtgewicht wielen, trommelrem wielen & 22"












Voor meer informatie
bezoek onze website

www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2024 pagina 5/8

Life RT		€	
◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs			
CAMBER		<i>(kies één optie)</i>	
LRT070600	<input type="radio"/> Camber 0°	gm	
LRT070601	<input type="radio"/> Camber 1° LRT070603 <input type="radio"/> Camber 3° LRT070605 <input type="radio"/> Camber 5°	gm	
LRT070602	<input type="radio"/> Camber 2° LRT070604 <input type="radio"/> Camber 4° LRT070606 <input type="radio"/> Camber 6°	gm	
REMMEN		<i>(kies één optie)</i>	
LRT060001	◇ Standaard remmen <i>(i.c.m. SA frame kort en 24" wielen -> alleen met ZWP 23 mm)</i>	std	
LRT060002	<input type="checkbox"/> Kniehevelremmen <i>(niet i.c.m. SA frame kort en 24" wielen)</i>	85,09	
LRT060023	<input type="checkbox"/> Compacte schaarremmen EVO <i>(niet met abductie frame)</i>	85,09	
LRT060013	<input type="checkbox"/> Safari remmen, geïntegreerd in aluminium zijkanten met spatbord	162,20	
LRT060010	<input type="checkbox"/> Remverlengers i.c.m. kniehevelremmen	221693	21,69
Built-4-Me			
LRT070008	<input type="checkbox"/> Universeel, kruisgespaakte achterwielen, voorzien van trommelremmen <i>(niet met ZWP 23 mm en 5 - 6° camber, alleen i.c.m. vaste en i.h.v. duwhandvatten)</i>	511,93	
ACCESSOIRES			
LRT090000	<input type="radio"/> Gereedschapsetje	gm	
LRT090025	<input type="radio"/> Handpompje	gm	
LRT090030	<input type="checkbox"/> Rugzak	99,73	
750115	<input type="checkbox"/> Quickie design rugzak	89,21	
750307	<input type="checkbox"/> Quickie design frametasje	64,29	
TRANSPORTHULPSET			
LRT090100	<input type="checkbox"/> Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19 (2)	63,13	
POSITIONERING			
<i>Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen</i>			
FRAME KLEUR ⁽¹⁾			
	Frame Hoepel Vork	Frame Hoepel Vork	
	€ 89,08 € 66,51	€ 89,08 € 66,51	
02 Brilliant Silver	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	29 Black	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
03 Silver Matt	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	31 Matt Black	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
06 Sun Yellow	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	32 Signal White	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
14 Blue	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	33 Pink	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
15 Brilliant Marine	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	34 Dark Chocolate Metallic	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
16 Matt Marine	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	35 Skyblue	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
19 Brilliant Purple	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	36 Cyan-Metallic	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
21 Red Ruby	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	37 Marsred (Orange)	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
22 Brilliant Red	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	40 Kiwi	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
23 Matt Red	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	41 Flamingo-Glitter	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
24 Tutti Frutti Orange	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	42 Matt-Anthracite	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
27 Graphitemetallic	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	46 Mamba Green	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
LABELKLEUR voor stickers			
LRT100550	◇ Zwart	std	
LRT100551	○ Zilver	gm	
GEKLEURDE ASPLAAT		<i>(niet i.c.m. OAD)</i>	
LRT100580	◇ Zwart	std	
LRT100581	○ Oranje	gm	
LRT100582	○ Zilver	gm	
KLEUR NAAF EN VELG i.c.m. 24" lichtgewicht wiel			
◇ Zwart geanodiseerd		std	
LRT100336	<input type="checkbox"/> Oranje geanodiseerd	192,81	
LRT100337	<input type="checkbox"/> Blauw geanodiseerd	192,81	
LRT100338	<input type="checkbox"/> Rood geanodiseerd	192,81	
OMSCHRIJVING		NVG nr.	IDEN. nr.
- Manuele actief rolstoel		225097	
- Voetsteunen		222533	
- Hoofdsteun		221133	
- Werkblad opschuifbaar		221295	
- Werkblad wegzwenkbaar		221295	
- Veiligheidsgordel		221354	
- Antikiepsysteem		222938	
- Aanpassing verminderde grijpfunctie- supergrip hoepel		222953	
- Aanpassing verminderde grijpfunctie- maxgrip hoepel		222953	
- Aanpassing verminderde grijpfunctie- Elipse 3R		222953	
- Remverlengers		221693	
			Publieksprijs Supplement
			€ 2.649,98 -
			- -
			€ 389,21 € 171,73
			€ 231,56 -
			€ 337,14 € 105,33
			€ 106,15 € 62,58
			€ 198,29 -
			€ 389,21 € 276,41
			€ 389,21 € 276,41
			€ 351,23 € 238,52
			€ 21,69 -
<i>(1) hoepel alleen i.c.m. aluminium gekleurde hoepels; naaf/velg alleen i.c.m. universele wielen; vork niet i.c.m. Carbotecture</i>			
<i>(2) dit product is getest volgens de ISO 7176-19 in combinatie met het transporthulpset.</i>			
Quickie Life RT - Basisprijs			
Prijs optie	 €	
Totaal prijs	 €	
Sunrise Medical Customer Service Tel.: 02-5882371 E-mail: cs@sunrisemedical.be			
		© Sunrise Medical 2024 Pagina 6/8	

LRT030201 - Rugbuizen met vaste duwhandvatten	LRT030203 - Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten	LRT030204 - Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten	
			
LRT040050 / LFT040051 - Single Post armsteun	LRT040052 - Single Post armsteun	LRT040107 - Kunststof zijkant, afneembaar	LRT040102 - aluminium zijkant zonder spatbord
			
LRT040103 - aluminium zijkant met spatbord			
			
70° beensteunen, aluminium	80° beensteunen, aluminium	70° beensteunen, composiet	80° beensteunen, composiet
			
LRT050009 / LRT0500010 - lengte corrigerende beensteun	LRT050020 - gedeelde voetplaten, kunststof	LRT050050 - gedeelde voetplaten, aluminium	LRT050131 - doorlopende voetplaat, kunststof
			
LRT050025 / LRT050056 / LRT050026 Lichtgewicht voetplaat			
			
LRT090001- Trapbuis	LRT090009 - Krukhouder	LRT090004 /LRT090005 - Anti-tip	
			

LRT070001 - Universeel kruisgespaakt, 36 spaken	LRT070002 - Design wielen radiaalgespaakt, 36 spaken	LRT070003 - Lichtgewicht wielen radiaalgespaakt, 24 spaken	LRT070004 - Proton wielen radiaalgespaakt, 24 spaken
			
LRT070101 - Fijn profiel banden	LRT070102 - Massief	LRT070104 - Marathon plus Evolution	
			
LRT070202 - Aluminium zilver geanodiseerd	LRT070203 - Aluminium gekleurde hoepel (poedercoated)	LRT070208 - Max Grip	LRT070207 - Supergrip
			
LRT060016 / LFT060015 - Eenhandige rem	LRT060002 - Kniehevelremmen	LRT060023 - Compacte schaarremmen	LRT060013 - Safari remmen, geïntegreerd in zijanten
