



## NORA Alu

Zeer lichte en flexibele tillift gemaakt van aluminium met speciale extra's voor de kleinere bewoners



# Mobiliteit verbeteren

Voorziet een betere levenskwaliteit voor de bewoners ...







## Bewoners activeren is een van de belangrijkste taken van de verpleging ...

Onze innovatieve NORA aluminium tillift is speciaal ontworpen voor bewoners die nog zelfstandig kunnen rechtop staan met gebruik van hulpmiddelen. De NORA aluminium tillift is het ideale hulpmiddel om de bewoners op te tillen vanuit zitpositie en te vervoeren op een veilige en comfortabele manier zonder hierbij enige druk te leggen op de rug van de verpleegkundige vb. van de zetel naar het toilet. Vandaag de dag behoort het stimuleren van mobiliteit en het activeren van de bewoners tot een van de belangrijkste taken van de verpleging.

De NORA aluminium tillift biedt U hierbij de excellente mogelijkheid om bewoners te mobiliseren, de spierwerking te verbeteren en dus ook de bloedcirculatie te bevorderen wat uiteindelijk resulteert in een betere levenskwaliteit van de bewoners.

Onze NORA aluminium tillift laat toe de bewoners langzaam en veilig te laten opstaan met volledig gestrekte benen.

# NORA Alu

Zeer licht en beweegelijk dankzij de aluminium constructie ...



## Speciale aanpassingen voor de kleinere bewoners ...



Extra aangepaste bevestigingsknopen voor draagdoeken voor bewoners tot 1.60m

Aangepaste bevestigingsknopen voor draagdoeken voor bewoners tot 1.60 m Bij andere actieve tilliften hebben kleinere bewoners niet de kans om goed rechtop te staan wat een oncomfortabele houding met zich meebrengt en pijn veroorzaakt. Onze NORA aluminium tillift heeft twee extra aanhechtingspunten voor de draagdoeken zodat kleinere bewoners toch op een veilige en comfortabele manier kunnen rechtop staan zonder pijn in rug of schouders.

Twee flexibele in hoogte verstelbare beensteunen


De twee ergonomische beensteunen zijn apart vastgemaakt aan de tillift en zijn individueel verstelbaar in hoogte. Zo bekomt men een perfecte pasvorm voor de kleinere bewoners waardoor zij geen hinder ondervinden alsook geen pijnlijke druk op de knieën ervaren tijdens het rechtop staan.





## Voordelen voor verpleging en bewoners ...

- ❑ De perfecte tillift voor mobiliteit en transport
- ❑ Lichtgewicht constructie met aluminium onderdelen waardoor hij zeer makkelijk verrijdbaar is
- ❑ Extra aanhechtingspunten voor tilbanden om kleinere bewoners tot 1.60 m te helpen opstaan
- ❑ Flexibele in hoogte verstelbare beensteunen met veiligheidsriemen speciaal aanpasbaar voor kleinere bewoners
- ❑ Electrisch spreiden en sluiten van het chassis
- ❑ Vermijd rugklachten bij de verpleging tijdens gebruik
- ❑ Kan gebruikt worden om stuit te wassen na toiletbezoek van de bewoner
- ❑ Kan gemakkelijk door 1 verpleegkundige bediend worden
- ❑ Vlotte wendbaarheid dankzij het nieuw ergonomische concept (extra bevestigingspunt voor draagdoek voor bewoners kleiner dan 1.60 m)
- ❑ Grote tilbaarheid met nooddaalfunctie
- ❑ Hoogkwaliteits zwenkwielen en ergonomische handgrepen



# Specifieke eigenschappen

De Effectieve verlichting van de dagelijkse zorg ...







1 De ergonomische handgrepen zorgen voor een optimale verrijdbaarheid van de lift.



2 Beschikt over twee extra bevestigingspunten voor de tilbanden voor kleinere bewoners tot 1.60m.



3 Afstandsbediening met weergave van de accustatus van de batterij.



4 Flexibele in hoogte aanpasbare beenbeschermers met veiligheidsriemen speciaal voor de kleinere bewoners tot 1.60m.



5 Gemakelijk verrijdbare zwenkwielen van Steinco waarvan 2 met een remsysteem die de veiligheid van de bewoner.



Lichte aluminium constructie, kader, liftkolom en extra's zijn gemaakt van aluminium

6 Lichte aluminium constructie, kader, liftkolom en extra's zijn gemaakt van 100% aluminium.



7 Benen van de lift zijn elektrisch verstelbaar.



8 Kan gebruikt worden om de stuit te wassen na toiletbezoek.



9 Speciaal ontwikkelde comforttilband, beschikbaar in verschillende maten.

## Fiche technique NORA Alu

Max. Patientengewicht	200 kg
Totaal gewicht	50,7 kg
Totale lenghte	1.027 mm
Externe breedte met gesloten chassis	700 mm
Interne breedte met open chassis	897 mm
Hoogte chassis	126 mm
Min. tilhoogte	898mm
Max. tilhoogte	1.726 mm
Hoogte toestel	1.168 mm
Batterij	24 V

## Accessoires / options

Comfortabele tilbanden (verschillende maten beschikbaar)

Vervangbatterij

Laadstation batterij