

Productoverzicht Speciale Besturingen t.b.v. elektrische rolstoelen

Let op: onderstaande opties zijn geen standaard onderdelen, het betreffen hier specials houdt dus rekening met aangepaste levertijd.

Contactgegevens

Naam dealer _____

Contactpersoon _____

Datum _____


Ordernummer _____

Bedieningskracht van de joystick

| Kilogram | Spierkracht | Geschikt voor: |
|----------|---------------|-----------------------------------|
| 10 gr. | Zeer beperkt | Lip, tong, kin en vingers |
| 50 gr. | Beperkt | Lip, kin en vingers |
| 150 gr. | Licht beperkt | Kin en hand |
| 250 gr. | Standaard | Kin, hand en begeleidersbediening |
| 650 gr. | Extreem (HD) | Hand en voet |

Locatie van bediening - Lichaam

- Kin,/hoofd/mond besturing
zie kolom A
- Arm/hand besturing
zie kolom B
- Voet besturing
zie kolom C



Positionering van besturing - Rolstoel

- Bevestiging hoofdsteun
optioneel aan de rugleuning
- Bevestiging armlegger
optioneel in het werkblad
- Bevestiging voetplaat



JOYSTICK MODULES ⓘ LET op! Het is verplicht om minimaal 1 externe schakelaar te kiezen t.b.v. het keuze menu, zie schakelaars verderop in de lijst.

ⓘ Indien gemarkeerd met ! is er een uitzondering/opmerking met betrekking tot het product(groep)

* Indien gemarkeerd met * dient het veld verplicht ingevuld te worden

OMNI: Optionele OMNI joystickmodule

- OMNI 2 Joystick op wegzwenkmodule
- OMNI 2 joystick op houder aan de armlegger
- OMNI 2 joystick in/op werkblad

Montage t.b.v. het scherm

- | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Scherm bevestigd op vaste houder aan armlegger | <input type="checkbox"/> Links | <input type="checkbox"/> Rechts |
| <input type="checkbox"/> Scherm bevestigd op wegzwenkbare armlegger | <input type="checkbox"/> Links | <input type="checkbox"/> Rechts |
| <input type="checkbox"/> Scherm voor op het blad gemonteerd | <input type="checkbox"/> Links | <input type="checkbox"/> Rechts |

Kolom A: Optionele kin/hoofd/mond besturingen

- | | | |
|---|---------|---|
| <input type="checkbox"/> Micro joystick OMNI | 10 gr. | incl. joystick Cupp + Ball |
| <input type="checkbox"/> Micro joystick R-net | 10 gr. | incl. joystick Cupp + Ball |
| <input type="checkbox"/> Multi joystick OMNI | 50 gr. | incl. joystick Cupp + Ball |
| <input type="checkbox"/> Multi joystick R-net | 50 gr. | incl. joystick Cupp + Ball |
| <input type="checkbox"/> All Round joystick OMNI light | 150 gr. | zie de joystick-knoppen overzicht voor de mogelijkheden |
| <input type="checkbox"/> All Round joystick R-net light | 150 gr. | zie de joystick-knoppen overzicht voor de mogelijkheden |
| <input type="checkbox"/> All Round joystick OMNI | 250 gr. | zie de joystick-knoppen overzicht voor de mogelijkheden |
| <input type="checkbox"/> All Round joystick R-net | 250 gr. | zie de joystick-knoppen overzicht voor de mogelijkheden |



Montage t.b.v. de joystick

- | | | |
|--|---------|---|
| <input type="checkbox"/> Manueel wegzwenkbaar rechts ¹ | 10 gr. | incl. joystick Cupp + Ball |
| <input type="checkbox"/> Manueel wegzwenkbaar links ¹ | 10 gr. | incl. joystick Cupp + Ball |
| <input type="checkbox"/> Elektrisch wegzwenkbaar rechts ^{1,2} | 50 gr. | incl. joystick Cupp + Ball |
| <input type="checkbox"/> Elektrisch wegzwenkbaar links ^{1,2} | 50 gr. | incl. joystick Cupp + Ball |
| <input type="checkbox"/> 3-schakelaar hoofdbesturing ³ | 150 gr. | zie de joystick-knoppen overzicht voor de mogelijkheden |
| <input type="checkbox"/> Proportionele hoofdbesturing ³ | 150 gr. | zie de joystick-knoppen overzicht voor de mogelijkheden |
| <input type="checkbox"/> Kin harnas ³ | 250 gr. | zie de joystick-knoppen overzicht voor de mogelijkheden |
| <input type="checkbox"/> Chin control set | 250 gr. | zie de joystick-knoppen overzicht voor de mogelijkheden |
| * Hoogte van joystick t.o.v. zitplaat cm | | |
| * Diepte van joystick t.o.v. rugplaat cm | | |



Productoverzicht Speciale Besturingen t.b.v. elektrische rolstoelen

Kolom B: Optionele arm/hand besturingen

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|
| <input type="checkbox"/> | Micro joystick OMNI | 10 gr. | incl. joystick Cupp + Ball |
| <input type="checkbox"/> | Micro joystick R-net | 10 gr. | incl. joystick Cupp + Ball |
| <input type="checkbox"/> | Multi joystick OMNI | 50 gr. | incl. joystick Cupp + Ball |
| <input type="checkbox"/> | Multi joystick R-net | 50 gr. | incl. joystick Cupp + Ball |
| <input type="checkbox"/> | All Round joystick OMNI light | 150 gr. | zie de joystick-knoppen overzicht voor de mogelijkheden |
| <input type="checkbox"/> | All Round joystick R-net light | 150 gr. | zie de joystick-knoppen overzicht voor de mogelijkheden |
| <input type="checkbox"/> | All Round joystick OMNI | 250 gr. | zie de joystick-knoppen overzicht voor de mogelijkheden |
| <input type="checkbox"/> | All Round joystick R-net | 250 gr. | zie de joystick-knoppen overzicht voor de mogelijkheden |
| <input type="checkbox"/> | All Round joystick OMNI Heavy Duty | 650 gr. | zie de joystick-knoppen overzicht voor de mogelijkheden |
| <input type="checkbox"/> | All Round joystick R-net Heavy Duty | 650 gr. | zie de joystick-knoppen overzicht voor de mogelijkheden |



Montage t.b.v. de joystick aan de armlegger

- | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Joystick bevestigd op vaste houder aan armlegger | <input type="checkbox"/> Links | <input type="checkbox"/> Rechts |
| <input type="checkbox"/> Joystick bevestigd op wegzwenkbare armlegger | <input type="checkbox"/> Links | <input type="checkbox"/> Rechts |
| <input type="checkbox"/> Heavy Duty kit t.b.v. montage op standaard CJSM1 | | |
| <input type="checkbox"/> Heavy Duty kit t.b.v. montage op standaard CJSM2 | | |

Montage t.b.v. de joystick in/op werkblad

- Joystick vast in het werkblad gemonteerd
- Joystick op een handmatig wegzwenkbare houder
- Joystick op een elektrische wegzwenkbare houder
- Heavy Duty kit t.b.v. montage in het werkblad

Werkblad

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Werkblad links wegzwenkbaar | altijd montage methode joystick kiezen |
| <input type="checkbox"/> Werkblad rechts wegzwenkbaar | altijd montage methode joystick kiezen |
| <input type="checkbox"/> Werkblad insteekbaar (t.b.v. Evo Altus) | altijd montage methode joystick kiezen |
| <input type="checkbox"/> Alleen werkbladbeslag | |

Kolom C: Optionele voet besturingen

| | |
|---|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Voetbesturing ³ | Alleen in combinatie met OMNI |
|---|-------------------------------|

Kolom D: Optionele begeleidersbediening

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> Scoot control incl. bevestiging ³ |
|---|

ACCESSOIRES

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 3-schakelaar licht & knipperlicht bediening | (incl. 3x Piko button en automatische uitschakelfunctie) |
| <input type="checkbox"/> Bluetooth muis module t.b.v. Windows | |
| <input type="checkbox"/> Bluetooth muis module t.b.v. IOS | |

Schakelaar knoppenkast

| | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 5-schakelaar knoppenkast | <input type="checkbox"/> CJSM 1 | <input type="checkbox"/> druk | <input type="checkbox"/> tuimel |
| | <input type="checkbox"/> CJSM 2 | <input type="checkbox"/> druk | <input type="checkbox"/> tuimel |
| <input type="checkbox"/> 6-schakelaar knoppenkast | <input type="checkbox"/> CJSM 1 | | |
| | <input type="checkbox"/> CJSM 2 | | |

Montage t.b.v. de knoppenkast

- | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Montage aan de stuurkast | | |
| <input type="checkbox"/> Montage op de armlegger | <input type="checkbox"/> Links | <input type="checkbox"/> Rechts |
| <input type="checkbox"/> Montage op de rug | <input type="checkbox"/> Links | <input type="checkbox"/> Rechts |

JOYSTICK KNOP ¹ Niet geschikt voor Micro- en Multi joystick uitvoering

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| KN 32 mm Ball | KN 38 mm Ball | Paddestoelknop | Soft Ball | Stick 80 mm | T-bar knop | Golfbal | U-vorm 75 mm | U-vorm 102 mm |
| | | | | | | | | |



Productoverzicht Speciale Besturingen t.b.v. elektrische rolstoelen

SCHAKELAARS

Twister 30 cm kabel

- Twister Ø17 mm op gebogen buisje, mono jackplug Zwart
- Twister Ø17 mm op gebogen buisje, mono jackplug Rood
- Twister Ø17 mm op gebogen buisje, mono jackplug Geel
- Twister Ø17 mm op gebogen buisje, mono jackplug Blauw
- Twister Ø17 mm op gebogen buisje, mono jackplug Groen



Twister 150 cm kabel

- Twister Ø17 mm op gebogen buisje, mono jackplug Zwart
- Twister Ø17 mm op gebogen buisje, mono jackplug Rood
- Twister Ø17 mm op gebogen buisje, mono jackplug Geel
- Twister Ø17 mm op gebogen buisje, mono jackplug Blauw
- Twister Ø17 mm op gebogen buisje, mono jackplug Groen



Twister satellite 30 cm kabel ① Alleen geschikt voor een All round joystick

- Twister Ø17 mm satellite, mono jackplug Zwart
- Twister Ø17 mm satellite, mono jackplug Rood
- Twister Ø17 mm satellite, mono jackplug Geel
- Twister Ø17 mm satellite, mono jackplug Blauw
- Twister Ø17 mm satellite, mono jackplug Groen



Twister satellite 150 cm kabel

- Twister Ø17 mm satellite, mono jackplug Zwart
- Twister Ø17 mm satellite, mono jackplug Rood
- Twister Ø17 mm satellite, mono jackplug Geel
- Twister Ø17 mm satellite, mono jackplug Blauw
- Twister Ø17 mm satellite, mono jackplug Groen




Piko 150 cm kabel

- Piko button Ø30 mm, mono jackplug Zwart
- Piko button Ø30 mm, mono jackplug Rood
- Piko button Ø30 mm, mono jackplug Geel
- Piko button Ø30 mm, mono jackplug Blauw
- Piko button Ø30 mm, mono jackplug Groen



Multi switch

- Multi switch schakelmodule
 - Benaderingsschakelaar klein (set)*
 - Benaderingsschakelaar groot (set)*
- ⊕ Welke functie moet bedient worden met de schakelaar:



Montage

- Universele klem
- Haakse clamp 6 mm
- Haakse clamp 8 mm
- Handwarmer set
- Handwarmer Dome transparant



Toelichting

- 1 Montagerail t.b.v. hoofdsteun in standaard configuratie kiezen.
- 2 Denk aan bedieningsschakelaar/positie
- 3 Adaptatiekorting van toepassing