

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels



ConSet

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

501-19



501-19

Vrijstaand of groepsopstellingen

De 501-19 is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen.

Dit onderstel kenmerkt zich door:

- Het gebruik van slechts 1 kolom
- Hoogteverstelling van 68 - 120 cm (incl. blad)
- Belasting van 80 kg (excl. blad)
- Ideaal als groepsopstelling
- Per uitvoering te combineren met verschillende bladen
- Verkrijgbaar in zilver en zwart
- Optionele accessoires; accupack, memory-bediening, neigverstelling en wielen

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

501-19



Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

501-23



501-23

Sterk en stijlvol

501-23 is een solide en stijlvol onderstel en kenmerkt zich door de volgende eigenschappen:

- Verkrijgbaar in zilver en zwart
- Geïntegreerd kabelmanagement en flexibele traverse
- Hoogteverstelling van 68 - 120 cm (incl. blad)
- Maximale belasting van 175 kg (excl. blad) in 2-poots opstelling
- Optionele 3e kolom geeft mogelijkheid tot een hoekopstelling of extra lange (vergader) tafel

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

501-23



Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

501-33



Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

501-33



501-33

Veelzijdig en stijlvol

501-33 is een frame uit de nieuwe Square-lijn.

Dit frame beschikt over de volgende kenmerken:

- Strakke, rechthoekige kolommen
- Hoogteverstelling van 68 tot 118 cm (incl. blad)
- Maximale belasting van 80 kg (excl. blad)
- Verkrijgbaar in wit, zilver en zwart
- Verkrijgbaar in vaste- en telescopische breedtes
- Optionele accessoires; accupack en memory-bediening

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

501-37



Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

501-37



501-37

Opvallend open ontwerp

De 501-37 wordt gekenmerkt door het opvallende, open ontwerp met vele mogelijkheden.

Het 3-traps frame is getest en goedgekeurd volgens ANSI/BIFMA X5.5-2014 en beschikt over de volgende eigenschappen:

- Hoogteverstelling van 56 tot 121 cm (incl. blad)
- Maximale belasting van 100 kg (excl. blad)
- Beschikbaar in veel verschillende varianten
- Verkrijgbaar in wit, zwart en zilver
- Beschikbaar als hoekopstelling
- Optionele accessoires; accupack en memory-bediening

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

501-43



501-43

Modern en stijlvol ontwerp

De 501-43 is, met zijn eenvoudige montage, verfijnde look en dubbel telescopische kolommen het paradepaardje van de nieuwe Square-lijn:

- Hoogteverstelling van 65 tot 125 cm (incl. blad)
- Maximale belasting van 100 kg (excl. blad)
- Ook beschikbaar als hoekopstelling
- Verkrijgbaar in wit, zilver en zwart
- Verkrijgbaar in vaste- en telescopische breedtes
- Getest door TÜV conform EN527
- Optionele accessoires; accupack en memory-bediening

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

501-43



Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

501-49



501-49

Minimalistisch en elegant uiterlijk

Dit elegante onderstel, met een minimalistisch uiterlijk, kenmerkt zich door de volgende eigenschappen:

- Ronde, dubbel telescopische kolommen
- Verkrijgbaar in wit, zilver en zwart
- Maximale belasting van 100 kg (excl. blad)
- Hoogteverstelling van 65 - 125 cm (incl. blad)
- Verkrijgbaar in vaste- en telescopische breedtes
- Optionele accessoires; accupack en memory-functie

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

501-49



Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

501-88



501-88

Functioneel met een modern design

De 501-88 is, door zijn slanke en elegante H-poot, bijzonder passend in grote kantooromgevingen. Dit onderstel kenmerkt zich door:

- Verkrijgbaar in wit, zilver en zwart
- Maximale belasting van 100 kg per werkplek (excl. blad)
- Hoogteverstelling van 65 tot 125 cm (incl. blad)
- Eenvoudige en snelle montage door samengevoegde kolom en bladdrager
- Te leveren in vaste- en telescopische breedtes
- Optionele accessoires; accupack en memory-bediening

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels **501-88**



Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

Onderstellen

501-11 - Technische specificaties

Pagina 2-3







Product foto * = afbeelding	Tekening * = afbeelding	Artikel nr.	Kleur	Onderstel hoogte min/max (cm) incl. blad	Snelheid (mm/sec.)	Max belasting (kg)	Prijs (€)
		501-19 7SW 501-19 7BW *	Zilver Zwart	68-120	28	80	411 411
		501-19 7S060 501-19 7B060 *	Zilver Zwart	68-120	28	80	519 519
		501-19 7S095 501-19 7B095 *	Zilver Zwart	68-120	28	80	519 519
		501-19 7S117 501-19 7B117 *	Zilver Zwart	68-120	28	80	399 399
		501-19 7S120 501-19 7B120 *	Zilver Zwart	68-120	28	80	519 519
		501-23 7SW2 501-23 7SW3 501-23 7BW2 501-23 7BW3 *	Zilver Zilver Zwart Zwart	68-120	22	175	802 1162 802 1162
		501-23 7S200 501-23 7B200 501-23 7B400 *	Zilver Zwart Zwart	68-120	22	175	913 913 1401
		501-23 7S190-190A 501-23 7B190-190A *	Zilver Zwart	68-120	22	175	1338 1338

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

Onderstellen

501-11 - Technische specificaties

Pagina 2-3







Product foto * = afbeelding	Tekening * = afbeelding	Artikel nr.	Kleur	Onderstel hoogte min/max (cm) incl. blad	Snelheid (mm/sec.)	Max belasting (kg)	Prijs (€)	
		501-33 7W092	Wit	68-118	25	80	380	
		501-33 7W112	Wit					382
		501-33 7W129	Wit					396
		501-33 7W152	Wit					398
		501-33 7W172	Wit					402
		501-33 7S092	Zilver					380
		501-33 7S112	Zilver					382
		501-33 7S129	Zilver					396
		501-33 7S152	Zilver					398
		501-33 7S172	Zilver					402
		501-33 7B092	Zwart					380
		501-33 7B112	Zwart					382
		501-33 7B129	Zwart					396
		501-33 7B152	Zwart					398
		501-33 7B172 *	Zwart					402
				501-33 7B112-152 *	Zwart	68-118	25	80
		501-37 7W072	Wit	57-122	32	100	400	
		501-37 7W082	Wit					400
		501-37 7W092	Wit					400
		501-37 7W112	Wit					402
		501-37 7W129	Wit					416
		501-37 7W152	Wit					418
		501-37 7W172	Wit					422
		501-37 7S072	Zilver					400
		501-37 7S082	Zilver					400
		501-37 7S092	Zilver					400
		501-37 7S112	Zilver					402
		501-37 7S129	Zilver					416
		501-37 7S152	Zilver					418
		501-37 7S172	Zilver					422
		501-37 7B072	Zwart					400
		501-37 7B082	Zwart					400
501-37 7B092	Zwart					400		
501-37 7B112	Zwart					402		
501-37 7B129	Zwart					416		
501-37 7B152	Zwart					418		
501-37 7B172 *	Zwart					422		

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

Onderstellen

501-11 - Technische specificaties

Pagina 2-3

Product foto * = afbeelding	Tekening * = afbeelding	Artikel nr.	Kleur	Onderstel hoogte min/max (cm) incl. blad	Snelheid (mm/sec.)	Max belasting (kg)	Prijs (€)
		501-37 7W112-152	Wit	57-122	32	100	448
		501-37 7S112-152	Zilver				448
		501-37 7B112-152 *	Zwart				448
		501-37 7W112-091C	Wit	57-122	32	100	665
		501-37 7W142-115A	Wit				643
		501-37 7W142-142A	Wit				645
		501-37 7W152-091C	Wit				665
		501-37 7W152-114A	Wit				643
		501-37 7W152-154A	Wit				691
		501-37 7W172-114A	Wit				643
		501-37 7W172-144A	Wit				645
		501-37 7W172-174A	Wit				660
		501-37 7S112-091C	Zilver				665
		501-37 7S142-115A	Zilver				643
		501-37 7S142-142A	Zilver				645
		501-37 7S152-091C	Zilver				665
		501-37 7S152-114A	Zilver				643
		501-37 7S152-154A	Zilver				691
		501-37 7S172-114A	Zilver				643
		501-37 7S172-144A	Zilver				645
		501-37 7S172-174A	Zilver				660
		501-37 7B112-091C	Zwart				665
		501-37 7B142-115A	Zwart				643
		501-37 7B142-142A	Zwart				645
		501-37 7B152-091C	Zwart				665
		501-37 7B152-114A	Zwart				643
		501-37 7B152-154A	Zwart				691
		501-37 7B172-114A	Zwart				643
		501-37 7B172-144A	Zwart				645
		501-37 7B172-174A *	Zwart				660
		501-43 7W092	Wit	65-125	32	100	421
		501-43 7W112	Wit				423
		501-43 7W129	Wit				437
		501-43 7W152	Wit				439
		501-43 7W172	Wit				443
		501-43 7S092	Zilver				421
		501-43 7S112	Zilver				423
		501-43 7S129	Zilver				437
		501-43 7S152	Zilver				439
		501-43 7S172	Zilver				443
		501-43 7B092	Zwart				421
		501-43 7B112	Zwart				423
		501-43 7B129	Zwart				437
		501-43 7B152	Zwart				439
		501-43 7B172 *	Zwart				443

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

Onderstellen

501-11 - Technische specificaties

Pagina 2-3







Product foto * = afbeelding	Tekening * = afbeelding	Artikel nr.	Kleur	Onderstel hoogte min/max (cm) incl. blad	Snelheid (mm/sec.)	Max belasting (kg)	Prijs (€)
		501-43 7W112-152	Wit	65-125	32	100	469
		501-43 7S112-152	Zilver				469
		501-43 7B112-152 *	Zwart				469
		501-43 7W152-111A	Wit	65-125	32	90	673
		501-43 7W152-151A	Wit				721
		501-43 7W172-111A	Wit				673
		501-43 7W172-171A	Wit				690
		501-43 7S152-111A	Zilver				673
		501-43 7S152-151A	Zilver				721
		501-43 7S172-171A	Zilver				690
		501-43 7B152-111A	Zwart				673
		501-43 7B152-151A	Zwart				721
		501-43 7B172-171A *	Zwart				690
		501-47 7W112	Wit	68-118		150	501
		501-47 7W152	Wit				517
		501-47 7W172	Wit				521
		501-47 7W222	Wit				748
		501-47 7W302	Wit				780
		501-47 7W342	Wit				788
		501-47 7C112	Chrome				650
		501-47 7C152	Chrome				666
		501-47 7C172	Chrome				670
		501-47 7C222	Chrome				971
		501-47 7C302	Chrome				1003
		501-47 7C342	Chrome				1011
		501-47 7B112	Zwart				501
		501-47 7B152	Zwart				517
		501-47 7B172	Zwart				521
		501-47 7B222	Zwart				748
		501-47 7B302	Zwart				780
501-47 7B342 *	Zwart	788					
		501-49 7W092	Wit	65-125	32	100	464
		501-49 7W112	Wit				466
		501-49 7W129	Wit				480
		501-49 7W152	Wit				482
		501-49 7W172	Wit				486
		501-49 7S092	Zilver				464
		501-49 7S112	Zilver				466
		501-49 7S129	Zilver				480
		501-49 7S152	Zilver				482
		501-49 7S172	Zilver				486
		501-49 7B092	Zwart				464
		501-49 7B112	Zwart				466
		501-49 7B129	Zwart				480
		501-49 7B152	Zwart				482
501-49 7B172 *	Zwart	486					

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

Onderstellen

501-11 - Technische specificaties










Pagina 2-3

Product foto * = afbeelding	Tekening * = afbeelding	Artikel nr.	Kleur	Onderstel hoogte min/max (cm) incl. blad	Snelheid (mm/sec.)	Max belasting (kg)	Prijs (€)
		501-49 7W112-152	Wit	65-125	32	100	512
		501-49 7S112-152	Zilver				512
		501-49 7B112-152 *	Zwart				512
		501-88 7W112	Wit	65-125	32	100	830
		501-88 7W129	Wit				858
		501-88 7W152	Wit				862
		501-88 7W172	Wit				870
		501-88 7S112	Zilver				830
		501-88 7S129	Zilver				858
		501-88 7S152	Zilver				862
		501-88 7S172	Zilver				870
		501-88 7B112	Zwart				830
		501-88 7B129	Zwart				858
		501-88 7B152	Zwart				862
501-88 7B172 *	Zwart				870		
		501-88 7W112-152	Wit	65-125	32	100	922
		501-88 7S112-152	Zilver				922
		501-88 7B112-152 *	Zwart				922

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

















Tafelbladen

Standaard tafelbladen 25 mm (EUR)

Artikel nr.	Walnut mel.	Wit mel.	Artikel nr.	Walnut mel.	Wit mel.
080-60S3			138H3		
	70	70		122	122
100-60S3			140-80S3		
	75	75		93	93
117H3			160-80S3		
	101	101		102	102
120-60S3			180-80S3		
	80	80		111	111
120-80S3					
	84	84			

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

Accessories

Product foto	Tekening		Artikel nr.	Prijs (€)
		Bediening met memory functie	139250	64
		Wielset 501-19, 501-37	501-19 HXXX	25
		501-19 Neigverstelling geheel blad	501-19 V-HEL	85
		Universeel kabelgoot, zwart	501-XX CB096-166	28
		Universeel kabelgoot, zilver	501-XX CS096-166	28
		Universeel kabelgoot, wit	501-XX CW096-166	28
		Grommet, 300x140	501-XX GRO	22
		Wielen, 501-33	501-XX HXXX	37
		Accupack, ConSet onderstellen	BAT-24-1,7	157

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

Algemene informatie

Één motor die alles doet

Langdurig zittend werken is onderdeel geworden van het dagelijkse leven van veel werknemers. Als je dagelijks meerdere uren achter een computer zit vergroot dit het risico op gezondheidsschade en dit beïnvloedt ook het energieniveau van de medewerker. Een hoogte verstelbaar bureau van ConSet geeft u de mogelijkheid om op eenvoudige wijze te wisselen van een zittende naar een staande positie. De techniek van de motor is het hart van het bureau. De motor zorgt voor rustige en soepele bewegingen wanneer de hoogte van het bureau gewijzigd wordt. De motor zorgt er ook voor dat het bureau gelijkmatig verhoogd of verlaagd wordt.

Als u voor ConSet kiest krijgt u een eenmotorig bureau dat alles heeft:

- Betrouwbaar
- Hoge kwaliteit
- Grote belastbaarheid
- Scherpe prijs
- Stevige draagconstructie

Kracht en stabiliteit

Stabiliteit is het belangrijkste argument om voor een bureau te kiezen. Elk in hoogte verstelbaar bureau van ConSet is gemaakt van hoogwaardige materialen en voldoet aan de Europese eisen voor een flexibele- en ergonomische werkplek. Dit zorgt, naast een stabiel bureau, ook voor een betere gezondheid van uw werknemers. In tegenstelling tot bureaus met twee motoren functioneert een ConSet onderstel met een ongelijke belasting. Dit betekent dat de belasting overal op het bureau geplaatst kan worden en dat het bureau nog functioneert. De totale belasting op het frame moet altijd binnen de door ConSet opgegeven maximale belasting voor het onderstel blijven.

Milieu

Binnen ConSet begrijpen wij het belang om het milieu zoveel mogelijk te respecteren. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor het milieu door er zeker van te zijn dat onze producten worden gemaakt met deze filosofie in gedachten. Binnen ConSet doen we dit op verschillende manieren:

- Onze houtproducten zijn FSC gecertificeerd. Dit betekent dat u, de consument, de garantie heeft dat u onze producten kunt aanschaffen met een zuiver geweten. Bovendien is FSC een garantie dat dieren en planten beschermt zijn en dat de mensen die werken volgens de FSC gegarandeerd zijn van een goede opleiding, veiligheid en een eerlijk salaris.
- Alle elektronische componenten voldoen aan de RoHS richtlijn voor reductie van gevaarlijke stoffen in elektronica. Wij garanderen verantwoorde verwijdering van elektronica.
- Alle ConSet producten, die voldoen aan de WEEE-richtlijn, zijn gemarkeerd met dit symbool

CE markering & product goedkeuring

Alle ConSet onderstellen zijn CE-gecertificeerd in samenwerking met het Technological Institute in Denemarken. De CE-markering is een vereiste voor tafels en geeft u als gebruiker de zekerheid dat ConSet alle risico-aspecten betreffende veiligheid heeft gecontroleerd. Bovendien zijn al onze elektrische aansluitingen GS-gecertificeerd.

EN 527-1/2/3: Afmetingen / mechanische veiligheidseisen / methoden voor het bepalen van de stabiliteit en sterkte van de constructie
DS/EN 12720/21/22: Tafelbladen voldoen aan de eisen voor oppervlakteweerstand tegen warme- en koude vloeistof, vochtige warmte en droge warmte.

ConSet – een Deens bedrijf

ConSet werd opgericht in 2000 in Denemarken met de filosofie dat ergonomische oplossingen voor iedereen betaalbaar moeten zijn. Er werd gestart met het idee om hoogte verstelbare bureaus te ontwikkelen en te bouwen waarmee iedereen de voordelen van zit-sta bureaus kan ervaren. Hierin is ConSet tot op heden goed geslaagd en heeft momenteel distributeurs in Nederland, België en de rest van Europa.



Onderstellen:

Zwart (RAL 9004)



Zilver (RAL 9006)



Wit (RAL 9016)




Tafelbladen:

Walnoot melamine



Wit melamine



Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

Tabel

Onderstellen	Tafelbladen	080-60S3	100-60S3	117H3	120-60S3	120-80S3	138H3	140-80S3	160-80S3	180-80S3	160-80S3 + 080-60S3								
501-19 7X060		•	•																
501-19 7X095				•		•	•												
501-19 7X117			•	•	•		•												
501-19 7X120				•	•	•	•												
501-23 7X190-190A											•								
501-23 7X200								•	•	•									
501-33 7X112						•													
501-33 7X129								•											
501-33 7X152									•										
501-33 7X172										•									
501-37 7X072		•																	
501-37 7X092			•																
501-37 7X112					•														
501-37 7X152-154A											•								
501-37 7X172-174A																			
501-43 7X112						•													
501-43 7X129								•											
501-43 7X152									•										
501-43 7X152-151A											•								
501-43 7X172										•									
501-43 7X172-171A																			
501-49 7X112						•													
501-49 7X129								•											
501-49 7X152									•										
501-49 7X172										•									
501-88 7X112					•	•													
501-88 7X152									•										
501-88 7X172										•									



ConSet Benelux B.V.

Kantoor en showroom:
De Stuwdam 51
3815 KM Amersfoort
Nederland

Correspondentie:
Postbus 15
3800 AA Amersfoort
Nederland

Telefoon: +31 (0)33 277 92 60

info@conset.nl
www.conset.nl

ConSet