





## VOORWOORD

### DE GROEP THUASNE BESTAAT AL 170 JAAR

THUASNE is sinds 1847 leverancier in medische hulpmiddelen. Al meer dan 170 jaar werkt Thuasne aan haar waarden: trouw, veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit. Wij presenteren u dan ook graag de nieuwe Homecare catalogus van THUASNE. De catalogus is bestemd voor u als professional in de gezondheidszorg.

Ongeacht de leeftijd en de beperkingen van onze doelgroep, is het voor iedereen belangrijk om zijn of haar mobiliteit en autonomie in het dagelijkse leven te behouden. Daarom biedt THUASNE de zorgconsument een doeltreffende reeks oplossingen om te helpen de mobiliteitsbeperkingen te compenseren.

Met veel aandacht voor de veiligheid van onze patiënten verkoopt THUASNE medische hulpmiddelen die streng worden gecontroleerd volgens de meest recente normen door onafhankelijke testinstituten. De zorgconsument kan op die manier onder veilige omstandigheden in zijn eigen woonomgeving blijven wonen. Dit met zoveel mogelijk vrijheid van beweging.

THUASNE helpt u als professional in de gezondheidszorg, in deze dynamische markt, met meer ambitie dan ooit tevoren een bijdrage te leveren aan het 'verantwoord ouder worden' voor iedereen.

THUASNE dankt u voor uw vertrouwen en uw betrokkenheid en hoopt met haar producten een bijdrage te leveren in uw dagelijkse praktijk en zo ook bij te dragen aan de behoefte van de zorgconsument.

THUASNE - Wings for your health.

Elizabeth Ducottet  
CEO



## MOBILITEIT & VERPLAATSING

KRUKKEN EN WANDELSTOKKEN .....	6
LOOPREKKEN .....	12
ROLLATOREN .....	13
ROLSTOELEN .....	17
STA-OP STOELN .....	20



## HULP BIJ HET DAGELIJKSE LEVEN

DOUCHESTOELEN .....	24
BADSTOELEN .....	25
BAD ACCESSOIRES .....	26
TOILETVERHOOGERS .....	29
TOILETSTOELEN .....	30
BLOEDDRUKMETERS .....	32
THERMOMETERS .....	34



## IN EN OM HET BED

HULP BIJ DE PREVENTIE VAN DOORLIGPLEKKEN .....	38
ACCESSOIRES .....	40
KUSSENS .....	41
HOOFDKUSSENS .....	43
MATRASSEN .....	44
VERPLEEGBEDDEN .....	47
BED ACCESSOIRES .....	50





## MOBILITEIT & VERPLAATSING

KRUKKEN EN WANDELSTOKKEN

LOOPREKKEN

ROLLATOREN

ROLSTOELEN

STA-OP STOELN





# KRUKKEN EN WANDELSTOKKEN

Krukken zijn getest door CERAH (Frankrijk) volgens de ISO 11334-1 norm

De Globe Trotter en Globe Trotter+ krukken zijn goedgekeurd voor een maximum gebruikersgewicht van 150 kg.

cm kg  
148 - 192 cm  
150 kg max.



cm kg  
148 - 192 cm  
150 kg max.

## Globe-Trotter kruk

- Brede ergonomisch gevormde steun voor een betere verdeling van de drukplaatsen op de onderarm.
- Versterkte armsteun voor een maximum gebruikersgewicht van 150 kg.
- Het handvat is voorzien van een reliëf om te voorkomen dat de hand weg glijdt.
- Aluminium buis.

Grijs  
Ref. W2016 022 010 x 10 paar

Blauw  
Ref. W2016 021 010 x 10 paar

Hoogte verstelbaarheid 77 - 99 cm  
5 posities - om de 2,5 cm

Gewicht 510 g per stuk



## Krukdoppen

Voor Globe-Trotter krukken  
Globe-Trotter + krukken grijs.

Ref. WW2016 0016A Per 6

Binnendiameter 19 mm

Voor Globe-Trotter krukken blauw.

Ref. WW2016 0008A Per 6

Binnendiameter 19 mm



## Globe-Trotter + kruk

- Kruk in twee materialen.
- Brede ergonomisch gevormde steun voor een betere verdeling van de drukplaatsen op de onderarm.
- Handgreep bekleed met soepel materiaal en voorzien van een reliëf om te voorkomen dat de hand wegglijdt.
- Esthetisch en hoog loopcomfort.
- Aluminium buis.

Ref. W2017 021 006 x 6 paar

Hoogte verstelbaarheid 77 - 99 cm  
5 posities - om de 2,5 cm

Gewicht 510 g per stuk


cm kg  
148 - 192 cm  
150 kg max.



## Sneeuw grip

Voor gebruik op sneeuw of ijs.

Ref. W2018 001 001 Per paar



Comfort:  
soepel materiaal  
en antislip functie

Veiligheid:  
reflector op  
de voorzijde



# KRUKKEN EN WANDELSTOKKEN

Krukken zijn getest door CERAH (Frankrijk) volgens de ISO 11334-1 norm



Wandelstokken zijn getest door CERAH (Frankrijk) volgens de NF EN 1985 norm



## Kinder kruk

- Comfortabele handgreep.
- Reflector op de voor- en achterzijde van de handgreep voor een betere zichtbaarheid in het donker.
- Armschaalhoogte en steunhoogte instelbaar.
- Geluiddempende ring.
- Aluminium buis.

Ref. W2015 003 001 Per paar

Hoogte verstelbaarheid 58 - 75 cm  
7 posities - om de 2,5 cm

Gewicht 470 g per stuk



## Luxe wandelstok met anatomische handgreep Soft Walk

- Robuust, erg comfortabel en esthetisch.
- Anatomisch gevormde handgreep voor optimale steunverdeling.
- Praktische polsband om de hand vrij te maken.
- Reflector vooraan voor betere zichtbaarheid.
- Rubberen antislip opzetstuk.
- Metalic bruin aluminium buis.

Rechts

Ref. W2130 001 001

Links

Ref. W2131 001 001

Hoogte verstelbaarheid 74 - 94 cm

Gewicht 395 g (met polsband)



## Aluminium wandelstok met anatomisch handvat

- Comfortabel en robuust.
- Anatomische handgreep voor een optimale steunverdeling.
- Geluiddempende ring voor een discreet gebruik.
- In hoogte verstelbaar.
- Aluminium buis.

Rechts

Ref. W2110 001 001

Links

Ref. W2111 001 001

Hoogte verstelbaarheid 77 - 100 cm

Gewicht 400 g



## Houten wandelstok

- Elegant, licht en beschermd door een sterk vernis.
- Dankzij het ronde handvat is het mogelijk om de stok om de arm te laten hangen.
- Het T-handvat geeft een comfortabel en zeker gevoel.
- Hout: kastanje.

Rond handvat

Ref. W2040 003 018

T-handvat

Ref. W2100 001 048

Hoogte 90 cm

Gewicht 300 g



## Comfort kruk

- Zeer comfortabel en veilig.
- Brede en soepele handgreep met anatomische vormen voor een optimale steunverdeling.
- Door de ronde onderarmschaal. Nuttig voor het optillen van de kruk tijdens een handeling.
- Armschaal en steunhoogte verstelbaar.
- Geanodiseerde aluminium buis.

Kleur metalic blauw

Ref. W2030 004 002 Per paar

Hoogte verstelbaarheid 74 - 96 cm  
10 posities - om de 2,5 cm

Verstelbare armsteun 24 - 32 cm

Gewicht 860 g per stuk



## Oksel kruk

- Comfortabele gewatteerde steunen.
- Stevige ondersteuning tijdens het lopen.
- Aluminium buis.

Klein (S)

Ref. W2010 002 101 Per paar

Patiënt lengte 135 - 155 cm

Hoogte verstelbaarheid 90 - 110 cm

Middelmatig (M)

Ref. W2010 002 201 Per paar

Patiënt lengte 155 - 175 cm

Hoogte verstelbaarheid 110 - 130 cm

Groot (L)

Ref. W2010 002 301 Per paar

Patiënt lengte 175 - 195 cm

Hoogte verstelbaarheid 130 - 150 cm

Gewicht tussen 850 g & 990 g



## Dop voor wandelstok

- Voor aluminium wandelstokken.
- Past op de anatomische wandelstok Art, de Classic T-wandelstok met handgreep en de Classic plooibare wandelstok.
- Zwart.

Ref. WW59500001A

Binnendiameter 19 mm







# INKLAPBARE WANDELSTOKKEN

Nieuw  
2018



## Elite inklapbare wandelstok

- Elegant, zeer licht en resistent.
- Met bijpassend beschermend opbergtasje en polsband.
- Instelbaar en inklapbaar in vier delen.
- Geluiddempende ring.
- Makkelijk op te bergen in een tas of koffer.
- Groot model Derby houten handgreep, zwarte polsband en verlengstuk.
- Geleurde en bedrukte aluminium buizen. Rubberen antislip dop.

Grijs en zwart geblokt

Ref. W2071 001 401

Hoogte verstelbaarheid	van 82 tot 94 cm 5 posities - om de 3 cm
Lengte ingeklapt	30 cm
Handgreep (LxØ)	12,9 x 2,3 cm
Gewicht	320 g
Opbergtasje (LxB)	37 x 17,5 cm



Wandelstokken  
zijn getest door  
CERAH (Frankrijk)  
volgens de  
NF EN 1985 norm



## Classic inklapbare wandelstok

- Comfortabele houten T-handgreep die aangenaam aanvoelt.
- In hoogte verstelbaar.
- Geluiddempende ring voor een discreet gebruik.
- Aluminium buizen.

Zwart

Ref. W2070 001 001

Hoogte verstelbaarheid	van 83 tot 93 cm
Lengte ingeklapt	31 cm
Gewicht	350 g



Vrijheid




Kasjmier



Rozen



Bosvruchten



Blauwe hyacinten



Rode diamant

Nieuw  
2018

## MyLittleCane

Modern, gekleurd en zeer lichte inklapbare wandelstok. **MyLittleCane** voor elke uitstap.

- Inklapbare wandelstok met een bijpassend opbergtasje en polsband.
- Instelbare en inklapbare wandelstok in vijf delen.
- Geluiddempende ring.
- Zeer compact en discreet. In een handomdraai uit te klappen en in en uit het opbergtasje te schuiven. Ideaal voor in de handtas, een koffer of in de auto.
- Zeer praktisch. De polsband houdt de handen vrij, zonder dat de wandelstok op de grond valt.
- Geleurde en bedrukte aluminium buizen. Rubberen antislip dop.



Vrijheid

Ref. W2072 002 501

Kasjmier

Ref. W2072 003 501

Rozen

Ref. W2072 004 501

Bosvruchten

Ref. W2072 005 501

Blauwe hyacinten

Ref. W2072 006 501

Rode diamant

Ref. W2073 001 501

Hoogte verstelbaarheid	van 82 tot 89,5 cm 4 posities - om de 2,5 cm
Lengte ingeklapt	23 cm
Handgreep (l x b)	11,7 x 2,3 cm
Gewicht	250 g
Opbergtasje (l x b)	29 x 15 cm





# LOOPREKKEN

Looprekken zijn getest door CERAH (Frankrijk) volgens de ISO 11199 norm



## Vast looprek

- Licht en robuust.
- Comfortabele handgrepen.
- De zachte handgrepen maken dit looprek zeer comfortabel.
- Aluminium.

Blauw

Ref. W2320 001 001

Hoogte verstelbaarheid	78 - 85 cm
Max. breedte x diepte	63 x 41 cm
Gewicht	1,8 kg



## Inklapbaar looprek

- Eenvoudig inklapbaar.
- Comfortabele handgrepen.
- In hoogte verstelbaar.

Blauw

Ref. W2300 003 002

Hoogte verstelbaarheid	80 - 92 cm (per lager van 2,5 cm)
Max. breedte x diepte	65 x 47 cm
Gewicht	2,8 kg



## Scharnier looprek

- Systeem met scharnieren ter bevordering van de revalidatie van de patiënt: Twee standen: korte pas en lange pas.
- Eenvoudig inklapbaar.
- Comfortabele handgrepen.
- In hoogte verstelbaar.

Blauw

Ref. W2310 003 002

Hoogte verstelbaarheid	78 - 90 cm
Max. breedte x diepte	69 x 47 cm
Gewicht	3 kg



# ROLLATOREN

Rollators zijn getest door CERAH (Frankrijk) volgens de ISO 11199 norm



Afneembare rugleuning



## Rollator Duo Comfort

- Voor gebruik binnenshuis.
- Bewezen stabiliteit en eenvoudig opvouwbaar.
- Zithoogte van 52 cm.
- Zeer comfortabele handgrepen en verstelbaar in hoogte.
- Afneembare rugleuning.
- Inklapbaar.

Grijs

Ref. W2220 003 002

Steunhoogte verstelbaar	79 tot 96 cm
Afmetingen rollator (b x d)	58,5 x 65 cm
Zithoogte	52 cm
Gewicht met / zonder rugleuning	5,7 kg / 5,3 kg



Inklapbaar

## Trio rollator

- Zeer wendbaar, zowel binnen als buiten (dankzij het zwenkbare voorwiel).
- Anatomische handgrepen in hoogte verstelbaar voor meer comfort.
- Remsysteem voor controle over de loopsnelheid.
- Handrem functie.
- Inklapbaar.
- Inclusief mandje en dienblad.

Blauw

Ref. W2200 004 002

Steunhoogte verstelbaar	80,5 - 92,5 cm
Afmetingen rollator (b x d)	64 x 69 cm
Gewicht	7 kg





# ROLLATOREN

Rollators zijn getest door CERAH (Frankrijk) volgens de ISO 11199 norm



Vergrendelingsysteem



Opgevouwen blijft de rollator staan.



## Rollator Quatro

- Voor gebruik binnenshuis en buitenshuis.
- Grote veiligheid en stabiliteit.
- Anatomische handvaten voor goede grip en steun.
- Handremmen om de rollator te blokkeren.
- Vergendelingsysteem zorgt ervoor dat rollator niet inklapt tijdens gebruik.
- Inclusief mandje, dienblad en stokhouder.
- Ingeklapt kan de rollator neergezet worden, deze valt niet om.



130 kg max.

Blauw

Ref. V0504026

Grijs

Ref. V0504029

Steunhoogte verstelbaar	78,5 - 97,5 cm
Afmetingen rollator (b x d)	59,5 x 67,5 cm
Afmetingen zitting (b x d)	39 x 22 cm
Zithoogte	60,5 cm
Gewicht	9,4 kg (zonder mandje en dienblad) 10,2 kg (met mandje en dienblad)

## Move Light rollator

Met mandje en stokhouder.

- Voor gebruik binnenshuis en buitenshuis.
- Licht en eenvoudig in gebruik.
- Ruime zitting en gevoerde rugleuning.
- Inklapbaar.
- Remsysteem met volledige blokkade.
- Aluminium.



100 kg max.

Blauw

Ref. V0504185

Grijs

Ref. V0504180

Steunhoogte verstelbaar	81 - 92 cm
Afmetingen rollator (b x d)	61 x 71 cm
Afmetingen zitting (b x d)	30 x 29,5 cm
Zithoogte	58 cm
Gewicht	7,5 kg





# ROLLATOREN

# ROLSTOELLEN

Rolstoelen zijn getest door CERAH (Frankrijk) volgens de NF EN 12183 norm

**Nieuw**  
Beschikbaar zomer 2018

De remkabels zitten geïntegreerd in de onderdelen



Comfortabele en veilige zitting: zachte gevoerde zitting en soepele rugleuning

Is in een handomdraai met één hand inklapbaar. Hulp om stoepen en obstakels te nemen



Ingeklapt blijft hij rechtop staan. Ingeklapt is hij niet meer dan 23 cm lang

Helemaal ingeklapt is hij zeer compact



Grijs, zwart en blauw	
Ref. W2230 001 001	
Steenhoogte verstelbaar	van 79 tot 91,5 cm om de 2,5 cm
Afmetingen rollator (b x d)	67 x 70 cm
Afmeting ingeklapte (h)	23 cm
Afmeting zitting (b x d)	45 x 22,5 cm
Hoogte zitting	54 cm
Totaalgewicht met mand	7,9 kg
Geschikt voor lichaamslengte	160 tot 190 cm

Rollators zijn getest door CERAH (Frankrijk) volgens de ISO 11199 norm

## Rollator New Design

- Uitneembare mand en een wandelstokhouder links/rechts.
- Een rollator met een nieuw design.
  - Aluminium rollator: zeer wendbaar, stabiel en licht.
  - Ideaal voor gebruik binnen en buiten.
  - Met één hand inklapbaar.
  - Verzorgde afwerking: remmen geïntegreerd in de onderdelen, gevoerde zitting, mand.
  - Handremmen om de rollator te immobiliseren alvorens te gaan zitten.
  - In de hoogte verstelbare, ergonomische handgrepen .
  - Gevoerde zitting en soepele rugleuning om u te ondersteunen tijdens het zitten.
  - Speciale stoepklimmer om makkelijker stoepen en obstakels te nemen.
  - Volledig ingeklapt is de rollator compact.



Inklapbare armleuningen

Eenvoudig vervoerbaar. Vervoerhandvaten

Verwijderbare voetsteunen

Quick-release wielen



## Classic Light

- Opvouwbaar, lichte en robuuste stoel.
- Compact en licht frame (10 kg), eenvoudig op te bergen en te vervoeren.
- Comfortabele en gevoerde zitting, brandbestendig voor meer veiligheid.
- Achterwielen met 24" luchtbanden of massieve banden.
- Voorwielen met massieve banden 8" x 1".

Zwart/Zwart	
Ref. W5500	
Zitbreedte	43 / 45 / 51 cm
Totale breedte	59,5 / 63,5 / 69,5 cm
Afmeting (d x h)	113 x 98 cm
Zithoogte	50 cm
Zitdiepte	41 cm
Stoel gewicht/ Zwaarste onderdeel	18 / 10 kg

Beschikbaar in zitbreedten 41 - 45 - 51 cm







# ROLSTOELLEN

Rolstoelen zijn getest door CERAH (Frankrijk) volgens de NF EN 12183 norm



Intrekbare armsteunen met handvaten voor het transport



Quick-release wielen

Verwijderbare voetsteunen (in hoogte verstelbaar) om het transport te vereenvoudigen



Beschikbaar in zitbreedte 41 - 43 - 45 - 51 cm

## Classic DF+

- Opvouwbaar, robuust en functioneel.
- Eenvoudig te vervoeren.
- Stalen frame met dubbele kruising.
- Gevulde nylon zitting en rugleuning.
- Sluitbare opbergtas op de rugleuning.
- Pneumatische achterwielen van 24" of soepele banden.
- Voorwielen met massieve banden 8" x 1".

Zwart/Blauw

Ref. W5600

Totale breedte	61 / 64 / 66 / 70 cm
Totale lengte x hoogte	115 x 92 cm
Hoogte van de zitting	48 - 52 cm
Diepte van de zitting	45 cm
Stoel gewicht / Zwaarste onderdeel	19 / 12 kg



120 kg max.

Beschikbaar in zitbreedte 41 - 45 - 51 cm



Verstelling rugsteun van 0° tot 50°

Quick-release wielen

## Classic Evolution met verstelbare rug

- Opvouwbare, lichte en robuuste stoel.
- Comfortabele en gevoerde zitting, brandbestendig voor meer veiligheid.
- Grote rugsteun, kantelbaar met nauwkeurige verstelfunctie.
- Verwijderbare armsteunen zodat de gebruiker eenvoudig aan tafel kan zitten.
- Achterwielen met 24" luchtbanden of massieve banden.
- Voorwielen met massieve banden 8" x 1".

Ref. W5450

Zitbreedte	41 / 45 / 51 cm
Totale breedte	59,5 / 63,5 / 69,5 cm
Afmetingen (d x h)	104 x 93 cm
Hoogte van de zitting	50 cm
Diepte van de zitting	41 cm
Stoel gewicht / Zwaarste onderdeel	19 / 12,3 kg



120 kg max.

# ACCESSOIRES



## Dubbelzijdig blad

- Geschikt voor de Classic Evolution W5450.
- Kan met klittenband worden bevestigd.


Een houtkleurige zijde/een grijze zijde.

Ref. WW540 000 020

## Transit kit

Voor Classic Evolution en Classic DF.

Ref. WW540 000 021



## Beensteun/Voetsteun

Voor Classic DF+

Links Ref. WW560 000 019

Rechts Ref. WW560 000 020

Voor Classic DF en Evolution

Links Ref. WW540 000 014

Rechts Ref. WW540 000 015

Voor Classic Light

Links Ref. WW550 000 026

Rechts Ref. WW550 000 027







# STA-OP STOELLEN



Sta-op stand



Zitstand



Relaxstand



130 kg max.

## Sta-op stoel John

- Comfortabele relaxstoel met rugleuning voor een uitstekende lumbale ondersteuning.
- Vier posities: zitstand, relax/TV stand, ligstand en sta-op stand.
- Gebruiksvriendelijke afstandsbediening met twee knoppen.
- Wieltjes aan de achterzijde van de stoel om hem eenvoudig te verplaatsen.
- De rugleuning wordt gedemonteerd geleverd; kan zonder gereedschap gemonteerd worden.
- Aangedreven door 1 motor. (CE gecertificeerd).

### Bestaat in drie versies:


- Kunstleren kleur mokka: zeer soepele, waterdichte coating, eenvoudig in onderhoud. Katoen/polyester bedekt met polyurethaan.
- Microvezelstof kleur Chocolade (donkerbruin) 100% polyester.
- Microvezelstof premium kleur Daim (lichtbruin) 100% polyester.

Stof in de kleuren mokka en chocolade: door een onafhankelijk laboratorium getest en goedgekeurd op de vuurweerstand. Versie gekleurde microvezelstof in de kleuren Chocolade (donkerbruin) of Daim (lichtbruin) geleverd met de hoofdbescherming en armsteunen. Zitting en hoes volledig afneembaar.



Ligstand in mokka.

Nieuw 2018



Relax in Daim (lichtbruin)

Mokka

Ref. W7503 440 001

Daim (lichtbruin)

Ref. W7503 590 001

Chocolade (donkerbruin)

Ref. W7503 214 001

Hoogte van de zitting	48 cm
Afmetingen stoel (b x d x h)	84 x 81 x 105 cm
Zitbreedte	55 cm
Diepte van de zitting	50 cm
Totale lengte in ligstand	163 cm
Gewicht van de stoel	55 kg



Bescherming hoofdsteun



Beschermingen armsteunen

Nieuw 2018



Sta-op in Chocolade (donkerbruin)

Mokka en Chocolade (donkerbruin): Sta-op stoel kunnen toegepast worden in instellingen. (zijn getest en goedgekeurd op basis van de standaard EN-1021-1 en 2 voor vuurbestendigheid).





## HULP BIJ HET DAGELIJKSE LEVEN

DOUCHESTOELEN

BADSTOELEN

BAD ACCESSOIRES

TOILETVERHOGERS

TOILETSTOELEN

BLOEDDRUKMETERS

THERMOMETERS





# DOUCHESTOELEN




## Douchestoel verrijdbaar

- Brede wielen om de verplaatsing te vereenvoudigen.
- Verwijderbare voetsteun voor comfort en veiligheid.
- Aluminium frame met epoxylaag.

Ref. V1214515

Afmetingen stoel (b x d)	51 x 58 cm
Hoogte van de zitting	48 cm
Afmetingen zitting (b x h x d)	46 x 41 x 38 cm
Zitbreedte	44 cm
Gewicht	8 kg



## Douchestoel en douchekruk

- Zitting met ronde vormen en een ruw oppervlak.
- Rugleuning en zitting met gaatjes om het water door te laten.
- Geïntegreerde armsteunen voor meer stabiliteit.
- In hoogte verstelbare zitting om makkelijker te kunnen zitten en op te staan.
- Aluminium kader (roest niet).

Douche stoel

Ref. W1600 001 001


Douche kruk

Ref. W1610 001 000

Zitting in hoogte instelbaar	36 - 46 cm
Afmeting zitting (stoel en kruk) (b x d)	51 x 31 cm



# BADSTOELEN



## Draaibare badzit

- Voor een transfer en/of voor veiligheid tijdens het wassen.
- De zitting draait rond op 360° en kan met een handvat bij elke 90° (rechte hoek) geblokkeerd worden.
- Erg stabiel dankzij de rubberen steunblokjes en de twee stabilisatie assen.
- Aluminium structuur, RVS schroeven, polyethyleen zitting van hoge dichtheid (roest niet).

Ref. V1217532

Afmeting zitting (b x d)	42 x 39 cm
Totale breedte	71 cm
Zitbreedte	56 cm
Gewicht	4 kg



## Badstoelen

### Met rugleuning

- In breedte verstelbaar, voor meer stabiliteit.
- Hoge rugleuning en armsteunen voor meer comfort.

Ref. V1214521

Afmetingen zitting (b x d)	42 x 38 cm
Totale breedte x hoogte	65 - 72 x 37 cm
Breedte tussen armsteunen	44 - 51 cm
Armsteun hoogte	22 cm
Gewicht	4,65 kg

### Zonder rugleuning

- In hoogte verstelbaar (drie posities) en in breedte aanpasbaar, zodat de gebruiker niet te laag in het bad zit.

Ref. V1214520

Zitting (b x d)	42 x 38 cm
Hoogte van de zitting	0 - 12 - 22 cm
Totale breedte x hoogte	65 - 72 x 27 cm
Breedte tussen armsteunen	44 - 51 cm
Gewicht	3,2 kg

*Deze badstoelen kunt u eenvoudig installeren of verwijderen. De brede armsteunen bevestigt u eenvoudig op de randen van het bad. De geperforeerde zitting in polypropyleen laat het water door. Het frame is vervaardigd in geheel roestvrij staal en geanodiseerd aluminium.*







# BAD ACCESSOIRES



200 kg max.



## Badplanken

### Met handgreep

- Goede ergonomische steun dankzij de diepe en anatomisch aangepaste vorm.

Ref. W1820 003 001

### Met zuignappen

- Snelle installatie.
- Optimale veiligheid dankzij een exclusief bevestigingssysteem:
  - Twee draaibare zuignappen zorgen voor een perfecte hechting aan de randen van het bad.
  - Twee handvaten bevestigd op het bovenste deel helpen u om de breedte van de plank zonder moeite aan te passen.
- De uitsnijding aan de voorzijde vergemakkelijkt het intiem toilet.

Ref. W1820 002 002

	met handvat	met zuignappen
Afmeting badplank (d x b x h)	69 x 27 x 10 cm	68 x 27 x 20 cm
Totale breedte	27 cm	27-33 cm
Breedte verstelling pootjes	40 - 61 cm	42,5 - 65 cm
Maximale binnenbreedte (bad)	61 cm	65 cm
Gewicht	1,3 kg	1,8 kg

De badplanken maken het mogelijk eenvoudig te zitten en makkelijk te verplaatsen in het bad of al zittend een douche te nemen. Ze zijn zonder gereedschap aan te passen aan 95% van standaard baden. Met geïntegreerd zeepbakje.



125 kg max.

## Opklapbaar douchezitje

- Geperforeerde zitting in polypropyleen om het water door te laten lopen.
- Het opklapbare zitje neemt weinig ruimte in beslag.
- Eenvoudige montage aan de muur

Ref. V1214519

Afmetingen zitting (b x d)	42 x 38 cm
Afmetingen zitting open (d x b x h)	52 x 42 x 11 cm
Afmetingen zitting dicht (d x b x h)	12 x 42 x 45 cm
Gewicht	3 kg



200 kg max.

## Badkruk met zuignappen

- Bevestiging op de bodem van het bad dankzij vier zuignappen waarvan één met een vergrendelingshandvat.
- Erg comfortabel dankzij de grote, anatomische zitting.
- Specifiek concept voor een optimale transfer in/uit het water.
- De uitsnijding aan de voorzijde vergemakkelijkt het intiem toilet.
- Aanpasbaar in twee hoogtes, 20 of 25 cm

Ref. W1630 002 001

Afmeting zitting (b x d)	40 x 32 cm
Totale hoogte	20 - 25 cm
Gewicht	1,5 kg

## Beschermhoezen

- Beschermen het lichaam tegen waterspatten.
- Met klittenband voor een goede bevestiging.

Hand	Per 3
Ref. V1206116	
Arm	Per 3
Ref. V1206110	
Been	Per 3
Ref. V1206114	
Voet	Per 3
Ref. V1206112	



## Anti-slip douchemat

- Om uitglijden te vermijden.
- Uitstekende houvast dankzij meerdere zuignappen.
- Van 100% PVC, geen risico op schimmel.

Parelmoerwit

Ref. W1850 002 002

Douchemat (l x b)	51 x 51 cm
-------------------	------------







# BAD ACCESSOIRES

## Anti-slip wandgrepen

- Ontworpen voor een veilige verplaatsing binnenshuis.
- Het antislip materiaal waarborgt een grote veiligheid en comfort.
- Gemakkelijk te monteren met vier schroeven (niet meegeleverd).

**Rechte handgreep:** beveiligt de beweging in de badkamer, op de trappen.

30 cm Ref. V1213716



45 cm Ref. V1213717

60 cm Ref. V1213718

**Gehoekte wandgreep:** om op te staan van het toilet of uit het bad.

33 cm Ref. V1213719

40 cm Ref. V1213720



## Toilet wandgreep

- Steun om te gaan zitten of op te staan.
- Vaak per twee gebruikt, gemonteerd aan beide kanten van het toilet, met een afstand van 60 cm en op een hoogte van ongeveer 80 cm.
- Bij gebruik van een transferstoel, kan één van de stangen verwijderd worden om de toegang tot de wc te vergemakkelijken. Terwijl de andere dient als steun om te helpen bij de transfer van de gebruiker.

Ref. V1213714 Per eenheid  
Afmetingen wandgreep (l x h x b) 70 x 20 x 10 cm

## Badrand greep

- Steunpunt op de juiste hoogte om in het bad te stappen.
- Greep in plastic met nerven voor een uitstekende grip.
- Wordt zonder gereedschap bevestigd aan de richel van het bad met behulp van een verstelbare tang (bedekt met rubber om het bad niet te beschadigen).

Ref. W1740 001 001

Badklem verstelbaar 6,5 - 17 cm  
Hoogte boven de rand van het bad 30 cm



# TOILETVERHOOGERS



## Zachte toiletverhoger

- Zeer comfortabel en stabiel.
- Zacht foam en waterdicht.
- Kan makkelijk vastgemaakt worden op de meeste toiletten.
- Reiniging met water en zeep of ontsmetting met chloorvrije producten.

11 cm Ref. W1550 001 001

Steriliseren (in autoclaaf) 5 min aan 90°C



## Toiletverhoger met klembevestiging

- Oppervlak makkelijk te reinigen.
- Insnijding aan voor- en achterzijde om het intiem toilet te vergemakkelijken.
- Verstelbare bevestigingspoten met twee buitenknoppen.
- Systeem dat toestaat de verhoger snel te installeren en te demonteren.

Met deksel

10 cm Ref. W1840 005 201

14 cm Ref. W1840 005 301

Zonder deksel

10 cm Ref. W1840 004 201

14 cm Ref. W1840 004 301



## Toiletverhoger met klembevestiging

- Bevestigingssysteem voor een perfecte stabiliteit.
- Insnijding aan de voorzijde vergemakkelijkt het intieme toilet.
- Glad oppervlak en makkelijk te reinigen.
- Ook beschikbaar met klep.
- Vier bevestigingspunten.

Met deksel

10 cm Ref. V1214722

Zonder deksel

10 cm Ref. V1214721



## Toiletverhoger met spanklembevestiging

- Grote stabiliteit: bevestiging met clips (rechtstreeks op de wc-bril).
- Zeer licht en gemakkelijk vervoerbaar.

10 cm Ref. W1510 003 001



# TOILETSTOELN



## Toiletstool Klassiek

- Exclusieve, stevige en comfortabele vorm.
- Erg stevige gevoerde zitting.

Ref. V1214540 Per eenheid

Ref. V1214541 Per 3

Hoogte grondgeperforeerde zitting	48 cm
Breedte van de zitting	44 cm
Breedte tussen armsteunen	55 cm



*De gekromde rugsteun en de gevoerde zitting maken de toiletstoelen zeer comfortabel. De zitting is opklapbaar voor een optimale reiniging. De emmer kan worden verwijderd via de zijkant of via de zitting zodat de patiënt niet verplaatst hoeft te worden. De emmer is voorzien van een deksel met dubbele rand die de geuren insluit.*



## Toiletstool

- Comfortabele gevoerde zitting.

Ref. V1216540 Per eenheid


Ref. V1216541 Per 3

Hoogte grondgeperforeerde zitting	49 cm
Breedte van de zitting	45 cm
Breedte tussen armsteunen	52,5 cm

Anti-spatsysteem



Toiletverhoger



Toiletombouw



Transportdoos

## Toiletstoel 3-in-1

- Zowel toiletstoel, toiletverhoger als toiletombouw.
- Zitting in de hoogte verstelbaar.
- Makkelijk opvouwbaar en transporteerbaar.
- Kan in vijf minuten gemonteerd en gedemonteerd worden zonder gereedschap.
- Stalen frame met epoxy verf.

Wit, lichtblauw, marineblauw

Ref. W1910 001 001

Afstelbare zithoogte (7 posities)	43 tot 58 cm
Breedte tussen armsteunen	47,5 cm



Toiletstoel (met marineblauw deksel)

In de hoogte verstelbaar

## Toiletstoel verrijdbaar

- Voor een soepele en eenvoudige verplaatsing. Kan ook op het toilet worden geplaatst.
- Hoge rugsteun voor een uitstekende ondersteuning.
- Naar beneden inklapbare armsteunen.
- Achterwieltjes met rem.
- Inklapbare en verwijderbare voetsteunen voor een eenvoudige verplaatsing.
- Opklapbaar en daardoor gemakkelijk te vervoeren en op te slaan.

Blauw

Ref. W1960 002 002

Hoogte onder zitting	46 cm
Breedte tussen armsteunen	46 cm
Hoogte rugsteun	44,5 cm
Wiel diameter	125 mm
Stoel (b x d x h)	56 x 77 x 95 cm







# BLOEDDRUKMETERS

Niets vervangt een medische consultatie, maar een zelfcontrole van uw bloeddruk in uw eigen omgeving zal waardevolle informatie voor uw dokter zijn. Dit zal kunnen helpen bij het vaststellen van een diagnose en bij het voorschrijven van een adequate behandeling.

De Thuasne bloeddrukmeters staan alle drie de detectie toe van hartritmestoornissen (IHD). Ze leveren tegelijkertijd, en met precisie, de systolische en diastolische bloeddruk, evenals de pols. Deze bloeddrukmeters zijn klinisch getest door BHS (British Hypertension Society).



## Bloeddrukmeter aan arm Classic

- Voor een regelmatig toezicht van uw bloeddruk.
- Snelle en betrouwbare metingen.
- Opslag van de 99 laatste metingen.
- Werkt op batterijen of met behulp van een adaptor via elektriciteitsnet (als optie).
- Geleverd met transporthoes, gedetailleerde bijsluiter en gezondheidspaspoort.
- A/A geldig verklaard door de BHS.

Ref. W0850 002 001



## Bloeddrukmeter aan pols compact

- Ideaal voor een eenvoudige en snelle meting.
- Past zich makkelijk aan rond de pols.
- Opslag van de 60 laatste metingen.
- Geleverd in een transporthoes met gedetailleerde bijsluiter en gezondheidspaspoort.
- Licht en discreet.

Ref. W0890 002 001

## Arm bloeddrukmeter

- Meet automatisch drie keer.
- Voor een regelmatig toezicht van uw bloeddruk.
- Voor meer nauwkeurigheid voert de meter drie opeenvolgende metingen uit waarvan een gemiddelde wordt gemaakt (MAM technologie).
- Leesbaar op een groot scherm.
- Opslag in het geheugen tot 99 metingen voor de medische opvolging van één of twee gebruikers.
- Werkt op batterijen of met behulp van een adaptor via elektriciteitsnet (als optie).
- Geleverd met transporthoes, gedetailleerde bijsluiter en gezondheidspaspoort.
- A/A geldig verklaard door de BHS.

Ref. W0840 004 001



<b>BHS Certificaat (British Hypertension Society)</b>	C/B voor het polsmodel. A/A voor het armmodel.
<b>Scala metingen</b>	Systolische/diastolische druk: 30 – 280 mmHg. Pols: 40 – 200 hartslagen/mn.
<b>Precisie</b>	Bloeddruk: + / - 3 mmHg. Pols: + / - 5 %.
<b>Geheugen</b>	Pols: 60 in het geheugen. Armmodellen: 99 in het geheugen. Pols: 13,5 tot 19,5 cm. Armmodellen: 22 tot 32 cm.
<b>Armbandbloeddruk-meter</b>	Grote armbandbloeddrukmeter als optie: 32 tot 42 cm
<b>Voeding</b>	Pols: twee batterijen AAA 1,5 V (geleverde). Armmodellen: 4 batterijen AA 1,5 V (geleverde). Mogelijkheid herlaadbare batterijen te gebruiken voor de drie modellen.
<b>Optie voor armmodellen</b>	Adaptor elektriciteitsnet (accessoire niet meegeleverd).
<b>Validering</b>	Geldig verklaarde modellen door de BHS voor een grotere betrouwbaarheid van de metingen.





# THERMOMETERS



Soepele tip



## Digitale baby thermometer met soepele top

- De flexibele dop is comfortabeler voor de baby.
- Snelle en nauwkeurige temperatuuroopname (slechts tien seconden, rectaal) aangeduid door een geluidsein.
- Waterdicht ten behoeve van een eenvoudige reiniging en ontsmetting.
- Transparante tube die de thermometer beschermt.

Ref. W1350 001 012 In presentatiedoos van 12 eenheden



## Thermometer ZONDER CONTACT

- Precies, betrouwbaar en hygiënisch.
- Staat toe de temperatuur te meten binnen drie seconden op vijf cm van het voorhoofd.
- Multi-funcioneel: bruikbaar in frontale modus of voorwerpen (slaapkamer, bad, zuigfles).
- Koortssignaal: 10 korte blieps en rood scherm.
- Geleverd met twee AAA batterijen 1,5 V en een opberghoesje.

Ref. W1360 001 001 In presentatiedoos van vier eenheden



## Digitale thermometer

- Combineert ergonomie en design.
- Opslag van de laatste meting, signaal ingeval van koorts.
- Resolutie +/- 0,1°.
- Automatische stilstand.

Blauw  
Ref. W1340 500 012 In presentatiedoos van 12 eenheden

Geel  
Ref. W1340 120 012 In presentatiedoos van 12 eenheden

	Baby soepele tip	Digitaal	Zonder contact
<b>Meetbereik</b>	32,0°C tot 42,9°C	32,0°C tot 42,9°C	Lichaamsmodus: 34,0-42,2°C Voorwerpmodus: 0-100,0°C
<b>Precisie</b>	±0,1°C tussen 34°C en 42°C bij een kamertemperatuur van 18 tot 28°C	±0,1°C tussen 34°C en 42°C bij een kamertemperatuur van 18 tot 28°C	±0,2 °C tussen 36,0 en 39,0°C
<b>Display</b>	LCD 3 digit	LCD 3 digit	LCD-scherm (met vloeibare kristallen), vier cijfers + speciale symbolen
<b>Standards</b>	PrEN12470-3 1997, clinical thermometer ASTM standard NF	PrEN12470-3 1997, clinical thermometer ASTM standard NF	ASTM E1965; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
<b>Voeding</b>	Een batterij 1,5 V	Een batterij 1,5 V / LR 41	Twee batterijen van 1,5 V, type AAA





## IN EN OM HET BED

HULP BIJ DE PREVENTIE VAN DOORLIGPLEKKEN

ACCESSOIRES

KUSSENS

HOOFDKUSSENS

MATRASSEN

VERPLEEGBEDDEN

BED ACCESSOIRES





# HULP BIJ DE PREVENTIE VAN DOORLIGPLEKKEN

Het is van groot belang om doorligplekken te voorkomen. Om het juiste product te kiezen is het noodzakelijk om de staat van de patiënt te evalueren door middel van verschillende risicoschalen, zoals de Bradenschaal. Geschikt voor oudere patiënten (65 jaar en ouder). Deze schaal bevat zes specifieke evaluatiecriteria. Om de preventieve strategieën te optimaliseren moeten de behoeften van de patiënt geëvalueerd worden door het meten van specifieke risicofactoren zoals de zintuiglijke waarneming, de vochtigheidsgraad, het niveau van lichamelijke activiteit, de mobiliteit, de voeding maar ook het wrijven en schuiven.

## DE BRADEN SCHAAL

	Score
<b>ZINTUIGLIJKE WAARNEMING</b> (omring uw antwoord)	
Capaciteit om op een juiste manier te reageren op het gebrek aan comfort veroorzaakt door druk.	Totaal beperkt 1
	Zeer beperkt 2
	Licht beperkt 3
	Geen beperking 4
<b>VOCHTIGHEIDSGRAAD</b>	
Vochtigheidsgraad waaraan de huid is blootgesteld.	Constant nat 1
	Vochtig 2
	Soms vochtig 3
	Zelden vochtig 4
<b>NIVEAU VAN LICHAAMELIJKE ACTIVITEIT</b>	
Capaciteit om lichamelijk actief te zijn.	Bedlegerig 1
	Tot de zetel 2
	Occasionele wandeling 3
	Regelmatische wandeling 4
<b>MOBILITEIT</b>	
Capaciteit om de positie van het lichaam te wijzigen en te beheersen.	Totaal zonder beweging 1
	Zeer beperkte mobiliteit 2
	Licht beperkt 3
	Geen beperking 4
<b>VOEDING</b>	
Voedingsgewoonten.	Zeer arm 1
	Waarschijnlijk ongepast 2
	Gepast 3
	Uitstekend 4
<b>WRIJVEN EN SCHUIVEN</b>	
Druk uitgeoefend op de huid.	Probleem 1
	Potentieel probleem 2
	Geen zichtbaar probleem 3

### UW SCORE

Bradenschaal  
**18 tot 23**  
Nul tot laag risico op doorligplekken

Bradenschaal  
**14 tot 17**  
Laag tot gemiddeld risico op doorligplekken

Bradenschaal  
**9 tot 13**  
Gemiddeld tot hoog risico op doorligplekken

Bradenschaal  
**6 tot 8**  
Hoog risico op doorligplekken

Bradenschaal  
**9 tot 13**  
Gemiddeld tot hoog risico op doorligplekken



## CareProtectPedi

- Uniek hulpmiddel om de steunpunten te verspreiden ter preventie van doorligwonden over de hele voet.
- Eenvoudig op de juiste plaats te zetten zodat de patiënt zijn mobiliteit bewaart.
- Tricot jersey: 92 % katoen en 8 % elastaan.
- Wasbaar op 60 °C en herbruikbaar.
- Mogelijkheid tot 10 wasbeurten op 90 °C.

Ref. 2306 01 Per paar  
 Maat 1 (27-31 cm)  
 Maat 2 (32-36 cm)  
 Maat 3 (37-42 cm)








# ACCESSOIRES

## Bescherming van de hiel volledige ontlasting



- Deze bescherming is aangepast aan patiënten met gemiddeld tot hoog risico en dient als hulp bij behandeling van vastgesteld doorliggen.
- De hiel wordt totaal ontlast teneinde bloeddorstroming toe te staan.
- Röntgenfoto's mogelijk 70-140 KU.
- Mousse beschermd door een polyurethaan verf.
- Auto-grip steunriem.
- Reinigen met zeepwater.

Ref. W2450 002 001

Afmetingen (l x b x h) 26 x 16 x 8,5 cm

Bradenschaal

9 tot 13

Gemiddeld tot hoog risico op doorligplekken



## Waterkussen

- Goede verspreiding van de druk dankzij het water dat zich onder het gewicht van het lichaam verplaatst.
- Geleverd met vulkit.

Ref. W0465 001 001

Gewicht van het kussen (vol) ongeveer 9 kg  
Kussen (l x d) 43 x 48 cm



Bradenschaal

18 tot 23

Nul tot laag risico op doorligplekken

## Kussen vloeibare gel en mousse

- Het is samengesteld uit een mousse met een hoge weerstand van 38 kg/m<sup>3</sup> van 4,5 cm dikte en een laag vloeibare gel van 1 cm.
- De bovenste laag volgt de bewegingen van het lichaam.
- Uitstekende verspreiding van de druk dankzij de mousse onder de vloeibare gel.
- Waterdichte en ademende hoes: laat waterdamp door en vermijdt transpiratie.
- Hoes wasbaar op 90°C en desinfecteerbaar met elk courant wasmiddel.

Ref. W0470 003 001

Afmetingen kussen (b x d x h) 40 x 40 x 5,5 cm


Bradenschaal

14 tot 17

Laag tot gemiddeld risico op doorligplekken



# ZITKUSSENS



Bradenschaal

9 tot 13

Gemiddeld tot hoog risico op doorligplekken

## Memory foam zitkussen

- Uitsnijding achteraan ter preventie van doorligwonden ter hoogte van het heiligbeen of staartbeentje.
- Preventie van doorligwonden op de zitbeenderen: dikker ter hoogte van de zitbeenderen.
- Profiel schuin aflopend naar achteren om het risico op vallen te verminderen.
- Waterdichte en ademende hoes, met slipvrije basis.
- Hoes wasbaar op 90°C en desinfecteerbaar met elk normaal wasmiddel.

Ref. W0480 003 001

Per eenheid  
geleverd met twee overtrekken

Ref. W0580 001 001

geleverd met één overtrek

Dichtheid 82 kg/m<sup>3</sup>  
Kussen (b x d x h) 43 x 43 x 6/9 cm  
Gewicht van het kussen 1,4 kg





# ZITKUSSEN



Uitstekende ventilatie tussen de cellen



Opblaaspeertje met manometer

Nieuw 2018

Bradenschaal  
6 tot 8

Hoog risico op doorligplekken.

35 - 120 kg  
max.

## Lucht zitkussen

- Het lichaam wordt omgeven door het kussen dankzij de soepele, afzonderlijk vervormbare cellen.
- De circulerende lucht tussen de cellen verdeelt de druk over het oppervlak waarmee het in contact komt waardoor de druk op de billen sterk vermindert.
- Uitstekende ventilatie tussen de cellen, en dus beperking van het risico op maceratie beperkt.
- Wordt geleverd met één hoes van elastisch weefsel in twee richtingen (polyamide en elastaan), met een anti-slipbasis.
- Hoes is wasbaar op 40°C.
- Met een manometer op het opblaaspeertje om het kussen makkelijker op te pompen.

**Kussen 1 ventiel (1 compartiment) voor patiënten zonder stabiliteitsproblemen.**

Ref. W0490 004 102

(b x d x h) 40 x 40 x 7 cm

Ref. W0490 004 202

(b x d x h) 45 x 40 x 7 cm

**Kussen 2 ventielen (2 compartimenten) voor patiënten met stabiliteitsproblemen.**

Ref. W0490 004 302

(b x d x h) 40 x 40 x 7 cm

Ref. W0490 004 402

(b x d x h) 45 x 40 x 7 cm

# HOOFDKUSSENS



## Cervi+ en Cervi+ Maxi hoofdkussens in vormgeheugen mousse

- Zeer comfortabel, ondersteunt het hoofd zonder de schouders of de halswervels te belasten.
- Devorm van het kussen is aangepast aan de morfologie van de nek en het hoofd, onafhankelijk van slapen op de zij of op de rug.
- Visco-elastische mousse die een lichte tegendruk uitoefent: de bloedsomloop verloopt vlotter en de druk vermindert.
- Kwaliteitshoes, in stretch spons, 80% katoen, 20% polyester (wasbaar op 40°C).
- Reservehoezen beschikbaar.

**Cervi+**

Ref. W0460 004 001

Dichtheid 75 kg/m<sup>3</sup>

Hoofdkussen (b x d x h) 50 x 32 x 10,5 / 8 cm

Verwijderbare hoes WW0460 030 1A

**Cervi+ maxi**

Ref. W0460 004 002

Dichtheid 75 kg/m<sup>3</sup>

Hoofdkussen (b x d x h) 65 x 36 x 11,5 / 10 cm

Verwijderbare hoes WW0460 030 2A

Aangepaste kussensloop, standaard maat (L x b) 70 x 50 cm







# MATRASSEN



## Clinical matras

- Dit matras vervangt het klassieke of versleten matras voor bedlegerige personen met een speciale behoefte voor comfort (of meer veiligheid m.b.t. incontinentie).
- Polyether mousse van grote weerstand 30 kg/m<sup>3</sup> voor meer comfort en een langere levensduur van het matras.
- Integrale Promust PU hoes in polyurethaan en ademende jersey stof. Met ritssluitingen op drie zijden.


Ref. W3009 003 001

Dichtheid	30 kg/m <sup>3</sup>
Matras (L x b x h)	195 x 88 x 14 cm

Bradenschaal  
**18 tot 23**  
Nul tot laag risico op doorligplekken



van 40  
tot 120 kg  
max.



Bradenschaal  
**14 tot 17**  
Laag tot gemiddeld risico op doorligplekken



van 30  
tot 120 kg  
max.

## Alternerend matras & compressor

- De matrastopper met alternerende druk wordt op een klinisch matras gelegd (Ref. W3009 003 001) en met een laken bedekt.
- Samengesteld uit twee luchtsystemen, wordt het aangesloten op een compressor met twee leidingen. De twee onafhankelijke luchtsystemen worden één voor één opgepompt om de druk op alternerende wijze te verminderen.
- De druk is verstelbaar.

Ref. W3015 003 001

4,5 liter compressor: ABS ombouw	
Druk verstelbaar	30 - 110 mmHg
Cyclus tijd	10 minuten
Ophang-haken passend op ieder bed	
Opleg matras: PVC materiaal	
Opgeblazen matrastopper - met flappen (L x b x h)	280 x 90 x 6,5 cm

## Mono-wafel matras

- Uitstekend matras ingeval van een elektrisch verpleegbed.
- Matras gegoten in wafelvorm.
- Mousse van gegoten polyurethaan van hoge weerstand, dichtheid 40 kg/m<sup>3</sup>.
- Integrale Promust PU hoes in polyurethaan en ademende jersey stof. Met ritssluitingen op drie zijden en flappen.

Ref. W3000 002 001

Mousse hoge veerkracht PU dichtheid	40 kg/m <sup>3</sup>
Matras (L x b x h)	195 x 86 x 14,5 cm


Bradenschaal  
**14 tot 17**  
Laag tot gemiddeld risico op doorligplekken



van 40  
tot 120 kg  
max.



# MATRASSEN



## Memory foam matras

- Komt geleidelijk aan terug in de oorspronkelijke positie, en oefent dus een zwakke tegendruk uit op eventuele botuitsteeksels.
- Integrale Promust PU hoes in polyurethaan en ademende jersey stof. Met ritsluitingen op drie zijden en flappen.

Ref. W3006 001 001

Mousse visco-elastische dichtheid	82 kg/m <sup>3</sup>
Matras (L x b x h)	195 x 87 x 14 cm



Bradenschaal  
**9 tot 13**  
Gemiddeld tot hoog risico op doorligplekken

# ZORGBEDDEN

## Bed Haydn

**Functie nr. 1**  
Elektrisch  
variabele hoogte

**Functie nr. 2**  
Elektrisch  
verstelbaar  
rompgedeelte

Houten Milano  
bedekken

**Functie nr. 3**  
Elektrisch verstelbaar beengedeelte



De Thuasne bedden, met metalen Paris bedekken en houten Milano bedekken zijn conform:  
- Europese norm NF EN 60601-2-5 : AMD1.  
- Norm NF EN 1970 : 2000 en aan zijn wijziging NF EN 1970/A1 : 2005\*.

## Haydn en Mantovani bedden G4

- Bedden met hekken: motoren aan het hoofd en aan de voet van het bed.
- Drie elektrische functies:
  - Variabele hoogte.
  - Verstelbaarheid rompgedeelte.
  - Verstelbaarheid beengedeelte.
- Beschikbaar met houten Milano hekken of metalen Paris hekken.
- Beschikbaar in drie lengtematen 200 cm, 210 cm en 220 cm.
- Zeer compact: demonteerbaar in vier delen.
- Gewicht van elk deel: maximum 22 kg.
- Snelle montage zonder gereedschap.

Nu verkrijgbaar in de nieuwe verbeterde versie (G4). Voor aanvullende informatie, neem contact op met onze customer support.

## Bed Haydn

- Functie variabele hoogte: onzichtbare motor aan het hoofd en aan de voet van het bed.

MultiComfort 2 G4 Haydn 200 cm in doos

+ bedhek + papegaai Ref. VN2007 540 151

MultiComfort 2 G4 Haydn 200 cm

op Transport-set + bedhek + papegaai Ref. VN2007 540 152

Ook leverbaar in lengte 210 cm en 220 cm.  
Geleverd per stuk op pallet of met transportset.

## Houten bedekken Milano\*

Voor de Mantovani en Haydn bedden.

- Huiselijke uitstraling.
- Verticaal in en uitschuiven.
- Snelle montage zonder gereedschap.

Ref. V214 927 222 Milano bedekken 200 cm set

Ref. V214 927 232 Milano bedekken 210 cm set

Ref. V214 927 242 Milano bedekken 220 cm set

Ref. V215 010 022 Bedverlenger 10 cm (Mantovani en Haydn)

\* De Mantovani en Haydn bedden, wanneer ze gebruikt worden met bedekken, zijn deze niet aangepast aan patiënten kleiner dan 146 cm. De nieuwe bedekken G4 zijn compatibel aan de Thuasne bedden G3.





# ZORGBEDDEN

## Bed Mantovani

Nieuw 2018:  
Bedgalg aan de  
zijkant van het bed

Metalen bedhekken Paris

Nieuw 2018:  
Transformator  
(SMPS compact)



Minimum hoogte van het bed:  
40 cm (zonder matras en met  
wielen van 100 mm).



## Bed Mantovani

- Functie variabele hoogte: onzichtbare motor aan het hoofd en aan de voet van het bed.

MultiComfort 2 G4 Haydn 200 cm in doos  
+ bedhek + papegaai Ref. VN2006 540 151

MultiComfort 2 G4 Haydn 200 cm  
op Transport-set + bedhek + papegaai Ref. VN2006 540 152

Ook leverbaar in lengte 210 cm en 220 cm.  
Geleverd per stuk op pallet of met transportset

## Metalen bedhekken Paris\*

Voor de Mantovani en Haydn bedden

- Inklapbaar in één beweging.
- Optimale veiligheid, het vergrendelingssysteem aan de voet van het bed is moeilijk toegankelijk voor de patiënt.

Ref. V214 925 125

## Bedgalg (papegaai)

Voor de Mantovani en Haydn bedden.


Ref. V214 910 110

## Bedden Haydn en Mantovani

Bedden met hekken en uitgerust met motoren aan het voeten-, en hoofdeind, dit bespaart ruimte onder het bed.






De kabels zijn bevestigd aan het onderstel van het bed.  
De hoofdkabel is verstevigd om niet per ongeluk beschadigd te raken.



Elektrische verstelbaarheid  
van de ligvlakken,  
in twee delen

Deel twee is kantelbaar, kan handmatig worden  
afgesteld op de knie



### TECHNISCHE INFORMATIE

Bed (A: Lengte x B: breedte)  
C - Hoofdbord hoogte vanaf ligvlak  
D - Hoogste/laagste stand met 100 mm wielen  
Bedbodem (E: Lengte x F: breedte)  
Vrije onderruimte  
Maximum draaglast (gebruiker, matras en accessoires)  
Toegestane matrashoogte met bedhekken Paris  
Toegestane matrashoogte met bedhekken Milano  
Gewicht van het zwaarste onderdeel  
Maximum gebruikersgewicht

### Bed Mantovani

214 x 105 cm  
42 cm  
40/80 cm  
200 x 94 cm  
35 cm  
170 kg  
12/19 cm  
12/18 cm  
20 kg  
135 kg

### Bed Haydn

217 x 105 cm  
46 cm  
40/80 cm  
200 x 94 cm  
35 cm  
170 kg  
12/19 cm  
12/18 cm  
22 kg  
135 kg



\* De Mantovani en Haydn bedden, wanneer ze gebruikt worden met bedhekken, zijn deze niet aangepast aan patiënten kleiner dan 146 cm. De nieuwe bedhekken G4 zijn compatibel aan de Thuasne bedden G3.





# BED ACCESSOIRES



## Afstandsbediening met vergrendelsysteem

- Veilig: vergrendelsysteem van de bedfuncties. Als de sleutel verwijderd is zijn de elektrische functies niet meer toegankelijk.
- Betrouwbaar: perfecte weerstand tegen vocht (ontworpen onder norm IPX6).
- Praktisch: ergonomische vorm. Bevestigingshaak op het bed voor een eenvoudiger dagelijks gebruik.

Ref. V8300286

Alle accessoires zijn compatibel zowel met het Mantovani bed als met Haydn bed.

Vergrendelsysteem dat de functies van het bed blokkeert.




## Houten bedhekken Milano\*, per paar

Milano bedhekken 200 cm set Ref. V214 927 222

Milano bedhekken 210 cm set Ref. V214 927 232

Milano bedhekken 220 cm set Ref. V214 927 242

Bedverlenger 10 cm (Mantovani en Haydn) Ref. V215 010 022




## Metalen bedhekken Paris\*, per paar

Ref. V214 925 125



## Bedgalg (papegaai)

Ref. V214 910 110



## Transportset

- Om de verschillende delen van het bed samen te voegen in 1 pakket.

Ref. V8400200



## Geneva bedgalg

- Om gemakkelijk in of uit bed te kunnen stappen. De Geneva is eenvoudig te plaatsen bij uw bed of bij uw stoel.

Ref. V014 949 020

Hoogte verstelling van triangel	117 / 152 cm
Totale breedte	89 cm
Hoogte van statief	10 cm
Maximum draaglast	80 kg



## Infusstandaard

- Onmisbaar voor de infusie.

Ref. W0305 001 001

Maximum draaglast / per haak	16 kg / 4 kg
Maximale hoogte	2,40 m
Afmeting statief	Ø 54 cm



## Bedtafel Klassiek

- Praktisch om te lezen, verstelbaar met kantelbaar blad.
- In hoogte en lateraal verstelbaar.

Ref. W0300 001 001

Hoogte	70 tot 110 cm
Blad (L x b)	60 x 40 cm




## Bedtafel met variabele hoogte

- Eenvoudig verstelbare bedtafel.
- Vier wieltjes uitgerust met remmen.

Ref. W0310 001 001

Hoogte	70 tot 110 cm
Blad (L x b)	80 x 40 cm



## Rugsteun

- Verstelbare hellingshoek van de rugsteun om uit te rusten, te lezen of naar de televisie te kijken.
- Ademende en huidvriendelijke stof.

Ref. W0320 002 001

Afmetingen rugsteun (b x h)	61 x 58 cm
-----------------------------	------------



## Helping Hand draaibaar

- Om voorwerpen van de grond te rapen.
- Arm van 65 cm : al zittende.
- Arm van 80 cm : al staande.
- Klem om te bevestigen aan een loophulpmiddel.
- In aluminium.

65 cm Ref. W2600 001 101

80 cm Ref. W2600 001 201



\* Zijn niet aangepast aan patiënten met een lichaamslengte kleiner dan 146 cm.





**THUASNE**

*WINGS  
FOR YOUR HEALTH*

**THUASNE BENELUX**

**Klompemaker 1-3**

**3861 SK Nijkerk - NEDERLAND**

**Tel.: +31 33 247 44 44 / +32 2300 80 70**

**Fax: +31 33 247 44 43 / +32 2300 80 75**

**[www.thuasne.nl](http://www.thuasne.nl) / [www.thuasne.be](http://www.thuasne.be)**

**[www.thuasne.biz](http://www.thuasne.biz)**



We houden ons het recht voor onze producten zonder kennisgeving aan te passen met betrekking tot de beschrijvingen en afbeeldingen van deze catalogus. We informeren u dat bepaalde producten niet beschikbaar zijn in uw land. Gelieve de beschikbaarheid van de producten na te gaan met uw distributeur.

Onze producten hebben een wettelijke garantie van 2 jaar tegen verborgen gebreken vanaf de aankoopdatum door de gebruiker. De garantie is van toepassing voor normale gebruiksomstandigheden volgens onze aanbevelingen. In sommige gevallen kan een kortere garantieperiode gelden (bijvoorbeeld voor bepaalde slijtgevoelige stukken of batterijen) of een langere garantieperiode. In voorkomend geval moet u de gebruiksaanwijzing raadplegen die bij het product werd geleverd.

