

# SANMEDI CLOSOMAT

Palma Vita / Lima Vita

De enige XXL douchewc



## CLOSOMAT: DE ENIGE ECHTE PROBLEEMOPLOSSER

Het Closomat zorgtoilet is een complete closetcombinatie, uitgevoerd met een warm-water-onderdouche, voorzien van een ingebouwd pompsysteem dat zorgt voor constante waterdruk en een föhn voor warme luchtdroging.

Standaard heeft de Closomat een XXL toiletspot, waarin zowel de onderdouche als de föhn zijn verwerkt en komen pas naar voren op het moment van ingebruikname. Dit voorkomt dat er ontlasting op de douchemond of in de föhn terecht kan komen. De zitting is voorzien van stabilisatievleugels waardoor bij een zijwaartse transfer minder kracht op de scharnieren wordt uitgeoefend. Hierdoor is de kans op breuk minimaal. Een optioneel te bestellen XXL toiletzitting verhoogt het maximaal gebruikersgewicht van 190 kg naar 380 kg. Deze belastbaarheid is bijvoorbeeld in het geval van een rolstoeltransfer soms wenselijk.

De Closomat is uiterst gebruiksvriendelijk. Het zorgtoilet werkt een standaard programma af, zonder dat er allerlei knopjes ingedrukt hoeven te worden.

## VOOR WIE?

- Voor iedereen die het onderlichaam wil reinigen met water, noodzakelijk vanwege een beperking of uit luxe.
- Deze XXL douchewc is geschikt voor iedereen tot een gewicht van 380 kg.
- Personen die een zware transfer maken vanuit een rolstoel, personen die niet stil kunnen gaan of blijven zitten (bijvoorbeeld bij Parkinson), waardoor er extreem veel kracht wordt uitgeoefend op de scharnieren en afschuiven van de zitting mogelijk wordt.
- Bij intensief gebruik in thuisituaties.
- Voor zorginstellingen waar meerdere personen gebruik maken van dit toilet.
- In combinatie met een tillift.

## VOORDELEN OM EEN CLOSOMAT TE KIEZEN:

- Swiss made, dit staat voor degelijkheid en goede kwaliteit.
- Geschikt voor openbare ruimtes, ziekenhuizen en instellingen.
  - eenvoudig te bedienen (somatische afdelingen)
  - grondige intieme verzorgen zonder kans op vaginale infecties (kraamafdelingen)
  - bij veelvuldig gebruik kan wc papier pijnlijke plekken veroorzaken, spoelen met water en drogen met lucht biedt uitkomst (maag- en darm aandoeningen)
  - de zitting van de Closomat is over het algemeen goed bestand tegen de inwerking van lichaamsvocht gecombineerd met zwaar medicatiegebruik (afdeling oncologie)
  - tot hoog gebruikersgewicht toepasbaar (afdeling bariatrie)
- De Closomat verbetert de arbo-omstandigheden voor verplegend personeel en werkt tijdbesparend, want hulp bij reiniging na de toiletgang is niet nodig.





## STANDAARD FUNCTIES:

- XXL toiletspot met krachtige onderdouche (sproeit rechtstandig omhoog) en sterke föhn.
- Stabiele zitting is voorzien van spatrand.
- Belastbaar tot 190 kg en met XXL zitting tot 380 kg.
- Deksel kan gebruikt worden om op te zitten.
- Voldoet aan de waterleidingtechnische Kiwa-eisen.
- Er kan onbeperkt worden gespoeld, het na verloop koud geworden water kan heilzaam werken voor de bloedsomloop.
- Een föhn met extreme droogkracht, dit voorkomt smetplekken.
- Eenvoudig te bedienen door middel van een elleboogtoets aan de voorzijde van het waterreservoir.



Doorspoeling vóór het reinigen van het onderlichaam.



Reiniging van het onderlichaam. Dit gebeurt door middel van een warmwaterdouche.



Droging van het onderlichaam door middel van een warmeluchtföhn.



Doorspoelen van het toilet is ook mogelijk wanneer men niet op de zitting plaats neemt. De onderdouche treedt dan niet in werking.

- Tijdens het gebruik van de onderdouche, wordt ook de ontlasting weggespoeld wat nare luchtjes voorkomt en verkleving van fecaliën aan de pot tegen gaat.
- Geschikt voor zeer intensief gebruik.
- Voorsprong 73 cm, waardoor de Closomat geschikt is voor rolstoel gebruikers die een transfer maken
- Lange levensduur.
- Te combineren met een toiletstoel.
- Te combineren met een verrijdbaar of plafond tilsysteem.

## OPTIONEEL:

- XXL toiletzitting voor personen met obesitas, maximale belastbaarheid 380 kg, inclusief spatrand.
- Diverse type zittingen voor betere zit, ook mogelijk met stabilisatiebeugels.
- Maternity (vaginale) onderdouche, spoelt gelijktijdig met de anale onderdouche.
- Onafhankelijk van elkaar opklapbare toiletsteunen.
- Zachte zitting zowel voor volwassenen als voor kinderen.
- Diverse afstandsbedieningen (pneumatisch, met bewegingssensor of infra rood).
- Mogelijkheid om diverse onderdelen te omkleden met zacht materiaal (bepolstering).
- Fixatiemateriaal.



## CLOSOMAT PALMA VITA / LIMA VITA

CLOSOMAT Palma Vita (staand model) of Lima Vita (wandhangend model), een compleet automatische closetcombinatie.

Deze modellen zijn uitgevoerd met een warm-water-onderdouche, voorzien van een ingebouwd pompsysteem dat zorgt voor constante waterdruk en een föhn voor warme luchtdroging. Voor en na gebruik van de onderdouche wordt het douchekopje automatisch gereinigd met water. Bij gebruik door dames is de Closomat optioneel uit te breiden met een maternity douche (De douchearm heeft dan twee sproeiopeningen, waarbij gelijktijdig anaal en vaginaal gespoeld wordt).

De Closomat is eenvoudig te onderhouden en heeft een eigentijds design.

## GEbruik VAN ONDERDOUCHE EN DROOGFUNCTIE

Na de stoelgang blijven zitten en met de elleboog één van de toetsen indrukken. De closetpot spoelt door, tegelijkertijd schuift hydraulisch de onderdouche naar voren. De onderdouche is voorzien van een oversprayfunctie, hierbij wordt het douchekopje voor gebruik gereinigd, daarna begint de warme onderdouche te sproeien, (ca. 30 seconden). Langer douchen met koud water kan de bloedsomloop bevorderen. Daarom is de douchetijd niet voor-geprogrammeerd, maar door continu met de elleboog op de toets te drukken individueel te kiezen. Na het douchen de toets loslaten. De douchekop, reinigt zichzelf en gaat onmiddellijk weer terug in de beschermde rustpositie. De föhn voor het drogen met warme lucht schakelt automatisch in. Na gebruik heeft het apparaat ca. 3 minuten nodig voor het opwarmen van het douchewater.

Zowel de CLOSOMAT Palma Vita als Lima Vita kunnen naast de "sequence" pneumatische afstandsbedieningen, worden voorzien van een draadloze infrarood-afstandsbediening of afstandsbediening d.m.v. een bewegingssensor. De zitting van de Closomat is standaard voorzien van een stabilisatierandje en plasgoot.

De CLOSOMAT Palma Vita en Lima Vita voldoen aan de Kiwa-eisen omtrent waterleidingtechnische veiligheid.



Bij gebruik door dames is het mogelijk de CLOSOMAT te voorzien van een **'Maternity'-douche**. De douchearm heeft twee sproeiopeningen, waarbij gelijktijdig anaal en vaginaal gespoeld wordt.



Voor diegenen die langere tijd op de CLOSOMAT blijven zitten, is het mogelijk de bestaande zitting te vervangen door een **zachte zitting**. Dit voorkomt het zogenaamde 'slapen' van de benen. Een speciale kinderzitting is ook verkrijgbaar.



Waar bediening van de druktoetsen moeilijkheden oplevert, kan een **hand- of voetdrukbediening** geïnstalleerd worden. Infrarood afstandsbediening en bediening d.m.v. een bewegingssensor behoort ook tot de mogelijkheden.



Een **verbindingsbeugel** tussen de druktoetsen maakt het mogelijk de CLOSOMAT te bedienen door eenvoudig tegen de deksel te leunen.





De Palma Vita kan worden voorzien van geïntegreerde **opklapbare armleggers** (dit dient bij de bestelling te worden opgegeven). Deze optie kan niet toegepast worden bij de Lima Vita.

## CPV 301 CLOSOMAT PALMA VITA, STAAND

- automatisch werkend douche-toilet met kristalporceleinen closetpot
- zelfreinigende warmwater-onderdouche
- warmeluchtföhn
- onderbroken aansluiting op waterleiding
- aparte 2-liter warmwaterboiler
- stand-by temperatuur ca 36-38 °C
- ééntoets-elleboogbediening
- elektrische aansluiting: snoer met RA stekker, 220 V, 1300 W en 50 Hz

### Extra

- maternity douche voor vaginaal bereik
- afstandsbediening infrarood
- afstandsbediening pneumatisch
- afstandsbediening d.m.v. bewegingssensor
- zachte (kinder-) zitting en XXL zitting
- sokkels 2 1/2, 5, 7 1/2 en 10 centimeter
- armsteunenset met onafhankelijk van elkaar opklapbare armleggers
- de Closomat Palma Vita is ook te combineren met een sta-op systeem of verticale toiletlift






## CLV 305 CLOSOMAT LIMA VITA, WANDHANGEND

- automatisch werkend douche-toilet met kristalporceleinen closetpot
- zelfreinigende warmwater-onderdouche
- warmeluchtföhn
- onderbroken aansluiting op waterleiding
- aparte 2-liter warmwaterboiler
- stand-by temperatuur ca 36-38 °C
- ééntoets-elleboogbediening
- elektrische aansluiting: snoer met RA stekker, 220 V, 1300 W en 50 Hz

### Extra

- maternity douche voor vaginaal bereik
- afstandsbediening infrarood
- afstandsbediening pneumatisch
- afstandsbediening d.m.v. bewegingssensor
- zachte (kinder-) zitting en XXL zitting
- de Closomat Lima Vita is ook te combineren met een verticale toiletlift



- SA-180** Clean douche- en toiletstoel, zithoogte 49 cm
- SA-181** Clean douche- en toiletstoel, zithoogte 55 cm
- SA-182** Clean douche- en toiletstoel, zithoogte 55 cm met 24" wielen



**De Clean douche- en toiletstoel** is vervaardigd uit stalen buizen met een rilsan coating. De Clean heeft geen lasnaden of openingen, waardoor corrosievorming vrijwel uitgesloten is. De armsteunen zijn verwijderbaar of wegdraaibaar.

Deze toiletstoel heeft een perfecte pasvorm om in combinatie met de **Closomat** gebruikt te worden. Doordat de stoel vlak over het keramiek schuift en vrij ver naar achteren gereden kan worden, blijven de onderdouche en föhn optimaal functioneren.


Bij gebruik van deze toiletstoel kunnen bestaande zitting en deksel van de Closomat gemonteerd blijven zitten, waardoor ook andere gezinsleden het closet kunnen gebruiken.

De Clean toiletstoel met een zithoogte van 49 cm kan gebruikt worden bij zowel de Closomat Palma Vita als Lima Vita. Indien de Closomat Palma Vita is verhoogd met een verhogingssokkel van 6 cm, wordt de Clean toiletstoel met een zithoogte van 55 cm toegepast.



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Gewicht                    | 14 kg                 |
| Wielen                     | 4 geremde zwenkwielen |
| Totale breedte:            | 52 cm                 |
| Breedte tussen armsteunen: | 43,5 cm               |
| Breedte zitting:           | 48 cm                 |
| Zithoogte:                 | 49 cm of 55 cm        |
| Kleur:                     | pastel-groen of grijs |





**CPV 301** *Closomat PALMA VITA*  
Automatische closetcombinatie, staand model,  
met onderdouche en warme luchtdroging, kleur wit.



**CPV 305** *Closomat LIMA VITA*  
Automatische closetcombinatie, wandhangend model,  
met onderdouche en warme luchtdroging, kleur wit.



**CPL 125** Infrarood afstandsbediening.  
Geschikt voor PALMA en LIMA.



**CPL 126** Closomat afstandsbediening d.m.v. bewegingssensor.  
Geschikt voor PALMA en LIMA.




**CSR 115** Afstandsbediening.  
Geschikt voor PALMA en LIMA.  
Met pneumatische drukknop, licht te bedienen.



**SA-6435** Wandhouder voor pneumatische druktoets C.



**CLV 150** Extra schakelaar op armlegger hoog- laag systeem  
t.b.v. activeren functies LIMA VITA.  
Optioneel te bestellen bij types CLA, CLB en CLE.



**CSR 111** Maternity Douche. Vervult de bidetfunctie, werkt tegelijk  
met de anaal-douche.



**CSR 109** Set opklapbare armsteunen voor montage op de Closomat  
PALMA VITA (niet toepasbaar op LIMA VITA).

**CSR 107** Zachte armleggers t.b.v. CSR 109



**CSR 108** Set zij- en lendensteunen t.b.v. PALMA VITA (alleen in combinatie met **CSR 109**)



**CSR 112P** Soft oplegzitting, zilvergrijs, inclusief zitting 00-1015-100 PALMA en LIMA VITA. Zitting is voorzien van stabilisatiebeugels



**CSR 110** Zachte zitting, vaste montage, voorzien van stabilisatierand t.b.v. PALMA/LIMA, donkerblauw met witte deksel



**CSR 110K** Zachte zitting geschikt voor kinderen, vaste montage, voorzien van stabilisatierand t.b.v. PALMA/LIMA, donkerblauw met witte deksel



**PVA-003-009** Zachte zitting. Non-contact, voor vaste montage, voorzien van stabilisatierand t.v.b. PALMA/LIMA, donkerblauw met witte deksel



**CP 110** XXL zitting, geschikt voor de Closomat PALMA VITA. Maximaal gebruikersgewicht: 380 kg



**PVA 2** Toiletverhoger voor PALMA 2 1/2 cm  
**PVA 5** Toiletverhoger voor PALMA 5 cm  
**PVA 7** Toiletverhoger voor PALMA 7 1/2 cm  
**PVA 10** Toiletverhoger voor PALMA 10 cm

Alleen voor de PALMA na 01-05-2017



**CP 2** Toiletverhoger voor PALMA 2 1/2 cm  
**CP 5** Toiletverhoger voor PALMA 5 cm  
**CP 7** Toiletverhoger voor PALMA 7 1/2 cm  
**CP 10** Toiletverhoger voor PALMA 10 cm



**CP 50** Invulpaneel Closomat t.b.v. fixatie op achterwand, 50 mm



**SA-180** Douchestoel Clean, zithoogte 49 cm  
**SA-181** Douchestoel Clean, zithoogte 55 cm  
**SA-181** Douchestoel Clean, zithoogte 55 cm, zelfrijdbaar