



OPRIJPLAAT vouwbaar in twee of drie delen

Satenrozen 3 2550 Kontich | +32 3 326 13 07
www.trapmann.be | info@trapmann.be

Trapmann 
Auto-aanpassingen. Herwin je mobiliteit.

OPRIJPLAAT | vouwbaar in twee of drie delen

De oprijplaten zijn gemakkelijk te hanteren en kunnen snel weggeborgen worden. Het geanodiseerde aluminium met een speciale antislip coating heeft een gewafelde doorzichtige structuur en zorgt voor een goede grip. Zo kan de rolstoelgebruiker veilig het voertuig in- en uitrijden. De oprijplaat wordt in de vloerankers vastgemaakt en kan met een simpele handeling verwijderd worden. Er zijn verschillende versies beschikbaar, met meerdere lengtes. De oprijplaat in drie delen heeft een lagere laadoppervlakte dan de oprijplaat in twee delen. Uitgevouwen is deze oprijplaat langer en biedt hierdoor een minder steile helling.

oprijplaat in 2 delen



model	lengte plaat	hoogte in voertuig	gewicht	maximum laadgewicht	interne breedte plaat
82 cm interne breedte					
BGR 19	182 cm	102 cm	22 kg	400 kg	82 cm
BGR 21	202 cm	112 cm	24 kg	400 kg	82 cm
BGR 23	222 cm	122 cm	26 kg	400 kg	82 cm
BGR 27	262 cm	142 cm	30 kg	400 kg	82 cm
BGR 30	280 cm	154 cm	34 kg	400 kg	82 cm
90 cm interne breedte					
BGR 90-19	182 cm	102 cm	29 kg	400 kg	90 cm
BGR 90-21	202 cm	112 cm	31 kg	400 kg	90 cm
BGR 90-23	222 cm	122 cm	34 kg	400 kg	90 cm
BGR 90-27	262 cm	142 cm	38 kg	400 kg	90 cm
gerasterd aluminium op de zijkanten van de oprijplaat					
BGR D 19	182 cm	102 cm	28 kg	400 kg	82 cm
BGR D 21	202 cm	112 cm	30 kg	400 kg	82 cm
BGR D 23	222 cm	122 cm	32 kg	400 kg	82 cm
BGR D 27	262 cm	142 cm	37 kg	400 kg	82 cm



oprijplaat in 3 delen



model	lengte uitgevouwen plaat	hoogte in het voertuig	gewicht	maximum laadgewicht	interne breedte plaat
80 cm interne breedte					
BGR 19-3	171 cm	67 cm	23 kg	400 kg	80 cm
BGR 25-3	235 cm	92 cm	28 kg	400 kg	80 cm
BGR 27-3	265 cm	102 cm	30 kg	400 kg	80 cm
BGR 33-3	325 cm	122 cm	35 kg	400 kg	80 cm
BGR 37-3	365 cm	135 cm	39 kg	400 kg	80 cm
88 cm interne breedte					
BGR 90-25-3	182 cm	92 cm	33 kg	400 kg	88 cm
BGR 90-27-3	202 cm	102 cm	36 kg	400 kg	88 cm
BGR 90-33-3	222 cm	122 cm	40 kg	400 kg	88 cm
BGR 90-37-3	262 cm	135 cm	46 kg	400 kg	88 cm
gerasterd aluminium op de zijkanten van de oprijplaat					
BGR 27-3	265 cm	102 cm	36 kg	400 kg	80 cm
BGR 33-3	325 cm	122 cm	45 kg	400 kg	80 cm
BGR 37-3	365 cm	135 cm	49 kg	400 kg	80 cm

Wil je graag advies of een offerte?



info@trapmann.be



03 326 13 07



Satenrozen 3 2550 Kontich



www.trapmann.be

