

**AQUATEC®**

# Toiletverhogers

Een reeks aanpasbare toilet oplossingen



**Voor betrouwbare toiletgangondersteuning**

Aanpasbaar, betrouwbaar, comfortabel



**Yes, you can.®**



## De Aquatec toiletverhogers toegelicht

Een aanpasbare reeks oplossingen voor  
ondersteunde toiletgang.

Een betrouwbare en ondersteunende  
toiletoplossing voor mensen die hun  
onafhankelijkheid willen behouden.

Deze betrouwbare Aquatec reeks biedt een  
zekere en stabiele omgeving met fixaties die  
de veilige plaatsing van de toiletverhogers  
ondersteunen.

De reeks biedt een variëteit aan mogelijke  
zithoogtes om comfortabel inzetbaar te zijn  
voor mensen van verschillende lengtes.

De armsteunen bieden extra stabiliteit en  
zijn wegklapbaar voor een eenvoudige  
transfer van en naar de toiletpot.





### Aquatec 900

- > Te allen tijde individueel aanpasbaar zonder gereedschap:
  - drie verschillende zithoogtes (6 cm, 10 cm, 15 cm)
  - drie verschillende hoeken, naar voren hellend.
- > Opklapbare, ergonomische armsteunen voor extra steun bij het gaan zitten en opstaan.
- > Met of zonder armsteunen verkrijgbaar.
- > Zitting in alle posities opklapbaar - eenvoudige reiniging.



### Aquatec 90000

- > In drie verschillende zithoogtes leverbaar: 2 cm, 6 cm of 10 cm.
- > Kan met of zonder armsteunen besteld worden.
- > Opklapbare, ergonomische armsteunen voor extra steun bij het gaan zitten en opstaan.
- > Deksel en toiletzitting laten zich door het vernuftige clipsysteem geheel zonder gereedschap van de bevestigingsplaat losmaken.



# Technische gegevens

Voor meer uitgebreide informatie, zoals de gebruiksaanwijzing, raadpleeg de Invacare website.



Zitbreedte ▼



Zitdiepte ▼



Zithoogte ▼



Total width ▼

	Zitbreedte ▼	Zitdiepte ▼	Zithoogte ▼	Total width ▼
<b>Aquatec 900</b>	360 mm	425 mm	60 / 100 / 150 mm	590 mm (met armsteunen) 430 mm (zonder armsteunen)
<b>Aquatec 90000</b>	365 mm	390 mm	20 / 60 / 100 mm	540 mm (met armsteunen) 380 mm (zonder armsteunen)



Totale diepte ▼



Totale hoogte ▼



Breedte tussen armsteunen ▼



Breedte van de opening ▼

	Totale diepte ▼	Totale hoogte ▼	Breedte tussen armsteunen ▼	Breedte van de opening ▼
<b>Aquatec 900</b>	490 mm	380 mm (met armsteunen) 180 mm (zonder armsteunen) 200 mm (zitting tot armsteunen)	510 mm	225 mm
<b>Aquatec 90000</b>	475 mm	230 / 270 / 310 mm (met armsteunen) 30 / 70 / 110 mm (zonder armsteunen) 200 mm (zitting tot armsteunen)	450 mm	205 mm



Diepte van de opening ▼



Gewicht ▼



Belastbaar vermogen ▼

	Diepte van de opening ▼	Gewicht ▼	Belastbaar vermogen ▼
<b>Aquatec 900</b>	285 mm	5.0 kg (met armsteunen) 2.7 kg (zonder armsteunen)	120 kg
<b>Aquatec 90000</b>	275 mm	4,4 kg (ZH:100 mm) 4 kg (ZH:60 mm) 3,6 kg (ZH:20 mm) (met armsteunen)	150 kg



Frame kleur

Tel: +32 (0)50 - 83 10 10  
marketingbelgium@invacare.com  
www.invacare.be

Invacare NV  
Autobaan 22  
8210 Loppem  
België

