

Trippelstoelen



Hepro Tilto EHR

Hepro Tilto EHR staat bekend om zijn ergonomische zitting en rugleuning. De stoel heeft een overvloed aan verschillende verstelmogelijkheden die zorgen voor meer mobiliteit en bewegingsvrijheid. De Tilto EHR biedt voldoende beenruimte en verbeterde mobiliteit.



De Tilto EHR heeft een extra hoge rugleuning inclusief neksteun voor een goede ondersteuning. Dit model is speciaal ontworpen voor gebruikers die veel tijd doorbrengen in een trippelstoel. De Hepro Tilto EHR kan naar achteren kantelen om drukpunten te verlichten en de luchtwegen te openen. Dit model is voorzien van een opblaasbare lendensteun. De Tilto-modellen hebben een unieke kantelfunctie die zorgt voor meer bewegingsvrijheid en mobiliteit. Tijdens gebruik van de trippelstoel kom je gemakkelijk in een langdurige zithouding terecht, waardoor de bloedsomloop vermindert. Met de kantelfunctie in de open positie volgt de trippelstoel de bewegingen van het lichaam. Dit geeft een variatie op de houding, verlicht de drukpunten en zorgt voor een betere bloedstroom door het bekken, de heupen en de dijen.

Kenmerken:

- Voorzien van kantelfunctie
- Keuze uit elektrisch of gasveer
- Extra hoge rug met neksteun



Specificaties en opties Hepro Tilto EHR

Gasso Tilto 10 cm Rotatie blokkering op 90 °	Art. nr 30320
Omschrijving	Afmetingen
Zitkussen breedte x diepte	47 x 48 cm
Rugleuning breedte x hoogte	44 x 62 cm
Afmetingen voor gasveer (handmatig in laagste stand)	
Min – max zithoogte	44 – 54 cm
+ extra handmatige hoogteverstelling	4 cm

Gasso Tilto 15 cm Rotatie blokkering op 90 °	Art. nr 30322
Omschrijving	Afmetingen
Zitkussen breedte x diepte	47 x 48 cm
Rugleuning breedte x hoogte	44 x 62 cm
Afmetingen voor gasveer (handmatig in laagste stand)	
Min – max zithoogte	49 – 63 cm
+ extra handmatige hoogteverstelling	10 cm

Gasso Tilto 20 cm Rotatie blokkering op 90 °	Art. nr 30324
Omschrijving	Afmetingen
Zitkussen breedte x diepte	47 x 48 cm
Rugleuning breedte x hoogte	44 x 62 cm
Afmetingen voor gasveer (handmatig in laagste stand)	
Min – max zithoogte	53 – 74 cm
+ extra handmatige hoogteverstelling	10 cm

Elektro Tilto 10 cm Rotatie blokkering op 90 °	Art. nr 30366
Omschrijving	Afmetingen
Zitkussen breedte x diepte	47 x 48 cm
Rugleuning breedte x hoogte	44 x 62 cm
Afmetingen voor motor (elektrisch in laagste stand)	
Min – max zithoogte	Op aanvraag
+ extra handmatige hoogteverstelling	4 cm

Elektro Tilto 15 cm Rotatie blokkering op 90 °	Art. nr 30358
Omschrijving	Afmetingen
Zitkussen breedte x diepte	47 x 48 cm
Rugleuning breedte x hoogte	44 x 62 cm
Afmetingen voor motor (elektrisch in laagste stand)	
Min – max zithoogte	54 – 70 cm
+ extra handmatige hoogteverstelling	10 cm

Elektro Tilto 20 cm Rotatie blokkering op 90 °	Art. nr 30359
Omschrijving	Afmetingen
Zitkussen breedte x diepte	47 x 48 cm
Rugleuning breedte x hoogte	44 x 62 cm
Afmetingen voor motor (elektrisch in laagste stand)	
Min – max zithoogte	59 – 79 cm
+ extra handmatige hoogteverstelling	10 cm

Optioneel

- Zitting en/of rug voorzien van traagschuim
- Moveon armsteun links en/of rechts
- Comfort armsteun lang links en/of rechts
- Armsteun Relax links en/of rechts
- Hemi-plegie armsteun links en/of rechts
- Armsteun Comfort Royal links en/of rechts
- Comfort beensteun links en/of rechts
- Amputatiesteun links en/of rechts
- Linkerbediening
- Incontinentiehoes in Stamskin
- Voetplaat met enkele telescoop
- Opblaasbare lumbaalsteun
- Elektrische beremming
- Romp pelot



Hepro Aktiv

Trippelstoelen met gasveer en zwevende kanteling

De Hepro Aktiv is ontwikkeld voor optimale flexibiliteit en mobiliteit. De trippelstoel is voorzien van vele individuele instelmogelijkheden en functies voor verschillende behoeften.

Met de zwevende kantelfunctie in de open stand volgt de stoel uw bewegingen om ondersteuning en verlichting te bieden. Bovendien zorgt de zwevende kantelfunctie voor variatie in de zithouding. Zowel de zitting als de rugleuning zijn ergonomisch gevormd voor een goed zitcomfort. De Aktiv is bijzonder geschikt voor ondersteuning en ontlasten bij het uitvoeren van werkzaamheden thuis of op kantoor.



HEPRO
-easy life

Kenmerken:

- Zwevende kanteling
- Hoogteverstelling d.m.v. gasveer
- Ergonomische rug en zitting
- Zeer geschikt voor thuis en op het werk



Specificaties en opties Hepro Aktiv

Aktiv 15 cm Rotatie blokkering op 90 °	Art. nr 30313
Omschrijving	Afmetingen
Model Medium:	
Zitkussen breedte x diepte	44 x 43 cm
Rugleuning breedte x hoogte	37 x 29 cm
Model Large:	
Zitkussen breedte x diepte	46 x 46 cm
Rugleuning breedte x hoogte	37 x 43 cm
Afmetingen voor gasveer (handmatig in laagste stand)	
Min – max zithoogte	43,5 - 59,5 cm
+ extra handmatige hoogteverstelling	9 cm

Optioneel
Zitting en/of rug voorzien van traagschuim
Moveon armsteun links en/of rechts
Comfort armsteun lang links en/of rechts
Armsteun Relax links en/of rechts
Hemi-plegie armsteun links en/of rechts
Armsteun Comfort Royal links en/of rechts
Incontinentiehoes in Stamskin
Opblaasbare lumbaalsteun
Elektrische beremming



Levi

De Levi is uitgevoerd met een H-onderstel wat ervoor zorgt dat er zeer veel ruimte is voor de voeten om te trippelen. De trippelstoel beschikt over een mechanische hoog-laag verstelling, een mechanische rughoek verstelling en zitkanteling. De rugleuning en armleggers zijn in hoogte verstelbaar. De armleggers zijn ook in de breedte verstelbaar voor optimaal comfort. De rem kan zowel rechts als links bevestigd worden.

Kenmerken:

- Bekleding Skai standaard in de kleur zwart
- Voorzien van zitkanteling
- Wegklapbare armsteunen
- Mechanische hoog/laag verstelling
- Mechanische rughoekverstelling
- Rug en armleggers in hoogte instelbaar
- Armleggers in breedte instelbaar
- Voorzien van rem links of rechts
- Te voorzien van standaard opties en individuele aanpassingen



Specificaties en opties Levi

Levi mechanisch	Art. nr MP-LE-SD-00100
Omschrijving	Afmetingen
Zithoogte	42 tot 55 cm instelbaar
Zitdiepte	43 cm
Zitbreedte	45 cm
Mechanische hoog/laag verstelling	13 cm
Breedte tussen de armleggers	38 tot 65 cm instelbaar
Armleggerhoogte t.o.v. het zitvlak	0 tot 32° instelbaar
Rughoekverstelling	75 tot 120° instelbaar
Rughoogte	30 cm
Maximale belasting	135 kg

Optioneel

Bekleding in Stamskin, Niroxx, stof of andere kleur Skai
Voetring
Tulprug
Rug en/of zitting voorzien van traagschuim
Arthrodese zitting links en/of rechts
Zitting in afwijkende maat
Uitvoering in slag 10
Comfort beensteun links en/of rechts
Armleggers verlengd naar voren of naar achteren
Hemi-plegie armleggers in standaard of afwijkende maat
Vaste armsteunen



Adam

De Adam is een compleet uitgevoerde trippelstoel die uitblinkt in functionaliteit en comfort. Met deze trippelstoel vergroot u uw mobiliteit binnenshuis of op kantoor en alle functies zijn zeer eenvoudig te bedienen. De voetsteun is opklapbaar en de korte slaghendel zorgt voor optimaal bedieningsgemak welke zowel links als rechts geplaatst kan worden.

De Adam is uitgerust met een elektrische hoog-laag verstelling en voorzien van comfortabele anatomische zitting. Het H-onderstel biedt zeer veel ruimte voor de voeten om te trippelen.

Kenmerken:

- Bekleding Heidelberg kleur blauw of grijs
- Elektrische hoog/laag verstelling
- Wegklapbare armsteunen
- Mechanische rughoekverstelling
- Rug en armleggers in hoogte instelbaar
- Armleggers in breedte instelbaar
- Voorzien van rem links of rechts
- Te voorzien van standaard opties en individuele aanpassingen



Specificaties en opties Adam

Adam elektrisch	Art. nr
	MP-AD-SD-00100 - Lage rug kleur blauw MP-AD-SD-00200 - Lage rug kleur grijs MP-AD-SD-00300 - Hoge rug kleur blauw MP-AD-SD-00400 - Hoge rug kleur grijs
Omschrijving	Afmetingen
Zithoogte	42 tot 58 cm instelbaar
Zitdiepte	45 cm
Zitbreedte	45 cm
Elektrische hoog/laag verstelling	20 cm
Breedte tussen de armleggers	38 tot 65 cm instelbaar
Armleggerhoogte t.o.v. zitvlak	0 tot 32 cm instelbaar
Rughoekverstelling	75 tot 120° instelbaar
Rughoogte	Lage rug 40 cm - hoge rug 50 cm
Maximale belasting	135 kg

Optioneel
Bekleding in Stamskin, Niroxx, stof of andere kleur Skai
Tulprug standaard maat 45 x 45 cm
Tulprug afwijkende maat
Rug en/of zitting voorzien van traagschuim
Lumbaalkussen oppompbaar
Arthrodese zitting links en/of rechts
Zitting afwijkende maat
Elektrische beremming inclusief 4-knops handbediening
Dubbel rol wielen 100 mm
Wielen 125 mm of 150 mm
Uitvoering in slag 10 cm of slag 28 cm
Comfort beensteun links en/of rechts
Zithoek-neigverstelling mechanisch of elektrisch
Armleggers verlengen naar voren of naar achteren
Hemi-plegie armleggers links en/of rechts
Gepolsterde armleggers standaard of afwijkende maat
Duwbeugel inclusief 20 cm verhoogd
Afstandsbediening
Vast armsteunen



Adam PLUS

De Adam Plus, een compleet uitgevoerde trippelstoel die uitblinkt in functionaliteit en comfort en maximaal belastbaar tot 300 kg. Met deze trippelstoel vergroot u uw mobiliteit binnenshuis en zijn alle functies zeer eenvoudig te bedienen. Indien nodig kunnen de zitting en de rugleuning volledig individueel op maat gemaakt worden. De voetsteun is opklapbaar en de korte slaghendel zorgt voor optimaal bedieningsgemak. De bediening kan zowel rechts als links bevestigd worden. De Adam Plus heeft een elektrische hoog laag verstelling en is standaard verkrijgbaar in de kleuren Heidelberg blauw of Heidelberg grijs. Optioneel zijn er andere stoffen of echt leder verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Kenmerken:

- Elektrische hoog/laag verstelling
- Mechanische rughoek verstelling
- Rug en armleggers in hoogte instelbaar
- Armleggers in breedte instelbaar
- Voorzien van rem links of rechts
- Te voorzien van standaard opties en individuele aanpassingen



Specificaties en opties Adam PLUS

Adam PLUS elektrisch	Art. nr MP-ADP-SD-00100 - kleur blauw MP-ADP-SD-00200 - kleur grijs
Omschrijving	Afmetingen
Zithoogte	42 tot 58 cm instelbaar
Zitdiepte	51 cm
Zitbreedte	55 cm
Elektrische hoog/laag verstelling	20 cm
Armleggerhoogte t.o.v. zitvlak	0 tot 32 cm instelbaar
Rughoekverstelling	89 tot 93° instelbaar
Rughoogte	50 cm
Maximale belasting	300 kg

Optioneel
Bekleding in Stamskin, Niroxx of andere kleur stof
Rug en/of zitting voorzien van traagschuim
Arthrodese zitting links en/of rechts
Zitting afwijkende maat
Elektrische beremming inclusief handbediening
Dubbel rol wielen 100 mm
Wielen 100 mm
Comfort beensteun links en/of rechts
Zithoek-neigverstelling mechanisch
Armlegger verlengd naar voren of naar achteren
Hemi-plegie armlegger links en/of rechts
Gepolsterde armleggers standaard of afwijkende maat
Duwbeugel
Remhendel met T-grip



Milo

De Milo is een compleet uitgevoerde trippelstoel en verkrijgbaar in twee verschillende modellen; met 2 of met 4 elektrisch beremde wielen. Lichte rijeigenschappen, gebruikersgemak en stabiliteit, dat is de Milo! Het H-onderstel zorgt voor veel ruimte om met de voeten te trippelen. De trippelstoel kan voorzien worden van diverse aanpassingen, opties en accessoires waarbij de zitting en rug volledig individueel gemaakt kunnen worden.

Kenmerken:

- Bekleding Heidelberg kleur blauw of grijs
- Elektrische hoog/laag verstelling
- Wegklapbare armsteunen
- Mechanische rughoekverstelling
- Rug en armleggers in hoogte instelbaar
- Armleggers in breedte instelbaar
- Voorzien van elektrische rem op 2 of 4 wielen
- Te voorzien van standaard opties en individuele aanpassingen




Specificaties en opties Milo

Omschrijving	Afmetingen	
Milo elektrisch	Art. nr. lage rug: MP-MI-SD-00100 - elektrisch geremd op 4 wielen kleur blauw MP-MI-SD-00110 - elektrisch geremd op 2 wielen kleur blauw MP-MI-SD-00200 - elektrisch geremd op 4 wielen kleur grijs MP-MI-SD-00210 - elektrisch geremd op 2 wielen kleur grijs	
	Art. nr. hoge rug: MP-MI-SD-00300 - elektrisch geremd op 4 wielen kleur blauw MP-MI-SD-00310 - elektrisch geremd op 2 wielen kleur blauw MP-MI-SD-00400 - elektrisch geremd op 4 wielen kleur grijs MP-MI-SD-00410 - elektrisch geremd op 2 wielen kleur grijs	
	Zithoogte	38 tot 78 cm instelbaar
	Zitdiepte	45 cm
	Zitbreedte	45 cm
	Elektrische hoog/laag verstelling	25 cm
	Breedte tussen de armleggers	38 tot 65 cm instelbaar
	Armleggerhoogte t.o.v. zitvlak	0 tot 32 cm instelbaar
	Rughoekverstelling	79 tot 114° instelbaar
	Rughoogte	40 cm lage rug 50 cm hoge rug
	Beremming	Elektrisch op 2 of op 4 wielen
	Diameter wielen	125 mm
Maximale belasting	180 kg	

Optioneel

Bekleding Stamskin, Niroxx of andere kleur stof
Tulprug standaard maat 45 x 45 cm
Tulprug afwijkende maat
Rug voorzien van traagschuim
Zitting voorzien van traagschuim
Arthrodese zitting links en/of rechts
Zitting afwijkende maat
Plankzitting
Zitting voorzien van Perfolatex
Rug voorzien van Perfolatex
Uitvoering in slag 30 of slag 40 cm
Comfort beensteun links en of rechts
Zithoek-neigverstelling mechanisch of elektrisch
Rughoek-neigverstelling elektrisch
Armleggers verlengd naar voren of naar achteren
Hemi-plegie armlegger links en/of rechts
Gepolsterde armleggers standaard of afwijkende maat
Artrose bedieningsknop
Voetsteun
Vaste armsteunen



Stando

HEPRO
-easy life

Sta-steunstoelen met handmatige regeling voor staand werken.

De modellen zijn speciaal ontworpen voor mensen die staan tijdens het werk. Deze stoelen bieden een goede ondersteuning en de mogelijkheid om de zithoogte, zitneiging en hoek van de rugleuning handmatig te verstellen.

U kunt kiezen uit modellen met glij-doppen die de stoel stabiel maken of gewoon met wielen. Ook zijn er modellen zonder wielblokkering om de mobiliteit te verbeteren tijdens werkzaamheden waarbij vaak bewogen moet worden.

De Stando is leverbaar in verschillende uitvoeringen; met rugleuning, met borststeun, met zadelsitting, ovale zitting of enkel met een ronde zitting. Hierdoor is deze stoel voor uiteenlopende werksituaties geschikt, bijvoorbeeld in de keuken of aan een toonbank.

Kenmerken:


- Mechanische verstelling
- Met en zonder wielblokkering
- Werken in recht opstaande positie
- Ook met borststeun



Specificaties Stando

Stando 1	Art. nr 30111	Stando 2	Art. nr 30112	Stando 6	Art. nr 30116
Omschrijving	Afmetingen	Omschrijving	Afmetingen	Omschrijving	Afmetingen
Zitting	43 x 38 cm	Zitting	41 x 38 cm	Zitting	41 x 38 cm
Zithoogte	51 - 69 cm	Zithoogte	54 - 72 cm	Zithoogte	54 - 72 cm
Zithoek	-14° - +18°	Zithoek	-14° - +18°	Zithoek	-14° - +18°
Rugsteun	38 x 23 cm	Rugsteun	38 x 23 cm	Rugsteun	38 x 23 cm
Hoogteverstelling rugsteun	+ 10 cm	Hoogteverstelling rugsteun	+ 10 cm	Hoogteverstelling rugsteun	+ 10 cm
Hoekverstelling rugsteun	+7° - -59°	Hoekverstelling rugsteun	+7° - -59°	Hoekverstelling rugsteun	+7° - -59°
Max. gebruikersgewicht	120 kg	Max. gebruikersgewicht	120 kg	Max. gebruikersgewicht	120 kg
Gewicht stoel	11 kg	Gewicht stoel	16 kg	Gewicht stoel	11 kg
Hoogteverstelling gasveer 24 cm	57 - 81 cm	Hoogteverstelling gasveer 24 cm	60 - 84 cm	Hoogteverstelling gasveer 24 cm	60 - 84 cm
Hoogteverstelling gasveer 18 cm	51 - 69 cm *	Hoogteverstelling gasveer 18 cm	54 - 72 cm *	Hoogteverstelling gasveer 18 cm	54 - 72 cm *
Hoogteverstelling gasveer 13 cm	40 - 53 cm	Hoogteverstelling gasveer 13 cm	43 - 56 cm	Hoogteverstelling gasveer 13 cm	43 - 56 cm
Hoogteverstelling gasveer 9 cm	34 - 43 cm	Hoogteverstelling gasveer 9 cm	37 - 46 cm	Hoogteverstelling gasveer 9 cm	37 - 46 cm
<i>* Stando 1 standaard geleverd met gasveer 18 cm</i>		<i>* Stando 1 standaard geleverd met gasveer 18 cm</i>		<i>* Stando 1 standaard geleverd met gasveer 18 cm</i>	
Soort zitting	Zadel	Soort zitting	Zadel	Soort zitting	Zadel
Voorzien van rugsteun	Ja	Voorzien van rugsteun	Ja	Voorzien van rugsteun	Ja
Voorzien van borststeun	Nee	Voorzien van borststeun	Nee	Voorzien van borststeun	Nee
Zitrotatie	Ja	Zitrotatie	Ja	Zitrotatie	Nee
Voorzien van wielen zonder beremming	Nee	Voorzien van wielen zonder beremming	Nee	Voorzien van wielen zonder beremming	Nee
Voorzien van wielen met beremming door gewicht	Nee	Voorzien van wielen met beremming door gewicht	Nee	Voorzien van wielen met beremming door gewicht	Ja
Voorzien van trippelonderstel met beremming	Nee	Voorzien van trippelonderstel met beremming	Ja	Voorzien van trippelonderstel met beremming	Nee
Onderstel voorzien van glij-doppen	Ja	Onderstel voorzien van glij-doppen	Nee	Onderstel voorzien van glij-doppen	Nee

Stando 9	Art. nr 30119	Stando 10	Art. nr 30120
Omschrijving	Afmetingen	Omschrijving	Afmetingen
Zitting	35 x 32 cm	Zitting	41 x 38 cm
Zithoogte	54 - 72 cm	Zithoogte	54 - 72 cm
Zithoek	-8° - +16°	Zithoek	-14° - +18°
Rugsteun	22 x 26 cm	Rugsteun	38 x 23 cm
Hoogteverstelling rugsteun	+ 10 cm	Hoogteverstelling rugsteun	+ 10 cm
Hoekverstelling rugsteun	+7° - -59°	Hoekverstelling rugsteun	+7° - -59°
Max. gebruikersgewicht	120 kg	Max. gebruikersgewicht	120 kg
Gewicht stoel	11 kg	Gewicht stoel	11 kg
Hoogteverstelling gasveer 24 cm	60 - 84 cm	Hoogteverstelling gasveer 24 cm	60 - 84 cm
Hoogteverstelling gasveer 18 cm	54 - 72 cm *	Hoogteverstelling gasveer 18 cm	54 - 72 cm *
Hoogteverstelling gasveer 13 cm	43 - 56 cm	Hoogteverstelling gasveer 13 cm	43 - 56 cm
Hoogteverstelling gasveer 9 cm	37 - 46 cm	Hoogteverstelling gasveer 9 cm	37 - 46 cm
<i>* Stando 1 standaard geleverd met gasveer 18 cm</i>		<i>* Stando 1 standaard geleverd met gasveer 18 cm</i>	
Soort zitting	Vlak zitkussen	Soort zitting	Zadel
Voorzien van rugsteun	Nee	Voorzien van rugsteun	Ja
Voorzien van borststeun	Ja	Voorzien van borststeun	Nee
Zitrotatie	Ja	Zitrotatie	Ja
Voorzien van wielen zonder beremming	Ja	Voorzien van wielen zonder beremming	Nee
Voorzien van wielen met beremming door gewicht	Nee	Voorzien van wielen met beremming door gewicht	Ja
Voorzien van trippelonderstel met beremming	Nee	Voorzien van trippelonderstel met beremming	Nee
Onderstel voorzien van glij-doppen	Nee	Onderstel voorzien van glij-doppen	Nee





Preston Ability

Jachtwagen 29
3897 AM Zeewolde
Nederland

www.prestonability.com

Telefoonnummer: 0031 (0)36 53 53 580
Email adres: info@prestonability.com

www.prestonability.com