

Start M6 Junior

Manuele standaardstoel
voor kinderen

Artikel nummer: 480F53=60000_K



Standaard uitvoering

- Aluminium frame met kruisframe
- Trapdop geïntegreerd in het frame
- Gedeelde voetsteunen, in hoek instelbaar, PVC voetplaten
- Wegzwenkbare voetsteunhouders
- In hoogte verstelbare armsteunen
- Nylon zit- en rugbekleding, zwart
- Zitkussen
- In hoogte verstelbare duwhandvatten
- Aandrijfwielen met quick-release assen
- Kniehevelrem

Plooibaar, max. gebruikersgewicht 90 kg

Crashtest tot 75 kg, volgens
DIN ISO 7176-19

<p>Basisprijs: EUR 1.351,38 (inclusief armsteunen en voetsteunen)</p> <p>Geldig vanaf 01-01-2022 Alle prijzen in €, incl. BTW Prijswijzigingen, zet - en/of drukfouten voorbehouden</p> <p>e-mail uw bestelling naar: mbx@ottobock.com</p>	<p>Order nr.:</p> <p>-----</p>
---	--------------------------------

<input type="checkbox"/> Offerte	<input type="checkbox"/> Bestelling
Facturatie adres/klantnummer	
Afleveradres	
Referentie	Naam

	Datum Handtekening
<p>Door het plaatsen van de bestelling, gaat U ermee akkoord om te voldoen aan de instructies voorzien in de gebruiks/service handleidingen voor accessoires en producten van andere fabrikanten, wanneer deze worden gecombineerd met een Ottobock product, als aanvulling op de instructies voorzien in de gebruiks/service handleidingen van de respectieve Ottobock-producten. Ook bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden en condities heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. Daarnaast stemt U ermee in bij het plaatsen van een bestelling, dat wanneer U zelf aanpassingen en wijzigingen voorziet dewelke niet in overeenstemming zijn met de specificaties voorzien in de Ottobock gebruiks/service handleidingen U voor een eigen conformiteits overeenkomst zorgt in overeenstemming met de nationale vereisten.</p>	

Informatie

Zithoogte tabel


Zithoogte vooraan in cm

Voorvork, kort

Zwenkwiel diameter 5"	40 – 44
Zwenkwiel diameter 6"	43 – 45

Voorvork, lang


Zwenkwiel diameter 5"	44 – 47
Zwenkwiel diameter 6"	45 – 49



Zithoogte tabel

Zithoogte achteraan in cm

Grootte aandrijf wiel	Instelbereik
20"	37 – 43
22"	38 – 45
24"	41 – 49



De aangeduide waarden zijn afgeronde waarden dewelke theoretisch bepaald werden. Max. afwijking van 1 cm.
De zithoogte vooraan is afhankelijk van de grootte van het zwenkwiel, voorvork en gekozen montage positie.
Gelieve de zithoogte tabel te raadplegen!

Gemeten zonder zitkussen en bij een zit inclinatie van 0°.

De maximale zit inclinatie is 3.5 cm.

Maatgegevens in cm									
Zitbreedte (ZB)	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 30.5	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 35.5	<input type="checkbox"/> 38				
Zitdiepte (ZD)	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 37						
Zithoogte in cm									
Zithoogte vooraan (ZHV)	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44				
	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49				
Zithoogte achteraan (ZHA)	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	
	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49				

Frame accessoires			
MA 55	<input type="checkbox"/>	Anti-kiepwiel, rechts	67,56
MA 56	<input type="checkbox"/>	Anti-kiepwiel, links	67,56
MA 57	<input type="checkbox"/>	Stokhouder, rechts	61
MA 58	<input type="checkbox"/>	Stokhouder, links	61
MA 61	<input type="checkbox"/>	Slinger anti-kiep, rechts	67,56
MA 62	<input type="checkbox"/>	Slinger anti-kiep, links	67,56
Zwenkwielen			
MF 03	<input type="checkbox"/>	5" massief rubber	-
MF 05	<input type="checkbox"/>	6" lucht (150 x 30)	-
MF 06	<input type="checkbox"/>	6" massief rubber (150 x 27)	-
Voorwielvorken			
MF 80	<input type="checkbox"/>	Voorwielvork, lang	-
MF 81	<input type="checkbox"/>	Voorwielvork, kort	-
Aandrijf wiel grootte			
MG 04	<input type="checkbox"/>	20"	-
MG 01	<input type="checkbox"/>	22"	-
MG 02	<input type="checkbox"/>	24"	-
Wielbasis			
<input type="checkbox"/> Kort/actief <input type="checkbox"/> Lang/passief			
Velgen			
MG 05	<input type="checkbox"/>	Standaard	-
MG 80	<input type="checkbox"/>	Aandrijf wiel met trommelrem/begeleider	489
Banden			
MG 30	<input type="checkbox"/>	Luchtbanden 1 3/8"	-
MG 35	<input type="checkbox"/>	PU banden 1 3/8"	-
Hoepels			
MG 52	<input type="checkbox"/>	Aluminium, zilver geanodiseerd	-
MG 56	<input type="checkbox"/>	Edelstaal, gepolijst	61
Aandrijfwielen / accessoires			
MG 87	<input type="checkbox"/>	High-pressure air pump, 14 bar	164
MG 88	<input type="checkbox"/>	Airman pomp, werkt op batterijen	175
Rem			
MH 01	<input type="checkbox"/>	Kniehevelrem, standaard	-
MH 06	<input type="checkbox"/>	Kniehevelrem voor gebruiker en begeleider	314
Rem / accessoires			
MH 10	<input type="checkbox"/>	Remhendelverlenging, opsteekbaar	38

Informatie



MA 55 Anti-kiepwiel



MA 62 Slinger anti-kieper



MD 10 Rughoekverstelling
30°



MD 11 Vouwbare rug



MD 23 Thorax pelot



MD 54 IHV duwhandvatten



ME 05 IHV Armsteunen



MB 20 Voetsteun voor
korte OL



MB 72 Hielband




MZ 53 Hoofdsteun



MZ 54 Klinische montage
set



MZ 55 Multi-functionele
montage set



MG 95 Spaakscherm
met decor

Rug systeem			
MD 09	<input type="checkbox"/>	Rug met lumbaal knik, standaard	-
MD 01	<input type="checkbox"/>	Rechte rug, standaard	-
MD 10	<input type="checkbox"/>	Rughoekverstelling 30° (alleen met RH 37.5 cm/ niet mogelijk met ihv duwhandvatten)	337,85
MD 11	<input type="checkbox"/>	Half-neerklapbare rug (alleen met RH 37.5 cm)	136
Rughoogte in cm			
<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32.5 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37.5			
Rugbekleding			
MD 04	<input type="checkbox"/>	Standaard	-
MD 05	<input type="checkbox"/>	Aanpasbaar (Velcro straps)	162,17
	<input type="checkbox"/>	Voorgevormde rug (voor ZB 35,5cm tot 38cm : RH + 5cm)	250,01
Duwhandvatten			
MD 51	<input type="checkbox"/>	Standaard	-
MD 52	<input type="checkbox"/>	Telescopisch (alleen icm 30° rughoekverstelling)	-
MD 54	<input type="checkbox"/>	In hoogte verstelbaar, geknikt	-
Rug / accessoires			
	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteun voor voorgevormde rug	202,70
Zijdelen			
ME 01	<input type="checkbox"/>	Met armsteunen, standaard, 300 mm armpad, montage kort	-
ME 01	<input type="checkbox"/>	Met armsteunen, standaard, 300 mm armpad, montage lang	-
ME 05	<input type="checkbox"/>	Met armsteunen, in hoogte verstelbaar, 300 mm armpad	-
Zijdelen / accessoires			
ME 60	<input type="checkbox"/>	Werkblad	216,22
Zitbekleding			
MC 13	<input type="checkbox"/>	Standaard zitbekleding	-
	<input type="checkbox"/>	Voorgevormde zit	236,49
Zitkussen			
MC 01	<input type="checkbox"/>	Zitkussen, standaard (dikte 5 cm)	-
Onderbeenlengte in cm (Zonder zitkussen)			
Onderbeenlengte (OL) in cm			(instelbereik 16 cm – 45 cm) -
Insteekbuizen voetsteunen			
MB 40	<input type="checkbox"/>	Kort (27 – 40 cm)	-
MB 41	<input type="checkbox"/>	Medium (32 – 45 cm)	-
Nota: onderbeenlengte varieert bij gebruik beensteunen			

Voetsteunen			
MB 10	<input type="checkbox"/>	Gedeelde voetsteunen, hoek instelbaar, kunststof voetplaten	-
MB 25	<input type="checkbox"/>	Comfort beensteunen, paar	364,89
MB 26	<input type="checkbox"/>	Comfort beensteun, rechts (plus standaard voetsteun, links)	182,45
MB 27	<input type="checkbox"/>	Comfort beensteun, links (plus standaard voetsteun, rechts)	182,45
MB 20	<input type="checkbox"/>	Eendelige voetplaat voor korte OL (16 - 23 cm)	180
MB 19	<input type="checkbox"/>	Gedeelde voetsteunen voor korte OL (24 - 30 cm)	82
Voetsteunen / accessoires			
MB 72	<input type="checkbox"/>	Hielbanden voor gedeelde voetsteunen, paar (vanaf OL 36cm)	29,74
Overige accessoires			
MZ 50	<input type="checkbox"/>	Veiligheidsgordel met kunststof sluiting	40,53
MZ 52	<input type="checkbox"/>	Gereedschapset	56
MZ 70	<input type="checkbox"/>	Transportfixatie set (max. belasting: 60 kg)	322
Spaakschermen			
MG 90	<input type="checkbox"/>	Spoke protector, transparent	141
MG 95	<input type="checkbox"/>	Spaakschermen, Dekor	212
Frame kleur			
009	<input type="checkbox"/>	Vinho sparkle	-
017	<input type="checkbox"/>	Traffic yellow RAL 1023	-
018	<input type="checkbox"/>	Signal red RAL 3001	-
021	<input type="checkbox"/>	Sparkle granny-smith	-