


DECUBITUSPREVENTIE

Pentaflex®


Schuimmatrassenassortiment



Het Pentaflex-assortiment is ontwikkeld om een 24 uurszorgoplossing te bieden. Het assortiment omvat een matrasvervanger, een matrasoplegger en een zitkussen.

Pentaflex-assortiment

Het Pentaflex-assortiment is ontworpen met het oog op een breed scala aan zorgvragers, waaronder zorgvragers met oppervlakkige decubitus (bij gebruik in combinatie met een algemeen zorgplan).



24 uurszorgpakket – Zitkussen verkrijgbaar



Er is ook een eenvoudig te plaatsen matrasoplegger verkrijgbaar

Veilig en gemakkelijk voor zorgvragers en zorgverleners

De Pentaflex-matras is ontworpen voor een effectieve drukverdeling.

De Pentaflex-matrasvervanger is verkrijgbaar in diverse maten en is getest op röntgendoorlaatbaarheid¹ en geschikt voor CPR². Bovendien is de oplegger aan de hoeken voorzien van bevestigingsriemen voor extra veiligheid. Er is ook een pediatrie en bariatrische versie verkrijgbaar met optionele matrasverlengstukken of onrusthebeschermers.

De Pentaflex-matras is leverbaar in een uitvoering die in twee of vier richtingen kan worden gedraaid. Een TurnTable geeft advies over de draaifrequentie.


Kenmerken van de hoes

- Uiterst elastisch, in twee richtingen rekbaar
- Dampdoorlatend
- Waterbestendig
- Verbeterd infectiebeheer door de antimicrobiële eigenschappen van het materiaal van de hoes
- Verborgene ritsluiting
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden
- Duidelijk gemarkeerde hoezen met TurnTable® en reinigingsinstructies



LUCHTKANALEN

Het systeem is voorzien van vijf verschillende zones (hoofd, schouders, rug, kuiten en hielen) die op basis van horizontale en verticale luchtkanalen optimale bescherming bieden en warmte- en vocht opbouw voorkomen.



VERSTEVIGDE ZIJKANTEN

Verstevigde buitenrand voor extra ondersteuning tijdens de transfer van zorgvragers.



GESCHIKT VOOR PROFIELBEDDEN

Geschikt voor gebruik in de buik- of rugligging.



Optionele matrasverlengstukken - Verkrijgbaar voor uitschuifbare bedden



TurnTable - Alle Pentaflex matrasvervangende systemen zijn voorzien van een TurnTable

Specificaties*

IN TWEE RICHTINGEN DRAAIBARE MATRASVERVANGER	150 KG MAX. GEWICHT ZORGVRAGER - BESTELCODE	250 KG MAX. GEWICHT ZORGVRAGER - BESTELCODE	AFMETINGEN H X B X D**
MR Acute	150SL198/086	250SL198/086	1.980 x 860 x 150 mm
MR Standard	150SL190/092	250SL190/092	1.900 x 920 x 150 mm
MR Euro Wide	150SL204/092	250SL204/092	2.040 x 920 x 150 mm
MR Euro Narrow	150SL200/080	250SL200/080	2.000 x 800 x 150 mm

Verwachte levensduur: 5 jaar

In vier richtingen draaibare matrasvervanger	120 kg max. gewicht zorgvrager - bestelcode	250 kg max. gewicht zorgvrager - bestelcode	Afmetingen H x B x D
MR Acute	120PM198/086	250PM198/086	1.980 x 860 x 170 mm
MR Standard	120PM190/092	250PM190/92	1.900 x 920 x 170 mm
MR Euro Double	120PM190/138	250PM190/138	1.900 x 1.380 x 170 mm
MR Euro Wide	120PM204/092	250PM190/92	2.040 x 920 x 170 mm

Verwachte levensduur: 4 jaar voor schuimkern en 2 jaar voor hoes

Oplegsystemen	Bestelcode	Afmetingen H x B x D
OL Acute	PO198/086	1.980 x 860 x 95 mm
OL Standard	PO190/092	1.900 x 920 x 95 mm
OL Double	PO190/138	1.900 x 1.380 x 95 mm
OL Euro Wide	PO204/092	2.040 x 920 x 95 mm

Verwachte levensduur: 1 jaar voor schuim en hoes

Bijbehorende producten	Bestelcode	Max. gewicht zorgvrager	Afmetingen H x B x D
Pentaflex Plus	450PM206/092	450 kg	2.060 x 920 x 170 mm
Paediatric Pentaflex	25PM130/066	25 kg	1.300 x 660 x 115 mm
Zitkussen	PS043/043	90 kg	430 x 430 x 85 mm
Matrasverlengstuk	SQB1	N.v.t.	170 x 860 x 170 mm
Matrasverlengstuk	SQB2	N.v.t.	170 x 860 x 150 mm

Brandwerendheid matrasvervanger

Matrasvervangend systeem voldoet aan BS EN 597-1:1995, BS EN 597-2:1995 en BS 6807:1996, Sectie 2, Brandhaarden 0,1 en 5
Oplegsysteem voldoet aan BS EN 597-1:1995, BS EN 597-2:1995 en BS 6807:1996, Sectie 2, Brandhaarden 0,1 en 5

Brandwerendheid hoes	Volledig omhullende hoezen voldoen aan BS 7175
Röntgen	Getest volgens FDA 21 CFR Ch. 1 (editie 4-1-95) HHS en CEI/IEC 601-1-3:1994-07 (röntgendoorlatend)
CPR	Borstcompressie voor CPR-doeleinden wordt niet belemmerd

* Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

** Pentaflex-matrasen zijn verkrijgbaar in andere speciale maten. Alle maten moeten met een toename van 2 cm worden weergegeven.

Literatuur:

1. Arjo Data on File: X-Ray Attenuation. Rapportnummer 100076300, 2005
2. Arjo Data On File: Cardiopulmonary Resuscitation for Foam Mattresses. Rapportnummer 100076300, 2005.

Oktober 2019 Gebruik uitsluitend Arjo-onderdelen die speciaal voor dat doel zijn ontworpen bij door Arjo geleverde apparatuur en producten. Ons beleid is gericht op continue ontwikkeling en we behouden daarmee het recht om te ontwerpen en specificaties zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. ® en ™ zijn handelsmerken van de Arjo Groep.

Bij Arjo zetten we ons in om de levenskwaliteit van mensen met een verminderde mobiliteit en ouderdomsgerelateerde gezondheidsproblemen te verbeteren. Met producten en oplossingen voor de ergonomische transfer van zorgvragers, persoonlijke hygiëne, desinfectie en de effectieve preventie van decubitus en veneuze trombo-embolie helpen we zorgprofessionals om de standaard van veilige en waardige zorg te verhogen. Altijd "with people in mind".

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
Arjo Belgium nv · Evenbroekveld 16 · 9420 Erpe-Mere · België · +32 (0) 53 60 73 80

www.arjo.be