

Meer
welbehagen,
voor een
betere zorg!



Douchen en baden



- + Hoog-laag baden
- + Mobiele badliften
- + Douche-toiletstoelen
- + Douchebrancards
- + Installatie, onderhoud & herstelling

Ontdek al onze oplossingen op [metra.be](https://www.metra.be)

+ Samen met u zorgt Metra voor meer welbehagen en een betere zorg

Een goede persoonlijke hygiëne is een basisrecht voor elke bewoner of patiënt. Het wassen van minder mobiele mensen, mensen met een mentale beperking of mensen met zwaar overgewicht is geen sinecure. Hulpmiddelen zoals een hoog-laagbad, douchestoel, badlift en douchebrancard zorgen ervoor dat iedereen kan ondersteund worden bij het wassen.

Maar bovenal bevordert baden en douchen het mentaal en fysiek welbehagen. Na een verkwikkende douche voelt men zich heerlijk fris en rein. Een zalig bad is een intens moment van ontspanning en genot. Ook de interactie tussen de verpleging en de bewoner of patiënt zorgt voor afleiding en het plezier van eenvoudig menselijk contact. De zintuigen worden geprikkeld, het hele ritueel van baden of douchen zorgt voor aangename afleiding. Elke bewoner, onafgezien van zijn mentale en fysieke mogelijkheden, voelt er zich beter bij. In de mate van het mogelijke wordt de patiënt of bewoner zoveel mogelijk ondersteund bij wat hij of zij zelf nog kan. Zo ervaart de zorgontvanger een groter gevoel van zelfstandigheid en waardigheid.

Maar ook de ergonomie voor de zorgverlener staat bij Metra centraal: onze hoog-laagbaden, badliften, verstelbare douchestoelen en douchebrancards zijn ontwikkeld om het werkcomfort te verhogen, (rug)klachten te voorkomen en u in staat te stellen om de beste zorg te verstrekken aan de patiënt of bewoner.

In deze catalogus vindt u een overzicht van de oplossingen die wij aanbieden om te komen tot een betere zorg, met meer welbehagen! Samen met u screenen wij de zorgnood van uw bewoners of patiënten en inventariseren we de hulpmiddelen die hier kunnen toe bijdragen.

Onze service eindigt niet bij de levering. Wij maken er een punt van dat uw medewerkers de ingezette hulpmiddelen optimaal en in alle veiligheid kunnen gebruiken. Daarom bieden wij enkel oplossingen aan die steunen op de **4 METRA-pijlers**:

- | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Juist advies | Correcte introductie of installatie | Doorgedreven opleiding | Perfekte dienst-na-verkoop |

metra.be



“Baden is een ontspanning voor lichaam en geest...”

inhoudstafel

Douchen & baden

+ Hoog-laag baden	4
TR Comfortline, het wellnessbad	5
TR 1700, compact bad	7
TR 900, met vast bedieningspaneel	8
SWING, kantelbad voor een eenvoudige en veilige toegang	10
+ Mobiele badliften	12
TR 9650, met stoel en/of stretcher	7
+ Douche-toiletstoelen	14
TR 1000, elektrisch in de hoogte verstellen en kantelen	15
Standaard of kantelbare douchetoiletstoel, manueel verstellen	15
ERGOtip 5 EL & Care, elektrisch in de hoogte verstellen en kantelen	16
ZIDO, elektrisch in de hoogte verstellen en kantelen	17
+ Douchebrancards en -paneel	18
TR 2000 - TR 3000, hydraulisch of elektrisch in de hoogte verstellen, 200 kg	19
TR 3200, elektrisch in de hoogte verstellen, 230 kg	21
TR 4200, elektrisch verstellen in de hoogte en kantelen, 270kg	22
TR4000, elektrisch verstellen en in de hoogte en kantelen, 450kg	25
TR 2810, douchepaneel	26
+ Installatie, onderhoud en herstelling	27



+

Hoog-laag baden

Een heerlijk ontspannend bad kunnen nemen is een weldaad voor iedereen. Maar zeker mensen die geconfronteerd worden met fysieke of mentale beperkingen, worden bij het baden positief gestimuleerd. Alle zintuigen worden immers op een aangename manier geprikkeld. Zo verhoogt u het welzijn van uw patiënten of bewoners.

De weldaden van het baden zijn alom gekend. Het warme water heeft een natuurlijk rustgevend effect, de bloedsomloop wordt verbeterd, spierspanningen verlicht.

Naast de verzachtende werking van het warme water kunnen, afhankelijk van het type, onze baden uitgerust worden met opties die de zintuigelijke beleving versterken: sfeerverlichting, muziek, AIR-SPA of whirlpool. Zo wordt baden een echt relaxmoment waarvan de patiënt of bewoner enorm zal genieten!

Het gebruiksvriendelijke en ergonomische ontwerp, de in de hoogte verstelbare badkuip, de vlotte toegankelijkheid met een badlift, de eenvoud om te reinigen, ... zal u als zorgverlener bijzonder plezieren. Zo kan u zich volledig concentreren op het verwennen van de bewoner of patiënt.



“ Het Wellness bad ‘Comfortline’ verbetert het welzijn van de patiënt, is gunstig voor de huid en zorgt voor een rustgevend effect”



Ontdek hier
hoe het werkt!



TR Comfortline, het wellnessbad

Vrijstaand, in de hoogte verstelbaar wellnessbad, voor een zalig en ontspannend badmoment.

- + Alle wellnessopties beschikbaar: ledverlichting, AIR-SPA en muziek
- + Ergonomisch design ten bate van comfort bewoner en zorgverlener
- + Efficiënte badcyclus: snelle vulling, weinig warmteverlies, eenvoudig te reinigen
- + Heel gebruiksvriendelijk, intuïtieve bediening
- + Verschillende RAL-kleuren beschikbaar
- + Installatierichting (hoofd/voet) naar keuze
- + Draagvermogen 150 kg (patiënt)

Standaarduitrusting:


Grohe mengkraan, handdouche met lange slang, voetsteun, elektrische hoogteregeling met handbediening, verstelbare en afneembare voetsteun, 2 handgrepen in chrome, overloopregeling en omhoog komende afvoerstop met afvoerslang, verstevigde slangen voor wateraansluiting, 2 brede roestvrijstalen poten met stelvoeten, kleur wit

referentie	omschrijving	lengte x breedte / instelbare hoogte
TRCOMF40	Comfortline Hoog-laag bad afvoerslang 40 mm	208 x 78 cm / 65 - 100 cm
TRCOMF50	Comfortline Hoog-laag bad afvoerslang 50 mm	208 x 78 cm / 65 - 100 cm
TRCOMFREV	Comfortline Hoog-laag bad met verlengde slangen voor omgekeerde installatie, afvoerslang 50 mm	208 x 78 cm / 65 - 100 cm

Accessoires TR Comfortline

referentie	omschrijving	montage / plaatsing
TRCREIN	Comfortline, reinigings- en desinfectiesysteem	af fabriek gemonteerd
TRCSTRET	Comfortline, stretcher	eenvoudig te plaatsen en weg te nemen
TRCSTRETC	Comfortline, stretcher met veiligheidshek links en rechts	eenvoudig te plaatsen en weg te nemen
TRCRLST	Comfortline, veiligheidshek links voor stretcher	eenvoudig te plaatsen en weg te nemen
TRCRRST	Comfortline, veiligheidshek rechts voor stretcher	eenvoudig te plaatsen en weg te nemen
TRCSPA	Comfortline, AIR-SPA	af fabriek gemonteerd
TRCTP1	Comfortline, touch panel + handbediening voor hoogte	af fabriek gemonteerd
TRCAUTOF	Comfortline, automatisch vullen	af fabriek gemonteerd
TRCRAL	Comfortline, zijpanelen en badkuip RAL-kleur	af fabriek gemonteerd
TRCVSRAL	Comfortline, voetsteun RAL-kleur	af fabriek gemonteerd
TRCZRAL	Comfortline, zijpanelen RAL-kleur	af fabriek gemonteerd
TRCBRAL	Comfortline, badkuip RAL-kleur	af fabriek gemonteerd
TRCLED	Comfortline, led-verlichting	af fabriek gemonteerd
TRCMKBAC	Comfortline, mengkraan antibacterie	af fabriek gemonteerd
TRCMKG	Comfortline, mengkraan Grohe CoolTouch	af fabriek gemonteerd
TRCMUZ	Comfortline, muzikale en zintuiglijke beleving	af fabriek gemonteerd
TRCPIL	Comfortline, hoofdkussen	af fabriek gemonteerd

Ontdek hier hoe het werkt!





TR 1700, compact bad

Het compacte, ruimtebesparende Hoog-laag bad

- + Zeer compact, in de hoogte verstelbaar bad
- + Functioneel design ten bate van bewoner en zorgverlener
- + Efficiënte badcyclus: snelle vulling, weinig warmteverlies, eenvoudig te reinigen
- + Heel gebruiksvriendelijk, intuïtieve bediening
- + AIR-SPA als optie beschikbaar
- + Verschillende RAL-kleuren beschikbaar
- + Draagvermogen 150 kg (patiënt)

Standaarduitrusting:

thermostatische mengkraan, handdouche met lange slang, elektrische hoogteregeling met handbediening, verstevigde slangen voor watertoevoer en -afvoer.

referentie	omschrijving	lengte x breedte / instelbare hoogte
TR1700K	TR1700 Hoog-laag bad met thermostatische kraan en douchekop	168,5 x 69,5 cm / 66 - 96 cm
TR1700	TR1700 Hoog-laag bad zonder kraan	168,5 x 69,5 cm / 66 - 96 cm

Accessoires TR 1700

referentie	omschrijving	montage / plaatsing
TR17SPA	TR1700, AIR-SPA met 10 jets	af fabriek gemonteerd
TR17RAL	TR1700, zijpanelen en steunvoeten in een andere kleur (keuze uit 10 kleuren)	af fabriek gemonteerd
TR17RALX	TR1700, zijpanelen en steunvoeten in elke RAL-kleur	af fabriek gemonteerd
TR17AF50	TR1700, afvoer van 50 mm in plaats van 40 mm	af fabriek gemonteerd

TR 900, met vast bedieningspaneel

Gebruiksvriendelijk, ergonomisch, in de hoogte verstelbaar bad, met vast bedieningspaneel. Dankzij de sleutelgatvormige badkuip ligt de patiënt of bewoner erg comfortabel en kan men makkelijker de haren wassen.



- + In de hoogte verstelbaar bad met opstaand bedieningspaneel
- + Ergonomisch sleutelgatvormig design voor meer comfort
- + Efficiënte badcyclus: snelle vulling, weinig warmteverlies, eenvoudig te reinigen
- + Heel gebruiksvriendelijk
- + Eenvoudig te reinigen, zeer onderhoudsvriendelijk
- + Extra opties beschikbaar: whirlpool, automatische vulfunctie, reinigingssysteem
- + Draagvermogen 150 kg (patiënt)

Standaarduitrusting:

thermostatische mengkraan, bediening via controlepaneel, digitale LED-thermometer voor watertoevoer naar bad en douche, douchekraan op het voorpaneel en douchekop aan de zijkant van het paneel, handdouche met lange slang, voetsteun, verstevigde slangen voor watertoevoer en -afvoer.

referentie	omschrijving	lengte x breedte / instelbare hoogte
TR900	TR900 Hoog-laag bad standaard	232,5 x 83 cm / 60 - 100 cm
TR900C	TR900 Hoog-laag bad met reinigingssysteem	232,5 x 83 cm / 60 - 100 cm
TR900CW	TR900 Hoog-laag bad met reinigingssysteem en whirlpool	232,5 x 83 cm / 60 - 100 cm
TR900A	TR900 Hoog-laag bad met automatisch vulsysteem	232,5 x 83 cm / 60 - 100 cm
TR900CA	TR900 Hoog-laag bad met automatisch vulsysteem en reinigingssysteem	232,5 x 83 cm / 60 - 100 cm
TR900CWA	TR900 Hoog-laag bad met automatisch vulsysteem, reinigingssysteem en whirlpool	232,5 x 83 cm / 60 - 100 cm

Accessoires TR900



referentie	omschrijving	montage / plaatsing
TR91NX	TR900, badkuip in inox (EN 1.4301)	af fabriek gemonteerd
TR9LOCB	TR900, uitrusting voor extra slang voor watermassage bij TR900 met whirlpool	af fabriek gemonteerd
TR9HK	TR900, hoofdkussen	



Hoog-laag bad Comfortline en plafondlift Sherpa



Hoog-laag bad TR900, met vast bedieningspaneel

SWING, kantelbad voor een eenvoudige en veilige toegang

De ruime, openzwaaiende deur laat de patiënt toe veilig plaats te nemen in de Swing. Met een druk op de knop kantelt het bad van zit- naar lighouding. Bij het kantelen verplaatst de vooraf gevulde hoeveelheid water zich van het voetengedeelte naar de rest van het bad, zodat de patiënt snel volledig in het water ligt. Dit verhindert dat de patiënt afkoelt tijdens het vullen.

- + Zijdelingse toegang door ruime, openzwaaiende deur
- + Twee ergonomische handgrepen aan de binnenkant
- + Ruime uitsparing onderaan de Swing laat het aanrijden met patiëntentillift mogelijk
- + Elektrisch kantelbaar van zit-naar lighouding
- + Met de thermostaat vooraf instelbare temperatuur van het badwater
- + Verhoogde relaxatie door activatie van de Whirlpool (optioneel)



- + Swing HV kan ingesteld worden op ideale werkhoogte
- + Ruime sleuf, verwerkt in het zitgedeelte, vereenvoudigt het wegvloeien van het water en het verstrekken van de intieme hygiëne
- + Draagvermogen 150 kg (patiënt)

referentie	omschrijving	lengte x breedte
SWING	SWING Kantelbad	204 x 80 cm
SWINGHV	SWING Kantelbad met instelbare hoogte 10 cm	210 x 90 cm



Accessoires SWING

referentie	omschrijving	montage / plaatsing
SWRELAX	Whirlpool met warme lucht en regelbare snelheid	af fabriek gemonteerd
SWDISSYS	Geïntegreerd desinfectiesysteem	af fabriek gemonteerd
SWLED SWING	LED-licht start in de meerkleurenmodus en roteert automatisch tussen de verschillende kleuren. Er kan gekozen worden voor een vaste kleur	af fabriek gemonteerd
SWMUZ SWING	Muzikale beleving bluethooth of AUX	af fabriek gemonteerd
SWREIN SWING	Reinigings- en desinfectiesysteem	af fabriek gemonteerd
SWSPA SWING	AIR-SPA 12 stuks	af fabriek gemonteerd
SWAUTOF	Automatisch vullen	af fabriek gemonteerd
SWMKBAC SWING	mengkraan antibacterie	af fabriek gemonteerd



*“Levenskwaliteit bevorderen ...
niet enkel de lichaamshygiëne
primeert, baden zorgt ook voor
welbehagen en ontspanning”*



+ Mobiele badliften

Dankzij een badlift kunnen ook bewoners of patiënten die moeilijk te been zijn, genieten van een heerlijk bad. In functie van de fysieke en mentale mogelijkheden van de betrokken persoon, kan u hem of haar liggend of zittend transfereren in en uit het bad. De stoel of stretcher biedt daarbij ook in het bad de juiste ondersteuning aan de bewoner of patiënt.

Onze veelzijdige, elektrische badliften garanderen een heel veilige, comfortabele, zittende of liggende transfer in en uit elk bad. De grote zwenkwielen en het slim ontworpen onderstel garanderen grote stabiliteit zodat er tot vlakbij het bad of bed kan aangereden worden. De stoel heeft een groot bereik qua hoogte, zodat de gebruikers veilig en gemakkelijk kunnen opgetild worden.

“Het gevoel van welbehagen komt de gezondheid op een natuurlijke manier ten goede. Baden zorgt voor een diepe ontspanning, bevordert de bloedsomloop en stimuleert de zintuigen.”



Hoog-laag bad TR900
met TR9650 Mobile badlift

TR 9650, met stoel en/of stretcher

Veelzijdige, elektrische badlift voor een veilige zittende of liggende transfer in en uit elk bad.

- + Beschikbaar met stoel, brancard of als combi voor beiden
- + Heel wendbaar, kan tot vlakbij elk bed en bad worden gereden
- + Heel toegankelijk en comfortabel lig- of zitvlak voor het comfort van de bewoner of patiënt
- + Ergonomische handgrepen, veiligheidsleuning en -gordels zorgen voor veiligheid en zekerheid
- + Door de voetbediening houdt de zorgverlener beide handen vrij

Standaarduitrusting:

elektrische hoogteregeling met voetbediening, accu- en oplaadset, nood- en autostopmechanisme, 4 wielen 100 mm (2 geremd en 2 fixeerbaar)



Ontdek hier hoe het werkt!



referentie	omschrijving	lengte x breedte / tilbereik / draagvermogen
TR9650	TR9650 Mobiele badliftstoel	56 - 88 x 79,5 cm / 20 - 96,5 cm / 150 kg
TR9650S	TR9650 Mobiele badliftstretcher	80 - 88 x 81 cm / 20 - 96,5 cm / 150 kg
TR9650C	TR9650 Mobiele badlift Combi met stoel (excl. stretcher)	80 - 88 x 81 cm / 20 - 96,5 cm / 150 kg

Accessoires TR 9650

referentie	omschrijving	montage / plaatsing
TR96ST	TR9650, stretcher voor TR9650C	af fabriek gemonteerd
TR96AD60	TR9650, verlengadapter + 60 mm afstand tussen liftkolom en de stoel/stretcher	af fabriek gemonteerd
TR96AD80	TR9650, verlengadapter + 80 mm afstand tussen liftkolom en de stoel/stretcher	af fabriek gemonteerd
TR96IW	TR9650, geïntegreerde weegschaal	af fabriek gemonteerd
TR96HB	TR9650, handbedieningskit	af fabriek gemonteerd
TR96H52	TR9650, verhoogd chassis met 52 mm	
TR96BP	TR9650, bedpan	af fabriek gemonteerd
TR96WEEG	TR9650, weegschaal MHS-2800 Class III	af fabriek gemonteerd



+ Douche- toiletstoelen



Met een douche-toiletstoel kan u patiënten of bewoners die weinig mobiel zijn, zowel verplaatsen, wassen of naar het toilet laten gaan. Een douche-toiletstoel is ook een handig hulpmiddel bij pedicure. Onze douche-toiletstoel is bijzonder wendbaar en stabiel en biedt veilig zitcomfort voor de zorgontvanger, maar laat de zorgverlener ook toe om de voor de patiënt te zorgen in de juiste ergonomische omstandigheden.

Zowel de hoogte als de inclinatie van de stoel kan optimaal worden ingesteld. De verstelbare hoofdsteun ondersteunt hoofd en nek voor meer comfort en veiligheid. In principe past de stoel over elk standaardtoilet maar hij kan optioneel ook worden uitgerust met een bedpan.

TR 1000, elektrisch in de hoogte verstellen en kantelen

Uiterst stabiele, wendbare en in de hoogte verstelbare douchestoel. Stoel zowel voorwaarts als achterwaarts kantelbaar, voor een vlotte transfer en het zitcomfort van de bewoner.

- + Zeer wendbaar en stabiel door strak ontwerp van onderstel en stoel
- + Heel ergonomisch en toegankelijk voor de zorgverlener door de vele verstelmogelijkheden
- + Veilig en optimaal zitcomfort voor de bewoner of patiënt
- + Stoel en onderstel zijn ontworpen voor elk standaardtoilet bij toiletbezoek
- + Kan uitgerust worden met optionele bedpan, voetsteun en bijkomende gordel
- + Eenvoudig te reinigen en heel onderhoudsvriendelijk

Standaarduitrusting:

elektrische regeling met handbediening van hoogte en kantelhoek, 4 zwenkwielen 100mm met rem, afneembare accu- en oplaadset, noodstop, verstelbare hoofd- en neksteun, veiligheidsgordel



Ontdek hier
hoe het
werkt!



referentie	omschrijving	draagvermogen / instelbare hoogte / kantelhoek voorwaarts - achterwaarts
TR1000	TR1000 met inklapbare rechte armleuningen	200 kg / 53,5 - 93,5 cm / 7° - 25°
TR1000SA	TR1000 met inklapbare armleuningen en sluiting vooraan	200 kg / 53,5 - 93,5 cm / 7° - 25°

Accessoires TR 1000



referentie	omschrijving	montage / plaatsing
TRB	TR3200R/3200LR/TR1000, batterij	
TRWH	TR3200/TR1000, wandhouder voor batterij	
TR1LA	TR1000, lader	
TR1BP	TR1000, bedpan met deksel	af fabriek gemonteerd
TR1BR	TR1000, borstriem	af fabriek gemonteerd
TR1FZW	TR1000, fixeerbaar zwenkwiel	af fabriek gemonteerd
TR1HC	TR1000, verhoogd chassis met 52 mm	af fabriek gemonteerd
TR1RAL	TR1000, andere RAL kleur voor de sluiting vooraan	af fabriek gemonteerd
TR1VS	TR1000, verstel- en inklapbare voetsteun	af fabriek gemonteerd

Standaard of kantelbare douche-toiletstoel, manueel verstellen

De toilet-douchestoel heeft een frame van wit geanodiseerd versterkt aluminium en wordt standaard geleverd met vier 5" wielen met rem. De zitting, de rug en opklapbare armleuningen zijn gemaakt van zwart zacht PU schuim. Er bestaat een niet kantelbare (standaard) en kantelbare versie (hydraulisch).

- + Aluminium frame
- + 4 geremde wielen
- + Beensteunen afneembaar en swing-away
- + Opklapbare armleuningen
- + PU gewatteerde zitting en rugleuning
- + Zitbreedte 45 cm

Standaarduitrusting:

afneembare en in de hoogte verstelbare en afneembare voetensteun, toiletemmer met deksel en zwarte stoelbekleding.



referentie	omschrijving	draagvermogen / instelbare hoogte / eigen gewicht
MDSST	Standaard niet kantelbaar	150 kg / 50 - 55 cm / 12,9 kg
MDSTI	Hydraulisch kantelbaar	130 kg / 50 - 60 cm / 15,10 kg



ERGOtip 5 EL & Care, elektrisch in de hoogte verstellen en kantelen

De elektrisch verstelbare ERGOtip 5 EL & Care zijn erg comfortabel, stabiel en veilig. Door de vele instelmogelijkheden wordt de kwaliteit van de zorg voor de zorgvrager sterk verhoogd.

- + Uitgerust met handbediening
- + Linak motor en Tente wielen
- + Ontwikkeld met oog op maximale duurzaamheid en recycleerbaarheid

Standaarduitrusting:

handbediening, afneembare en in de hoogte verstelbare en afneembare voetensteun, toiletemmer en zwarte stoelbekleding.



referentie	omschrijving	draagvermogen / instelbare hoogte / eigen gewicht
DSET5	Douche-toiletstoel ERGOtip 5 EL - elektrisch	200 kg/ 54 - 92,5 cm / 33 kg
DSETC	Douche-toiletstoel ERGOtip Care - elektrisch	130 kg/52-93 cm/62 kg

ZIDO, elektrisch in de hoogte verstellen en kantelen

De hoogte van de Zido kan elektrisch versteld worden, zodat alle werkzaamheden op de juiste hoogte kunnen uitgevoerd worden. Daardoor wordt de fysieke belasting tijdens de zorgtaken niet overschreden.

- + Ergonomisch zitcomfort
- + Opsta-ondersteuning
- + Uitstekend manoeuvreerbaar
- + Elektrisch in hoogte verstelbaar
- + Elektrisch kantelbaar
- + Met hoofdsteun en voorsluiting
- + Zitting met ruime opening
- + Verwisselbare accu
- + Compact en stabiel



Standaarduitrusting:

naar voor sluitende armlenningen, elektrische regeling met handbediening van hoogte en kantelhoek, dubbel geremde wielen met RVS lagering, afneembare accu en oplaadset, noodstop, verstelbare hoofd- en neksteun, veiligheidsgordel, voetensteun en ondersteek in RVS.

Ontdek hier
hoe het
werkt!



referentie	omschrijving	draagvermogen / instelbare hoogte / kantelhoek voorwaarts - achterwaarts
ZIDO	ZIDO met inklapbare rechte armlenningen en sluiting vooraan	160 kg / 48,5 - 114,5 cm / 3° - 34°
ZIDO-VS	ZIDO met inklapbare rechte armlenningen en sluiting vooraan en afneembare voetensteun	160 kg / 48,5 - 114,5 cm / 3° - 34°

Accessoires ZIDO

referentie	omschrijving
ZIDOKS	Losse kuitsteun
ZIDOOS	RVS ondersteek inclusief geleide rail
ZIDOTE	RVS toiletemmer inclusief geleide rail
ZIDOVG	Veiligheids(heup)gordel

+

Douchebrancards en -paneel

Voor sommige bewoners of patiënten met een specifieke fysieke of mentale beperking is het meer aangewezen om hen in een liggende positie te wassen en verzorgen. Door een douchebrancard te gebruiken geniet u meer bewegingsvrijheid en wordt het wassen en verzorgen minder belastend. Zo is er meer ruimte voor menselijke interactie met zorgontvanger en kan de patiënt of bewoner meer betrokken worden.

Met een mobiele douchebrancard die verstelbaar is in de hoogte, beperkt u bovendien ook het aantal transfers. De brancard kan immers aan het bed geplaatst worden zodat de bewoner of patiënt direct horizontaal van bed naar brancard en omgekeerd getransfereerd kan worden na de verzorging.

Ook dit draagt bij tot meer comfort en veiligheid, zowel voor de zorgverlener als -ontvanger.





TR 2000 - TR 3000, hydraulisch of elektrisch in de hoogte verstellen, 200 kg

Door het unieke ontwerp (kolom gemonteerd aan zijkant) kan deze brancard verder over het bed geschoven worden voor een extra veilige transfer. Maximale belasting (patiënt) tot 200 kg.

- + Brancard bruikbaar in beide richtingen dankzij dubbele afvoer
- + Veelzijdig verstelbaar voor ideale positie van bewoner en zorgverlener
- + Beschikbaar met hydraulische (TR 2000) of elektrische hoogteregeling (TR 3000)
- + Door de ingebouwde voetbediening heeft de zorgverlener beide handen steeds vrij om patiënt of bewoner te helpen
- + Heel gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
- + Bredere versie beschikbaar voor TR2000: 69,5 cm
- + Maximale belasting (patiënt) tot 200 kg

Standaarduitrusting:

hydraulische hoogteregeling met voetbediening (TR 2000), elektrische hoogteregeling met voetbediening (TR 3000), 4 zwenkwielen 100mm met remmen, onderstel in gepoedercoat roestvrij en verzinkt staal, blauwe matras en hoofdkussen, afvoerslang van 1m.

referentie	omschrijving	lengte x breedte / draagvermogen / instelbare hoogte
TR2000	TR2000 Douchebrancard centrale kolom hydraulisch standaard	190 x 64 cm / 200 kg (patiënt) / 62,5 X 92,5 cm
TR2000S	TR2000 Douchebrancard centrale kolom hydraulisch korte versie	160 x 64 cm / 200 kg (patiënt) / 62,5 X 92,5 cm
TR2000L	TR2000 Douchebrancard centrale kolom hydraulisch lange versie	210 x 64 cm / 200 kg (patiënt) / 62,5 X 92,5 cm
TR3000	TR3000 Douchebrancard centrale kolom elektrisch met geïntegr. herlaadbare accu's standaard	190 x 64 cm / 200 kg (patiënt) / 62,5 X 92,5 cm
TR3000S	TR3000 Douchebrancard centrale kolom elektrisch met geïntegr. herlaadbare accu's korte versie	160 x 64 cm / 200 kg (patiënt) / 62,5 X 92,5 cm
TR3000L	TR3000 Douchebrancard centrale kolom elektrisch met geïntegr. herlaadbare accu's lange versie	210 x 64 cm / 200 kg (patiënt) / 62,5 X 92,5 cm

Accessoires TR 2000 - TR 3000

referentie	omschrijving	
TR4W	TR2000/3000, 4 wielen 100mm met rem, met 60mm extra hoogte, vrije hoogte onder voorste poten van 135 mm	af fabriek gemonteerd
TR4WR	TR2000/3000, 4 wielen 100 mm (2 geremd en 2 fixeerbaar), met 60mm extra hoogte, vrije hoogte onder voorste poten van 135 mm	af fabriek gemonteerd
TRAF25	TR2000/3000/3200/4000/4200, flexibele afvoerslang van 2,5 m ipv 1 m	af fabriek gemonteerd
TRVH190	TR2000/3000, veiligheidshekken uit 100% gepoedercoat roestvrij staal	190 cm / af fabriek gemonteerd
TRVH160	TR2000/3000, veiligheidshekken uit 100% gepoedercoat roestvrij staal	160 cm / af fabriek gemonteerd
TRVH210	TR2000/3000, veiligheidshekken uit 100% gepoedercoat roestvrij staal	210 cm / af fabriek gemonteerd
TRMBL190	TR2000/3000, blauwe matras (190 cm)	190 cm / af fabriek gemonteerd
TRMBL210	TR2000/3000, blauwe matras (210 cm)	210 cm / af fabriek gemonteerd
TRHKBL	TR2000/3000/4200, blauw kussen	L 50 x B 30 x H 9,5 cm
TRRKBL15	TR2000/3000/3200/4000/4200, rugkussen 15°, blauw	L 58 X B 50 x H 14 cm
TRBIV	TR2000/3000/3200/4200, beugel voor IV systeem	



“Voorkom rugletsels bij het zorgpersoneel en verhoog het zorgcomfort, gebruik dus bij voorkeur toestellen die in de hoogte verstelbaar zijn”



TR 3200, elektrisch in de hoogte verstellen, 200 kg

Door het unieke ontwerp (kolom gemonteerd aan zijkant) kan deze brancard verder over het bed geschoven worden voor een extra veilige transfer. Maximale belasting (patiënt + water) tot 200 kg.

- + Veelzijdig verstelbaar voor ideale positie van bewoner en zorgverlener
- + Hoofdeinde kan makkelijk gekozen worden door matras om te draaien
- + Handbediening voor de elektrische hoogteregeling
- + Door het hoge onderstel zijn ook transfers met een mobiele tillift mogelijk
- + Heel gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
- + Bredere versie beschikbaar: 79,5 cm
- + Maximale belasting (patiënt) tot 200 kg

Standaarduitrusting:

elektrische hoogteregeling met handbediening, geïntegr. herlaadbare accu's, 4 zwenkwielen 100mm met remmen, onderstel in gepoedercoat roestvrij en verzinkt staal, blauwe matras en hoofdkussen, acculader, afvoerslang van 1m.

**Ontdek hier
hoe het
werkt!**



referentie	omschrijving	lengte x breedte / draagvermogen / instelbare hoogte
TR3200	TR3200 Douchebrancard dubbele kolom elektrisch standard	195 x 69,5 cm / 200 kg (patiënt) / 50 - 90 cm
TR3200L	TR3200 Douchebrancard dubbele kolom elektrisch lang	215 x 69,5 cm / 200 kg (patiënt) / 50 - 90 cm
TR3200R	TR3200 Douchebrancard dubbele kolom elektrisch standard met afneembare accuset	195 x 69,5 cm / 200 kg (patiënt) / 50 - 90 cm
TR3200LR	TR3200 Douchebrancard dubbele kolom elektrisch lang met afneembare accuset	215 x 69,5 cm / 200 kg (patiënt) / 50 - 90 cm

Accessoires TR 3200

referentie	omschrijving	afmetingen / montage
TRAF25	TR2000/3000/3200/4000/4200, flexibele afvoerslang van 2,5 m ipv 1 m	af fabriek gemonteerd
TR3WH	TR3200/TR1000, wandhouder voor batterij	
TR3B	TR3200R/3200LR/TR1000, batterij	
TRLA	TR3200, lader	
TRRKBL15	TR2000/3000/3200/4000/4200, rugkussen 15°, blauw	L 58 X B 50 x H 14 cm
TRBIV	TR2000/3000/3200/4200, beugel voor IV systeem	



TR 4200, elektrisch verstellen in de hoogte en kantelen, 270kg

Volledig elektrisch verstelbare douchebrancard voor zware en grote patiënten, maximale belasting (patiënt) tot 270 kg.

- + Veelzijdig verstelbaar voor ideale positie van patiënt en zorgverlener
- + Handbediening voor elektrische hoogteregeling en kantelen
- + Door het hoge onderstel zijn ook transfers met een mobiele tillift mogelijk
- + Heel gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
- + Maximale belasting (patiënt) tot 270 kg

Standaarduitrusting:

elektrische hoogteregeling met handbediening, 2 herlaadbare accu's, 4 zwenkwielen 150 mm, voetpedaal voor centraal remsysteem en rijrichtingfixatie, onderstel in gepoedercoat roestvrij en verzinkt staal, grijze matras en hoofdkussen, acculader, afvoerslang van 1m.

Ontdek hier
hoe het
werkt!




referentie	omschrijving	lengte x breedte / draagvermogen / instelbare hoogte
TR 4200	TR4200 Douchebrancard dubbele kolom elektrisch	215 x 74 cm / 270 kg (patiënt) / 53,5 - 83,5 cm



Accessoires TR 4200

referentie	omschrijving	afmetingen / montage
TRAF25	TR2000/3000/3200/4000/4200, flexibele afvoerslang van 2,5 m ipv 1 m	af fabriek gemonteerd
TRCV	TR4200, verhoogd chassis met 145 mm	af fabriek gemonteerd
TRMBL215	TR4200, blauwe matras ipv grijs	215 cm / af fabriek gemonteerd
TRMGE215	TR4200, gele matras ipv grijs	215 cm / af fabriek gemonteerd
TRHKBL	TR2000/3000/4200, blauw kussen	L 50 x B 30 x H 9,5 cm
TRHKGE	TR2000/3000/4200, geel kussen	L 50 x B 30 x H 9,5 cm
TRRKGR15	TR2000/3000/3200/4000/4200, rugkussen 15°, grijs	L 58 X B 50 x H 14 cm
TRRKBL15	TR2000/3000/3200/4000/4200, rugkussen 15°, blauw	L 58 X B 50 x H 14 cm
TRRKGE15	TR2000/3000/3200/4000/4200, rugkussen 15°, geel	L 58 X B 50 x H 14 cm
TRRKGR30	TR4000/4200, rugkussen 30°, grijs	L 58 X B 60 x H 28 cm
TRBIV	TR2000/3000/3200/4200, beugel voor IV systeem	



“Vertrouw op de functionaliteit van onze oplossingen, u kan zich volledig op de zorg voor de persoon concentreren.”



TR 4000, elektrisch verstellen in de hoogte en kantelen, 450kg

Volledig elektrisch verstelbare douchebrancard voor zware en grote patiënten, maximale belasting (patiënt) tot 450 kg.

- + Veelzijdig verstelbaar voor ideale positie van patiënt en zorgverlener
- + Handbediening voor elektrische hoogteregeling en kantelen
- + Door het hoge onderstel zijn ook transfers met een mobiele tillift mogelijk
- + Heel gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
- + Maximale belasting (patiënt) tot 450 kg

Standaarduitrusting:

elektrische hoogteregeling met handbediening, 2 herlaadbare accu's, 4 zwenkwielen 150 mm, voetpedaal voor centraal remsysteem en rijrichtingfixatie, onderstel in gepoedercoat roestvrij en verzinkt staal, grijze matras en 15° rugkussen, acculader, afvoerslang van 1m.



Ontdek hier
hoe het
werkt!



referentie	omschrijving	lengte x breedte / draagvermogen / instelbare hoogte
TR4000	TR4000 Douchebrancard dubbele kolom elektrisch	221 x 91,5 cm / 450 kg (patiënt) / 53,5 - 83,5 cm

Accessoires TR 4000

referentie	omschrijving	afmetingen / montage
TRAF25	TR2000/3000/3200/4000/4200, flexibele afvoerslang van 2,5 m ipv 1 m	af fabriek gemonteerd
TRMBL221	TR4000, blauwe matras	221 cm / af fabriek gemonteerd
TRRKBL15	TR2000/3000/3200/4000/4200, rugkussen 15°, blauw	L 58 X B 50 x H 14 cm
TRRKGE15	TR2000/3000/3200/4000/4200, rugkussen 15°, geel	L 58 X B 50 x H 14cm
TRRKGR30	TR4000/4200, rugkussen 30°, grijs	L 58 X B 60 x H 28 cm



TR 2810, douchepaneel

Een gebruiksvriendelijk douchepaneel met thermostatische mengkraan en afzonderlijk reinigingssysteem dat samen met de TR douchebrancards een volledige douchesysteem vormt.

- + Heel gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
- + Aparte mengkraan en douchesproeikop voor de patiënten-douche, aparte kraan en sproeikop voor het reinigen
- + Thermometer (optioneel) om temperatuur van het douchewater af te lezen

Standaarduitrusting:

thermostatische mengkraan en douchesproeikop voor wassen, afzonderlijke koudwaterkraan en sproeikop voor reinigen, ingebouwde fles voor reinigingsmiddel, verstevigde slangen voor watertoevoer- en afvoer.

referentie	omschrijving	lengte x breedte
TR2810	TR2810 Douchepaneel met thermostatische mengkraan	36 x 58 cm
TR2810R	TR2810 Douchepaneel met thermostatische mengkraan en vergrendeling voor reinigingsmiddel	36 x 58 cm



TR 2810 Douchepaneel met TR9650 Mobiele badlift



TR 2810 Douchepaneel met TR4200 Douchebrancard

Accessoires TR 2800

referentie	omschrijving
TR28TM	TR2810, thermometer op de doucheslang



+ Installatie, onderhoud & herstelling

Metra installeert, onderhoudt en herstelt! Alle installaties doen we in eigen beheer. Onze geëngageerde technici vormen het hart van een goed uitgeruste technische dienst en we beschikken over een ruime voorraad wisselstukken van alle merken die we vertegenwoordigen, herstellen en onderhouden. Onze mensen worden doorlopend grondig opgeleid door alle fabrikanten waarmee wij samenwerken.

Dankzij ons digitaal klantenportaal kan u voor alle toestellen die u bij ons heeft gekocht en/of door ons laat onderhouden en herstellen, niet alleen de status van uw herstell aanvragen controleren maar ook de volledige levensloop en gebruikskosten volgen.

Onze technische dienst is volledig gedigitaliseerd: herstell aanvragen, offerte, aankoopbestellingen, projectmanagement, planning, installatie, onderhoud, herstellingen, facturatie ... De volledige historiek van alle toestellen, installaties, onderhoud en herstellingen wordt gedetailleerd bijgehouden. Alle installaties en herstellingen worden ook met foto's gedocumenteerd, voor en na de interventie. Door ons intern kwaliteitsmanagementsysteem bent u gerust dat onze service voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.

De troeven van metra technics

- + Goed opgeleide mensen met een hart voor de zorg
- + Volledig uitgerust met alle noodzakelijke werkmiddelen
- + Ruime voorraad onderdelen
- + Volledig digitaal werkplatform, u kan onderhoud en herstellingen van al uw toestellen opvolgen
- + Gedetailleerde rapportering, zowel qua werkuren als onderdelen
- + Transparante tarieven

Onderhoudscontracten

Metra biedt u op vlak van onderhoudscontracten ook verscheidene formules aan. Het is aan te bevelen om alle toestellen die u in gebruik heeft jaarlijks te laten controleren, met oog op het welzijn en de veiligheid van zorgontvanger en -verlener. Er zijn 3 onderhoudsformules, namelijk GOUD/ZILVER of BRONS.

Bij GOUD en ZILVER wordt het tijdstip van de jaarlijkse controle op initiatief van Metra, in onderlinge afspraak vastgelegd. Bij BRONS neemt u zelf initiatief om de jaarlijkse controle te laten uitvoeren. Na elke controle krijgt u voor elk individueel toestel een controlecertificaat.

+ Op afroep, BRONS: vaste prijs voor controle, verplaatsingskosten worden aangerekend, per lift worden er 2 tildoeken mee gecontroleerd.

+ Jaarcontract ZILVER: verlaagde prijs voor controle en verplaatsingskosten, per lift worden er 2 tildoeken mee gecontroleerd, next-day service bij interventies, 5% korting op wisselstukken, ...

+ Jaarcontract GOUD: vaste prijs (all-in), verplaatsing, controle, onderhoud en tussentijdse interventies + alle onderdelen (m.u.z. batterijen) inbegrepen, per lift worden er 2 tildoeken mee gecontroleerd, next-day service, gratis vervangtoestel, ...

Douchen & baden



Ontdek al onze oplossingen op metra.be



Manuele transferhulpmiddelen | Tilliften & tilbanden | Comfort, bescherming & veiligheid |
Douchen & baden | Medische fixatie | Ice Power | Toegankelijkheid in publieke en private gebouwen | ...



METRA bv
Jan Samijnstraat 25
9050 Gent | België

+32 (0)9 227 71 74
info@metra.be
metra.be

BTW BE 0458.474.359
RPR Gent | AFDELING Gent



© Metra bv - september 2022 - Alle rechten voorbehouden. In het kader van de voortdurende verbetering van zijn producten behoudt Metra zich het recht voor om de specificaties van de producten aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle afbeeldingen zijn indicatief. Onder voorbehoud van drukfouten. Metra is niet verantwoordelijk voor een verkeerd gebruik van zijn producten.