

# Bingo Evolution



## Bingo Evolution

Opgeplooid neemt hij  
weinig plaats in &  
regelbare vering




**Euromove**

# BINGO Evolution

## BINGO Evolution - verbeteringen, vernieuwingen

Sinds 2005 produceert HOGGI technische hulpmiddelen voor de mobiliteit van kinderen.

De buggy **BINGO Evolution** is het resultaat van een voortdurende research om op al onze producten de meest innoverende technische oplossingen toe te passen.



regelbare vering (optie)

aanpasbare kussens

zitting en rugleuning gemakkelijk kantelbaar

beperkte afmetingen



ziteenheid in rijrichting

demonteren van de ziteenheid

plaatsen van de ziteenheid

ziteenheid in tegengestelde rijrichting

De buggy **BINGO Evolution** kan een lading van maximaal 50 kg vervoeren.

Talrijk toebehoren beschikbaar om de buggy aan te passen aan de persoonlijke morfologie van het kind. De kussens zijn verkrijgbaar in vele kleuren.

Dankzij de nieuwe design van de buggy kon de ziteenheid meer naar achter op het kader geplaatst worden en is het kader compacter. Hierdoor kunnen obstakels zoals trottoirs gemakkelijker genomen worden.

- Kantelen van de ziteenheid tot 45°

Dankzij het nieuwe concept van het kantelmechanisme kan u met één hand de ziteenheid samen met het kind gemakkelijk kantelen. Het is ook mogelijk zonder moeilijkheden de ziteenheid om te draaien om het kind in de andere richting te plaatsen. Dit heeft geen enkele invloed op de stabiliteit van de buggy

- Achteroverleunen van de rugleuning

De rugleuning kan gemakkelijk achterover geleund worden. Een centrale knop vergrendelt de leuning op veilige wijze (door inkarteling in een geperforeerde plaat). Er bestaat geen enkel risico dat de rugleuning wegglijdt.

- Beperkte afmetingen

De **BINGO Evolution** is nog compacter dan de vorige versie. Dit is zeer nuttig wanneer u de buggy in de koffer van uw wagen wilt plaatsen. Een sluitveer houdt de buggy dicht terwijl u hem optilt. De grote wielen kunnen vlot gedemonteerd worden om plaats te winnen.

- Regelbare vering

De **BINGO Evolution** kan optioneel uitgerust worden met een vering regelbaar in 4 standen (zonder gereedschap).

De vering ondervangt de schokken op de voor- en achterwielen. Wanneer u de buggy op de achterwielen kantelt om een obstakel te nemen, vangt de vering de kantelbeweging echter niet op. De vering is beschikbaar hetzij met een veer die een last tot 25kg kan dragen, hetzij met een veer die een last van 25 tot 50 kg kan dragen.

- Aanpasbare kussens

De schuimvulling van de kussens kan vervangen worden door een vulling met een vorm die beter aangepast is aan de morfologie van het kind.

Dankzij al deze innoverende elementen is de **BINGO Evolution** buggy bijzonder stabiel en ook geschikt voor turbulente kinderen.

**Euromove**

# BINGO Evolution

## BINGO Evolution - Toebehoren en varianten




stut voetensteun:  
90° (std)



stut voetensteun:  
regelbaar 90-160°



komvormige voetensteun (1) met hielstop (2)



regelbare vering (optie)



transportbeveiliging



kleine dijpeloten  
aanpasbaar in breedte en diepte



grote dijpeloten afneembaar  
en aanpasbaar in breedte en diepte



(kleine) hoofdsteun



hoofdsteun



borstschut



zwenkvergrendeling



remgrendels



- buikgordel
- vierpuntsheupgordel



vijfpuntsgordel



voetenbandjes



enkelbandjes



liesband



fixatievest



borstharnas



abdictieklos



bevestiging toebehoren  
(optie)



beschermingsstang



therapietafel



winterzak



regencape

# BINGO Evolution

## BINGO Evolution - Toebehoren en varianten



beschermingskap



parasol



buggy board



"soft" opberggas (max. 3 kg (std.))



opberggas (max. 8 kg)

## BINGO Evolution - Afstelling en positionering




kantelen rugleuning




kantelen rugleuning




kantelen ziteenheid in de twee richtingen



Hoogte rugleuning, breedte en diepte ziteenheid



regelbare vering (optie)



afstellen in de hoogte en hoek voetensteun



demonteren ziteenheid



omdraaien ziteenheid

## BINGO Evolution - voorbeelden van specifieke aanpassingen

### BINGO Evolution - kader



kader vaste wielen



kader zwenkbare





kader met drie wielen

# BINGO Evolution

## BINGO Evolution - Varianten en kleuren

### BINGO Evolution



## Technische gegevens

Afmetingen (cm) gewicht (kg)	Maat 1	Maat 2
<b>Kader</b>	<b>3231-1100</b>	<b>3233-1100</b>
	<b>vaste wielen</b>	<b>vaste wielen</b>
	<b>3232-1100</b>	<b>3234-1100</b>
	<b>zwenkbare wielen</b>	<b>zwenkbare wielen</b>
Hoogte duwhendel	75 - 110	75 - 110
Breedte	63	68
Lengte met vaste wielen	96	96
Lengte met zwenkbare wielen	92	92
Wieldiameter achter	25 / 19	25 / 19
Wieldiameter voor	25	25
<b>Kantelhoek van de zitting</b>		
Rijrichting	45°	45°
Omgekeerd	45°	45°
Afmetingen opgevouwen kader ZW met wielen (Lxbxh)	78 x 63 x 38	78 x 68 x 38
Afmetingen opgevouwen kader ZW zonder wielen (Lxbxh)	78 x 63 x 31	78 x 68 x 31
Gewicht kader ZW	8,5	9
Maximale last	70	70
Draaicirkel	125	135
<b>Ziteenheid</b>	<b>3231-2000</b>	<b>3233-2000</b>
Zitdiepte	16 - 34	21 - 40
Zitbreedte	18 - 30	23 - 35
Onderbeenlengte, hoek voetsteun 90°	16 - 37	16 - 40
Onderbeenlengte, regelbare hoek	19 - 37	19 - 40
Hoogte rugleuning	45 - 63	54 - 75
Hoogte bevestigingspunten gordel (schouder)	28 - 46	34 - 55
Kantelhoek rug	90° - 160°	90° - 160°
Gewicht	6,6	8,5
Maximale last ziteenheid	50	50