



Factureren aan:
 Naam:
 Straat:
 Plaats: Postcode:
 Land:
 Tel: Fax:

Leveren aan:
 Naam:
 Adres:
 Plaats: Postcode:
 Land:
 Tel: Fax:

Order datum:
 Inkooporder:
 Uw referentie:



Sunrise order nr:
 = Standaard = Meerprijs
 = Geen meer-/minderprijs

- Order
- Offerte
- Built-4-Me



Customer Service: orders@sunrisemedical.be
 Max. gebruikersgewicht: 160 kg

Gewicht client: kg
 Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 6.512,78 (inclusief 6% BTW)
 Nomencl. nr. 220094

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.
 Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

AANDRIJFWIELPOSITIE

QOP000023	<input type="radio"/> Q500 M	(MWA aandrijving)	gm
QOP000024	<input type="radio"/> Q500 F	(VWA aandrijving)	gm
QOP000029	<input type="radio"/> Q500 R	(AWA aandrijving)	gm

SNELHEID

QOP180009	<input checked="" type="checkbox"/> 6 km/u (4-polig)	(8 km/u motor)	std
QOP180010	<input type="checkbox"/> 8 km/u (4-polig)		gm
QOP180007	<input type="checkbox"/> 10 km/u (4-polig)	(80Ah accu's aanbevolen)(bij VWA, gyro tracking aanbevolen)	599,79
QOP180008	<input type="checkbox"/> 12,5 km/u (4-polig)	(80Ah accu's aanbevolen)(VWA alleen i.c.m. gyro)	1035,61
QOP110014	<input checked="" type="checkbox"/> Zonder gyro tracking control system voor R-net		std
QOP110009	<input type="checkbox"/> Gyro tracking control system	(alleen i.c.m. R-NET elektronica)	532,26

AANDRIJFWIELEN

MWA/VWA/AWA

QOP070065	<input type="radio"/> 13" lucht blokprofiel		gm
QOP070069	<input type="checkbox"/> 13" massief blokprofiel		207,34

MWA/VWA/AWA

QOP070034	<input checked="" type="checkbox"/> 14" lucht blokprofiel		std
QOP070033	<input type="checkbox"/> 14" massief blokprofiel		207,34

VWA/AWA

QOP070032	<input type="radio"/> 14" lucht V-profiel		gm
QOP070031	<input type="checkbox"/> 14" massief V-profiel		207,34

ZWENKWIELEN

MWA

QOP080310	<input checked="" type="checkbox"/> 7" massieve zwenkwieken voor en achter		std
-----------	--	--	------------

VWA

QOP080211	<input checked="" type="checkbox"/> 9" lucht zwenkwieken		std
QOP080210	<input type="checkbox"/> 9" massieve zwenkwieken		86,87

AWA

QOP080211	<input checked="" type="checkbox"/> 9" lucht zwenkwieken		std
QOP080210	<input type="checkbox"/> 9" massieve zwenkwieken		86,87
QOP080212	<input type="checkbox"/> 10" lucht zwenkwieken	(alleen i.c.m. 14")	gm
QOP080058	<input type="checkbox"/> 10" massieve zwenkwieken	(alleen i.c.m. 14")	86,87

SPATBORDEN alleen i.c.m. VWA/AWA

QOP010007	<input type="checkbox"/> Spatbord t.b.v. aandrijfwieken	(ontwerp op basis van 14")	58,93
QOP010008	<input type="checkbox"/> Spatbord t.b.v. zwenkwieken	(alleen i.c.m. 9")	58,93

STOEPENKLIMMER alleen i.c.m. AWA

QOP090038	<input type="checkbox"/> Stoepenklimmer	221413	484,84
-----------	---	--------	--------

KLEURACCENT - banden, velgen en frame zijn altijd zwart

QOP140007	<input type="radio"/> Zilver		gm
QOP140001	<input type="radio"/> Wit		gm
QOP140005	<input type="radio"/> Groen		gm
QOP140003	<input type="radio"/> Blauw		gm
QOP140004	<input type="radio"/> Mat zwart		gm
QOP140006	<input type="radio"/> Oranje		gm
QOP140002	<input type="radio"/> Rood		gm

Voor meer informatie
 bezoek onze website
www.sunrisemedical.be

Q500 Sedeo PRO binnen

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

ACCU'S		(paar)
QOP160003	○ 50 Ah onderhoudsvrije accu's	gm
QOP160001	◇ 60 Ah onderhoudsvrije accu's	std
QOP160005	□ 80 Ah onderhoudsvrije accu's <small>(alleen met batterijlader 220 V/ 10A om de oplaadtijd te verkorten)</small>	164,75
QOP160009	○ Zonder accu's	gm

LADER		
QOP160101	◇ 220V/ 8A automatische lader	std
QOP160104	□ 220V/ 10A automatische lader <small>(aanbevolen bij 80Ah accu's)</small>	58,66
QOP160109	○ Zonder lader	gm

ZITHOOGTE						
Zithoogte (mm)						
Zitverstellingsopties	SH415	SH425	SH44	SH45	SH465	SH49
	415 (*)	425 (*)	440	450	465	490
Mechanische kantelinstelling (0°, 3°, 6° of 9°)	○		○		○	○
Elektrische kantelverstelling -5° tot 45°					○	○
Elektrische kantelverstelling 0° tot 30°	○		○		○	○
Elektrische kantelverstelling -5° tot 25°					○	○
Elektrische kantelverstelling 0° tot 50°	○		○		○	○
Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 30°		○		○	○	○
Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50°		○		○	○	○

Zithoogte gemeten van grond tot aan voorzijde zitplaat bij 0° kantel
 * Alleen mogelijk met 50 Ah en 60 Ah accu's
 * Niet in combinatie met single post armsteunen (QOP040019 en QOP040021)

ZITVERSTELLING OPTIES <small>(kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast t.b.v. hoeveelheid verstellingen)</small>		
QOP130011	◇ Mechanische kantelinstelling (instelbaar 0°, 3°, 6°, 9°; af fabriek 6°)	std
QOP130004	□ Elektrische kantelverstelling 0° - 30°	221037 1374,93
QOP130012	□ Elektrische kantelverstelling -5° - 25°	221037 1374,93
QOP130007	□ Elektrische kantelverstelling 0° - 50° <small>(niet i.c.m. ZD 560 mm)</small>	221037 1374,93
QOP130005	□ Elektrische kantelverstelling -5° - 45°	221037 1374,93
QOP130009	□ Hoog/laag en kantelverstelling 0° - 30° <small>(kantelverstelling 0° tot 30° en hoog/laag 0 - 300 mm)</small>	221037+221074 4558,96
QOP130006	□ Hoog/laag en kantelverstelling 0° - 50° <small>(kantelverstelling 0° tot 50° en hoog/laag 0 - 300 mm)</small>	221037+221074 4558,96
QOP30083	◇ Mechanische rughoekinstelling 90° - 120°	std
QOP30084	□ Gasveer rughoekverstelling 90° - 130°, bedienbaar door gebruiker, rechts <small>(niet aan bedieningskastzijde)</small>	353,22
QOP30085	□ Gasveer rughoekverstelling 90° - 130°, bedienbaar door gebruiker, links <small>(niet aan bedieningskastzijde)</small>	353,22
QOP30086	□ Elektrische rughoekverstelling 90° tot 130°	221059 1374,93
QOP30087	□ Biomechanische elektrische rughoekverstelling 90° tot 150°, met 100 mm schuifkrachtreductie	221059+223255 1682,93
QOP30229	□ Biomechanische elektrische rughoekverstelling 90° tot 150°, met 100 mm schuifkrachtreductie met relax functie <small>(niet i.c.m. VR2 drive only)(alleen i.c.m. QOP130006 Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50°)</small>	221059+223255 1682,93
QOP30098	□ Neerklapbare rugleuning, quick release	71,89

C-ME FUNCTIE		
QOP110035	◇ C-Me Functie, uitgeschakeld <small>(max. snelheid met actieve zitlift = 1,5 km/h)</small>	std
QOP110034	○ C-Me Functie, ingeschakeld (1) <small>(max. snelheid met actieve zitlift = 4,5 km/h)(niet i.c.m. gasveer rughoekverstelling)</small>	gm

ZITRAIL		
QOP020069	◇ Zitrail lang, zitdiepte 460 - 560 mm <small>(niet i.c.m. zitbreedte 380 en 420 mm)</small>	std
QOP020085	○ Zitrail kort, zitdiepte 400 - 560 mm	gm

ZITKUSSEN TYPE		
QOP020027	○ SEDEO PRO zitkussen (zie sectie A)	gm
QOP020110	○ Zonder zitkussen	gm

A - SEDEO PRO ZITTINGBREEDTE EN -DIEPTE								
Kussenbreedte in mm <small>(effectieve zitbreedte kan tot 40 mm smaller worden ingesteld met uitzondering van ZB 380mm)</small>								
					221214	221236		
					€ 267,74	€ 578,91		
SEDEO PRO kussendiepte	Zitdiepte in mm	380	420	460	500	540	560	
460 mm	400	○	○	○	○	□	□	
	420	○	○	○	○	□	□	
	440	○	○	○	○	□	□	
500 mm	460	○	○	○	○	□	□	
	480	○	○	○	○	□	□	
	500	○	○	○	○	□	□	
560mm	520	□	□	□	□	□	□	
	540	□	□	□	□	□	□	
	560	□	□	□	□	□	□	

De zitbreedte kan ingesteld worden van 380 tot 560 mm door middel van de zitplaat en armsteunen.
 De zitdiepte kan ingesteld worden van 400 tot 560 mm door middel van de rugleuning.

SEDEO PRO ZITKUSSEN		
QOP020073	□ SEDEO PRO zitkussen geprofileerd, 70 mm hoog	220919 253,28
QOP020074	□ SEDEO PRO zitkussen traagschuim, 70 mm hoog <small>(alleen met incontinentiehoes)(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)</small>	220919 253,28
QOP020075	□ SEDEO PRO zitkussen support, 100 mm hoog <small>(max. gebruikersgewicht 100 kg)</small>	220919 253,28
QOP020076	□ SEDEO PRO zitkussen support TR, 90 mm hoog	220919 253,28
QOP020077	□ SEDEO PRO zitkussen formseat, 110 mm hoog <small>(alleen met incontinentiehoes)(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)</small>	220919 375,39
QOP020078	□ SEDEO PRO zitkussen stabilizer, 90 mm hoog <small>(kies voor één zitbreedte groter)</small>	220919 253,28
	○ Afwijkend zitkussen, vraag aan via B4M	POA

Q500 Sedeo PRO binnen

Standaard = Geen meer-/minderprijs = Meerprijs

A - SEDEO ZITKUSSENHOES

QOP020518	<input checked="" type="checkbox"/> SEDEO incontinentiehoes		std
QOP020080	<input type="checkbox"/> SEDEO comforthoes		gm

A - SEDEO PLANKZITTING

QOP020082	<input type="checkbox"/> SEDEO plankzitting, diepte instelbaar, incl. achterdrempel		122,92
QOP020083	<input type="checkbox"/> SEDEO drempelzitting, 50 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel		122,92
QOP020084	<input type="checkbox"/> SEDEO drempelzitting, 75 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)	122,92

LATERALE ONDERSTEUNING

QOP020342	<input type="checkbox"/> Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, rechts	(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transfersteun)	153,52
QOP020341	<input type="checkbox"/> Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, links	(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transfersteun)	153,52
QOP020113	<input type="checkbox"/> Laterale dijbeenondersteuning, kort 120 x 120 mm, rechts	(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)	223233 160,41
QOP020114	<input type="checkbox"/> Laterale dijbeenondersteuning, kort 120 x 120 mm, links	(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)	223233 160,41
QOP020121	<input type="checkbox"/> Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, rechts	(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)	223233 160,41
QOP020122	<input type="checkbox"/> Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, links	(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)	223233 160,41

RUGLEUNING TYPE

QOP030104	<input type="checkbox"/> SEDEO rugkussen		gm
QOP030106	<input type="checkbox"/> Geen rugkussen, alleen rug montageplaten		25,49
QOP030107	<input type="checkbox"/> Geen rugkussen, alleen in hoek verstelbare rugmontageplaten		73,92
QOP030209	<input type="checkbox"/> Geen rugkussen en montageplaten		gm

SEDEO RUGAFMETINGEN

Rugkussen breedte

BW38	<input type="checkbox"/> 380 mm - effectieve rugbreedte 380 mm		gm
BW42	<input type="checkbox"/> 420 mm - effectieve rugbreedte 380 - 420 mm		gm
BW46	<input type="checkbox"/> 460 mm - effectieve rugbreedte 420 - 460 mm		gm
BW50	<input type="checkbox"/> 500 mm - effectieve rugbreedte 460 - 500 mm		gm
BW54	<input type="checkbox"/> 540 mm - effectieve rugbreedte 500 - 540 mm		gm
BW56	<input type="checkbox"/> 560 mm - effectieve rugbreedte 520 - 560 mm		gm

Rugkussen hoogte

BH44	<input type="checkbox"/> 440 mm - effectieve rughoogte 440 - 500 mm	(alleen i.c.m. rugkussen actief flexibel diep en extra diep)	gm
BH50	<input type="checkbox"/> 500 mm - effectieve rughoogte 500 - 560 mm		gm
BH56	<input type="checkbox"/> 560 mm - effectieve rughoogte 560 - 620 mm		gm

SEDEO RUGKUSSEN

QOP030109	<input type="checkbox"/> SEDEO rugkussen geprofileerd	220934	267,74
QOP030113	<input type="checkbox"/> SEDEO rugkussen geprofileerd, naspanbaar	220934	267,74
QOP030114	<input type="checkbox"/> SEDEO rugkussen diep contour, passief	220934	267,74
QOP030115	<input type="checkbox"/> SEDEO rugkussen passief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	220934	267,74
QOP030116	<input type="checkbox"/> SEDEO rugkussen actief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	220934	267,74
QOP030117	<input type="checkbox"/> SEDEO rugkussen actief flexibel, extra diep contour, naspanbaar (210 mm laterale ondersteuning)	220934	267,74
	<input type="checkbox"/> Afwijkende rugleuning, vraag aan via B4M		gm

SEDEO RUGKUSSENHOES

QOP030108	<input checked="" type="checkbox"/> SEDEO rugkussenhoes comfort		std
QOP030059	<input type="checkbox"/> SEDEO rugkussenhoes incontinentie		gm

Q500 Sedeo PRO binnen

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

SEDEO LATERALE ONDERSTEUNING

(alleen i.c.m. SEDEO rugkussen geprofileerd en SEDEO rugkussen geprofileerd, naspanbaar)

QOP030607	<input type="checkbox"/> SEDEO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 150 x 130 mm, rechts	221155	176,86
QOP030608	<input type="checkbox"/> SEDEO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 150 x 130 mm, links	221155	176,86
QOP030609	<input type="checkbox"/> SEDEO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 90 x 120 mm, rechts	221155	176,86
QOP030610	<input type="checkbox"/> SEDEO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 90 x 120 mm, links	221155	176,86

HOOFDSTEUNKUSSEN

QOP030430	<input type="checkbox"/> SEDEO hoofdsteen klein PU (240 x 150 mm)	221133	217,07
QOP030431	<input type="checkbox"/> SEDEO hoofdsteen klein PU incl gepolsterde hoes (240 x 150 mm)	221133	305,11
QOP030432	<input type="checkbox"/> SEDEO hoofdsteen flexibel (400 x 110 mm)	221133	217,07

Voor Whitmyer hoofdsteenen, zie orderformulier Whitmyer, kies hieronder wel voor hoofdsteenmontage

HOOFDSTEENMONTAGE

QOP030433	<input type="checkbox"/> SEDEO hoofdsteenmontage		gm
QOP030434	<input type="checkbox"/> SEDEO hoofdsteenmontage, quick release		86,46
WHT030408	<input type="checkbox"/> WHITMYER LINX ² hoofdsteenmontage		gm
WHT030409	<input type="checkbox"/> WHITMYER AXYS hoofdsteenmontage		gm
WHT030410	<input type="checkbox"/> WHITMYER AXYS, Offset hoofdsteenmontage		gm
WHT030411	<input type="checkbox"/> WHITMYER COBRA XTRA flip back hoofdsteenmontage		gm
QOP030119	<input type="checkbox"/> Hoofdsteen gemonteerd op het rugkussen	(niet i.c.m. flexibele SEDEO rugkussens)	gm
QOP030120	<input type="checkbox"/> Hoofdsteen gemonteerd op het rugframe		gm

DUWHANDVATTEN

QOP030204	<input type="checkbox"/> In hoogte instelbare duwhandvatten	(niet i.c.m. begeleidersbediening)	166,96
-----------	---	------------------------------------	--------

ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN

QOP040019	◇ Opklapbare single post armsteunen		std
QOP040022	<input type="checkbox"/> Single post armsteunen, Sedeo Lite, inclusief zijkant (3)	(alleen i.c.m. joystick parallel wegzwenkbaar)	gm
QOP040021	<input type="checkbox"/> Afneembare single post armsteunen		gm
QOP040123	<input type="checkbox"/> Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen		gm
QOP040070	<input type="checkbox"/> Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen, multi adjust		138,38
Zijkanten t.b.v. single post armsteunen (n.v.t. bij Sedeo Lite armsteunen)			
QOP040033	◇ Zijschotten		std
QOP040034	<input type="checkbox"/> Zijkanten, PU	(zitbreedte -20 mm)	gm
QOP040035	<input type="checkbox"/> Zijkanten, wigvormig gepolsterd	(zitbreedte -80 mm)(alleen i.c.m. afneembare single post armsteunen)	127,46
Zijkanten t.b.v. opklapbare horizontaal blijvende armsteunen			
QOP040036	<input type="checkbox"/> Kunststof zijkanten, gemonteerd aan de zitrail	(niet i.c.m. single post armsteunen)	gm

ARMLEGGERS

(prijs per stuk)

Standaard armleggers		Li	Re		std
Armlegger PU 300 mm	QOP040024	◇	◇	QOP040023	
Armlegger PU 400 mm	QOP040026	○	○	QOP040025	gm
Armlegger PU 450 mm, extra breed	QOP040028	□	□	QOP040027	(niet i.c.m. opklapbare single post armsteun, ZB +20 mm) 51,02
Comfort armleggers		Li	Re		
Gepolsterde armlegger, 400 mm	QOP040203	□	□	QOP040204	67,25
Hemi armsteun		Li	Re		
Hemi armsteun, PU	QOP040032	□	□	QOP040031	(4) 361,74

CENTRALE BEENSTEUN

QOP050086	<input type="checkbox"/> Centrale beensteun, (hoek) instelbaar, opklapbare en in hoek instelbare voetplaat	(niet i.c.m. AWA)	gm
QOP050087	<input type="checkbox"/> Centrale kuitsteun, PU		79,31
QOP050092	<input type="checkbox"/> Kuitsteunen, PU, paar		gm

ELEKTRISCHE CENTRALE BEENSTEUN (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast voor de gekozen hoeveelheid verstellingen)

QOP050076	<input type="checkbox"/> Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, automatisch lengtecompenserend (1)(2)	2x 220713	1447,30
QOP050071	<input type="checkbox"/> Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, hoek en lengte los van elkaar verstelbaar, voetplaat tot op vloer (2)	2x 220713	1447,30
QOP050072	<input type="checkbox"/> Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 260 x 150 mm		gm
QOP050073	<input type="checkbox"/> Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 310 x 170 mm		gm
QOP050092	<input type="checkbox"/> Kuitsteunen, PU, paar		gm

SEDEO PRO - WEGZWENKBARE BEENSTEUNEN (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast voor de gekozen hoeveelheid verstellingen)

QOP050015	◇ Beensteunen 70°, wegzwenkbaar		std
QOP050016	<input type="checkbox"/> Beensteunen lengte compenserend, wegzwenkbaar	220676	332,88
QOP050017	<input type="checkbox"/> Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar, standaard (OBL 350 - 510mm)	2x 220713	1447,30
QOP050183	<input type="checkbox"/> Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar, kort (OBL 300 - 460mm)	2x 220713	1447,30
QOP050080	<input type="checkbox"/> Alléén ophangbeugels, geen beensteunen		31,07
QOP050000	<input type="checkbox"/> Geen ophangbeugels en beensteunen		gm

Voetplaten

QOP050088	<input type="checkbox"/> Voetplaten voor zitbreedte 380 - 400 mm		gm
QOP050089	◇ Voetplaten voor zitbreedte 420 - 460 mm		std
QOP050090	<input type="checkbox"/> Voetplaten voor zitbreedte 480 - 520 mm		gm
QOP050091	<input type="checkbox"/> Voetplaten voor zitbreedte 540 - 560 mm		gm
QOP050081	<input type="checkbox"/> Voetplaten, gekoppeld	(alleen i.c.m. 70° beensteunen)(kies ook voetplaten)	64,93

Beensteun accessoires

QOP050082	<input type="checkbox"/> Kuitsteunen, PU, diepte instelbaar, paar		gm
QOP050083	<input type="checkbox"/> Kuitsteunen, gepolsterd, diepte instelbaar, paar		135,07
QOP050084	<input type="checkbox"/> Hielbanden		15,07
QOP050085	◇ Kuitband	(alleen i.c.m. 70° beensteunen)	std
QOP050200	<input type="checkbox"/> Kniekussens, PU	2x 223056	59,43

Amputatiesteun

(los geleverd, kan besteld worden i.c.m. beensteunen)

QOP050013	<input type="checkbox"/> Amputatiesteun, rechts		294,44
QOP050014	<input type="checkbox"/> Amputatiesteun, links		294,44

(1) i.c.m. elektrische kantel en/of hoog/laagverstelling dient er een kuitsteun (QOP050087 of QOP050092) gekozen te worden

(2) niet i.c.m. AWA en VR2

(3) niet i.c.m. werkblad, tas voor armsteun en special controls gemonteerd op de armsteun

(4) niet i.c.m. Sedeo Lite armsteunen en joystickmontage, college- of werkblad

Q500 Sedeo PRO binnen

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

POSITIONERINGSGORDEL

QOP090128	◇ Positioneringsgordel met druksluiting, kort 50 mm x 1700 mm	(niet i.c.m. zitdiepte 400 mm)	std
QOP090129	□ Positioneringsgordel met druksluiting, kort 50 mm x 2700 mm	(niet i.c.m. zitdiepte 400 mm)	83,06

WERKBLADEN

QOP090040	□ Werkblad, wegzwenkbaar	(insteekzijde andere zijde dan joystickzijde)	221295	231,56
QOP090046	□ College werkblad, wegzwenkbaar (1)	(insteekzijde andere zijde dan joystickzijde)	221295	231,56

Werkbladpolstering

QOP090125	□ Gedeeltelijke polstering voor werkblad			158,05
QOP090126	□ Opstaande randen acrylaat voor werkblad			201,38
QOP090127	□ Gepolsterde elleboogkussens voor werkblad, paar			160,60

BEDIENINGSKAST

QOP110036	◇ VR2 bedieningskast, drive only			std
QOP110040	○ VR2 bedieningskast, 2 actuators en verlichting			gm
QOP110016	□ R-NET LED bedieningskast, actuators en verlichting			247,48
QOP110017	□ R-NET kleuren LCD bedieningskast			247,48
QOP110018	□ R-NET kleuren LCD bedieningskast, Heavy Duty			606,89
QOP110013	□ R-NET Uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood			606,89
QOP110023	□ R-NET Uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood en bluetooth			1163,42
QOP110143	□ R-NET Vlakke kleuren LCD middenblad bediening omkeerbaar		221516	2243,30
		QOP110080 ○ Links opklapbaar QOP110081 ○ Rechts opklapbaar		gm

Taal

QOP119006	◇ Schermtaal Nederlands			std
QOP119002	○ Schermtaal Frans indien Nederlands niet gewenst is			gm
QOP119000	○ Schermtaal Duits indien Nederlands niet gewenst is			gm
QOP119001	○ Schermtaal Engels indien Nederlands niet gewenst is			gm

Voor R-NET OMNI² zie speciale bedieningen prijslijst

(omni niet i.c.m. R-net stuurkast)

Begeleidersbediening

QOP110021	□ Begeleidersbediening		223734	783,09
		QOP110025 ○ Montage rechts QOP110026 ○ Montage links		gm

BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE

QOP110050	◇ Vast			std
QOP110056	○ Parallel wegzwenkbaar, naar binnen en naar buiten			gm
QOP110082	□ Parallel wegzwenkbaar	(alleen i.c.m. Sedeo Lite armsteun)		gm

Positie

QOP110052	◇ Rechts			std
QOP110053	○ Links			gm

JOYSTICKKNOP OPTIES

(per stuk)

		◇ Standaard		std
QOP090508	□ Ball		(Ø 35 mm)	78,15
QOP090045	□ Allround Ball		(Ø 48 mm)	78,15
QOP090505	□ Golf ball		(Ø 42 mm)	78,15
QOP090506	□ T greep		(82 mm breed)	78,15
QOP090507	□ Soft ball		(Ø 70 mm)	78,15
QOP090509	□ Kinkom		(Ø 37 mm)	78,15
QOP090512	□ Staafvormige		(80 x 15 mm)	78,15
QOP090511	□ Paddenstoel		(Ø 45 mm)	78,15

POWER MODULE

QOP110002	◇ VR2 Power module, 90A			std
QOP110004	○ R-NET Power module, 120A			gm

(1) niet i.c.m. werkbladpolstering en ZB 540 en 560 mm

Voor meer informatie
bezoek onze website

www.sunrisemedical.be

© Sunrise Medical 2024

pagina 5/8

Q500 Sedeo PRO binnen

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

VERLICHTING

QOP110209	◇ Zonder verlichting en richtingaanwijzers		std
QOP110201	□ LED verlichting	(kies ook voor verlichtingsmodule)	477,98
QOP110202	□ LED verlichting op spatborden (geen richtingaanwijzers)	(kies ook voor verlichtingsmodule)	259,56

VERLICHTING- EN VERSTELLINGSMODULE

QOP110030	◇ VR2 Verlichtingsmodule	(nodig wanneer er gekozen is voor verlichting)	std
QOP110032	○ R-NET ISM-6L verstellings-/verlichtingsmodule	(nodig wanneer er gekozen is voor verlichting of verstellingen)	gm

ACCESSOIRES

QOP090110	□ Spiegel, rechts	(niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)	223653	74,68
QOP090118	□ Spiegel, links	(niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)	223653	74,68
QOP090009	□ Krukhouder	(niet i.c.m. elektrische rughoekverstelling)		107,57
QOP090119	□ Beugels voor rugzak op rugframe	(niet i.c.m. gasveer en elektrische rughoekverstelling)		19,71
QOP090120	□ Tas voor armsteun	(niet i.c.m. gasveer en elektrische rughoekverstelling)		40,57
QOP090122	□ Transfer beugels	(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, ophanging of laterale kniesteun)		157,67
QOP030605	□ Abductieklos	(niet met (elektrische) centrale beensteun)	221177	175,40

POSITIONERING

Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen

OMSCHRIJVING	NVG nr.	IDEN. nr.	Publieksprijs	Supplement
Elektronische rolstoel voor gebruik binnenshuis	220094		€ 6.512,78	€ -
Standaard voetsteun			-	€ -
Standaard armsteun			-	€ -
Veiligheidsgordel			-	€ -
Voorgevormde zit	220919		€ 253,28	€ -
Voorgevormde zit sedeo pro Formseat	220919		€ 375,39	€ 121,82
Voorgevormde rug	220934		€ 267,74	€ -
Elektrische kantelverstelling	221037		€ 1.374,93	€ -
Elektrische hoog/laag verstelling	221074		€ 3.184,04	€ -
Elektrische rughoekverstelling	221059		€ 1.374,93	€ -
Hoofdsteun klein	221133		€ 217,07	€ -
Hoofdsteun flexibel	221133		€ 217,07	€ -
Begeleidersbesturing	223734		€ 783,09	€ -
Middenbladbediening	221516		€ 2.243,30	€ -
Achteruitkijkspiegel	223653		€ 74,68	€ 48,91
Werkblad wegzwenkbaar	221295		€ 231,56	€ -
Dijbeensteun	223233		€ 160,41	€ -
Zitbreedte 50 - 52 cm	221214		€ 267,74	€ -
Zitbreedte 52 - 58 cm	221236		€ 578,91	€ -
Stoepenklimmer	221413		€ 484,84	€ -
Elektrische centrale beensteun	220713		€ 723,65	€ -
Comfort beensteunen	220676		€ 166,44	€ -
Sedeo laterale ondersteuning	221155		€ 176,86	€ 59,50

De Quickie Q500 Sedeo PRO is gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 6-punts vastzetsysteem.

Quickie Q500 Sedeo PRO binnen - Basisprijs€
Prijs optie€
Exclusief BTW€
BTW€
Totaalprijs€

Sunrise Medical Customer Service
Tel.: 02-5882371
E-mail: cs@sunrisemedical.be

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be
© Sunrise Medical 2024 pagina 6/8


Omschrijving van special aanvraag: (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.



Afmetingen gebruiker		mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	

Gebruikersgewicht: _____ kg



Extra belangrijke informatie

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.

AFBEELDINGEN OPTIES

<p>QOP070069</p> 	<p>QOP080213</p> 	<p>QOP010007</p> 	<p>QOP010008</p> 	<p>QOP090038</p> 
<p>QOP110209</p> 	<p>QOP110209</p> 	<p>QOP030109</p> 	<p>QOP030113</p> 	<p>QOP030114</p> 
<p>QOP030115</p> 	<p>QOP030116</p> 	<p>QOP030117</p> 	<p>QOP030430 & QOP030431</p> 	<p>QOP020073</p> 
<p>QOP020075</p> 	<p>QOP020076</p> 	<p>QOP020077</p> 	<p>QOP020078</p> 	<p>QOP040027 & QOP040028</p> 
<p>QOP040023 & QOP040024</p> 	<p>QOP040203 & QOP040204</p> 	<p>QOP040019</p> 	<p>QOP040022</p> 	<p>QOP040021</p> 
<p>QOP040123</p> 	<p>QOP050086</p> 	<p>QOP050015</p> 	<p>QOP050016</p> 	<p>QOP050082</p> 
<p>QOP050076 & QOP050071</p> 	<p>QOP110017</p> 	<p>QOP110013</p> 	<p>QOP110056</p> 	<p>QOP090505</p> 
<p>QOP090506</p> 	<p>QOP090507</p> 	<p>QOP090508</p> 	<p>QOP090509</p> 	<p>QOP090512</p> 
<p>QOP090511</p> 	<p>QOP090045</p> 	<p>QOP110004</p> 	<p>QOP110021</p> 	<p>QOP110175</p> 
<p>QOP110176</p> 				