



Factureren aan:
Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
Land:
Tel: Fax:

Leveren aan:
Naam:
Adres:
Plaats: Postcode:
Land:
Tel: Fax:

Order datum:
Inkooporder:
Uw referentie:



Sunrise order nr:
 = Standaard = Meerprijs
 = Geen meer-/minderprijs

Customer Service: orders@sunrisemedical.be
Max. gebruikersgewicht: 160 kg

Gewicht client: kg
Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 6.497,84 (inclusief 6% BTW)
Nomencl. nr. 220094



In 2024 vermeldt de fabrikant Sunrise Medical het model Hybrid aandrijving niet meer op de website / prijslijst

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2023.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

AANDRIJFWIELPOSITIE

QOP00023	<input type="radio"/> Q500 M	(MWA aandrijving)	gm
QOP00024	<input type="radio"/> Q500 F	(VWA aandrijving)	gm
QOP00029	<input type="radio"/> Q500 R	(AWA aandrijving)	gm
QOP00030	<input type="radio"/> Q500 H	(Hybrid aandrijving)	gm

SNELHEID

QOP18009	<input checked="" type="checkbox"/> 6 km/u (4-polig)	(8 km/u motor)	std
QOP18010	<input type="checkbox"/> 8 km/u (4-polig)		gm
QOP18007	<input type="checkbox"/> 10 km/u (4-polig)	(80Ah accu's aanbevolen)(bij VWA, gyro tracking aanbevolen)	585,16
QOP18008	<input type="checkbox"/> 12,5 km/u (4-polig)	(80Ah accu's aanbevolen)(VWA alleen i.c.m. gyro)	1010,35
QOP110014	<input checked="" type="checkbox"/> Zonder gyro tracking control system voor R-net		std
QOP11009	<input type="checkbox"/> Gyro tracking control system	(alleen i.c.m. R-net electronica)	519,27

AANDRIJFWIELEN

MWA/VWA/AWA/HYBRID

QOP070065	<input type="radio"/> 13" lucht blokprofiel		gm
QOP070069	<input type="checkbox"/> 13" massief blokprofiel		202,29

VWA/AWA/HYBRID

QOP070034	<input checked="" type="checkbox"/> 14" lucht blokprofiel		std
QOP070033	<input type="checkbox"/> 14" massief blokprofiel		202,29

VWA/AWA

QOP070032	<input type="radio"/> 14" lucht V-profiel		gm
QOP070031	<input type="checkbox"/> 14" massief V-profiel		199,71

ZWENKWIELEN

MWA

QOP080310	<input checked="" type="checkbox"/> 7" massieve zwenkwieken voor en achter		std
-----------	--	--	-----

VWA/HYBRID

QOP080211	<input checked="" type="checkbox"/> 9" lucht zwenkwieken		std
QOP080210	<input type="checkbox"/> 9" massieve zwenkwieken		84,75

AWA

QOP080211	<input checked="" type="checkbox"/> 9" lucht zwenkwieken		std
QOP080210	<input type="checkbox"/> 9" massieve zwenkwieken		84,75
QOP080212	<input type="radio"/> 10" lucht zwenkwieken	(alleen i.c.m. 14")	gm
QOP080058	<input type="checkbox"/> 10" massieve zwenkwieken	(alleen i.c.m. 14")	84,75

SPATBORDEN alleen i.c.m. VWA/AWA/HYBRID

QOP010007	<input type="checkbox"/> Spatbord t.b.v. aandrijfwieken	(ontwerp op basis van 14")(inclusief bij Hybrid)	57,49
QOP010008	<input type="checkbox"/> Spatbord t.b.v. zwenkwieken	(alleen i.c.m. 9")	57,49

STOEPENKLIMMER alleen i.c.m. AWA

QOP090038	<input type="checkbox"/> Stoepenklimber	221413	483,73
-----------	---	--------	--------

KLEURACCENT - banden, velgen en frame zijn altijd zwart

QOP140007	<input type="radio"/> Zilver		gm
QOP140001	<input type="radio"/> Wit		gm
QOP140005	<input type="radio"/> Groen		gm
QOP140003	<input type="radio"/> Blauw		gm
QOP140004	<input type="radio"/> Mat zwart		gm
QOP140006	<input type="radio"/> Oranje		gm
QOP140002	<input type="radio"/> Rood		gm

Q500 Sedeo PRO binnen

Standaard = Geen meer-/minderprijs = Meerprijs

ACCU'S

(paar)

QOP160003	<input type="checkbox"/> 50 Ah onderhoudsvrije accu's	gm	
QOP160001	<input checked="" type="checkbox"/> 60 Ah onderhoudsvrije accu's	std	
QOP160005	<input type="checkbox"/> 80 Ah onderhoudsvrije accu's <i>(alleen met batterijlader 220 V/ 10A om de oplaadtijd te verkorten)</i>	160,73	
QOP160009	<input type="checkbox"/> Zonder accu's	gm	

LADER

QOP160101	<input checked="" type="checkbox"/> 220V/ 8A automatische lader	std	
QOP160104	<input type="checkbox"/> 220V/ 10A automatische lader <i>(aanbevolen bij 80Ah accu's)</i>	57,23	
QOP160109	<input type="checkbox"/> Zonder lader	gm	

ZITHOOGTE

Zithoogte (mm)

Zitverstellingsopties	SH415	SH425	SH44	SH45	SH465	SH49
	415 (*)	425 (*)	440	450	465	490
Mechanische kantelinstelling (0°, 3°, 6° of 9°)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrische kantelverstelling -5° - 45°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrische kantelverstelling 0° - 30°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrische kantelverstelling -5° - 25°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrische kantelverstelling 0° - 50°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hoog/laag en kantelverstelling 0° - 30°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zithoogte gemeten van grond tot aan voorzijde zitplaat bij 0° kantel

* Alleen mogelijk met 50 Ah en 60 Ah accu's

* Niet in combinatie met single post armsteunen (QOP040019 en QOP040021)

ZITVERSTELLING OPTIES *(kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast t.b.v. hoeveelheid verstellingen)*

QOP130011	<input checked="" type="checkbox"/> Mechanische kantelinstelling (instelbaar 0°, 3°, 6°, 9°; af fabriek 6°)		std
QOP130004	<input type="checkbox"/> Elektrische kantelverstelling 0° - 30°	221037	1371,77
QOP130012	<input type="checkbox"/> Elektrische kantelverstelling -5° - 25°	221037	1371,77
QOP130007	<input type="checkbox"/> Elektrische kantelverstelling 0° - 50° <i>(niet i.c.m. ZD 560 mm)</i>	221037	1371,77
QOP130005	<input type="checkbox"/> Elektrische kantelverstelling -5° - 45°	221037	1371,77
QOP130009	<input type="checkbox"/> Combinatie elektrische kantel & hoog/laagverstelling <i>(kantelverstelling 0°-30° en hoog/laag 0-300 mm)</i>	221037+221074	4548,50
QOP030083	<input checked="" type="checkbox"/> Mechanische rughoekinstelling 90° - 120°		std
QOP030084	<input type="checkbox"/> Gasveer rughoekverstelling 90° - 130°, bedienbaar door gebruiker, rechts <i>(niet aan bedieningskastzijde)</i>		344,61
QOP030085	<input type="checkbox"/> Gasveer rughoekverstelling 90° - 130°, bedienbaar door gebruiker, links <i>(niet aan bedieningskastzijde)</i>		344,61
QOP030086	<input type="checkbox"/> Elektrische rughoekverstelling 90° tot 130°	221059	1371,77
QOP030087	<input type="checkbox"/> Biomechanische elektrische rughoekverstelling 90° tot 150°, met 100 mm schuifkrachtreductie	221059+223255	1679,07
QOP030098	<input type="checkbox"/> Neerklapbare rugleuning, quick release		70,13

ZITRAIL

QOP020069	<input checked="" type="checkbox"/> Zitrail lang, zitdiepte 460 - 560 mm <i>(niet i.c.m. zitbreedte 380 en 420 mm)</i>	std
QOP020085	<input type="checkbox"/> Zitrail kort, zitdiepte 400 - 560 mm	gm

ZITKUSSEN TYPE

QOP020027	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO zitkussen (zie sectie A)	gm
QOP020110	<input type="checkbox"/> Zonder zitkussen	gm

A - SEDEO PRO ZITTINGBREEDTE EN -DIEPTE

Kussenbreedte in mm *(effectieve zitbreedte kan tot 40 mm smaller worden ingesteld met uitzondering van ZB 380mm)*

SEDEO PRO kussendiepte	Zitdiepte in mm	221214 € 267,13		221236 € 577,58			
		380	420	460	500	540	560
460 mm	400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	420	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	440	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
500 mm	460	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	480	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
560mm	520	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	540	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	560	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

De zitbreedte kan ingesteld worden van 380 tot 560 mm door middel van de zitplaat en armsteunen.

De zitdiepte kan ingesteld worden van 400 tot 560 mm door middel van de rugleuning.

SEDEO PRO ZITKUSSEN

QOP020073	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO zitkussen geprofileerd, 70 mm hoog	220919	252,70
QOP020074	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO zitkussen traagschuim, 70 mm hoog <i>(alleen met incontinentiehoes)(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)</i>	220919	252,70
QOP020075	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO zitkussen support, 100 mm hoog <i>(max. gebruikersgewicht 100 kg)</i>	220919	252,70
QOP020076	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO zitkussen support TR, 90 mm hoog	220919	252,70
QOP020077	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO zitkussen formseat, 110 mm hoog <i>(alleen met incontinentiehoes)(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)</i>	220919	374,52
QOP020078	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO zitkussen stabilizer, 90 mm hoog <i>(kies voor één zitbreedte groter)</i>	220919	252,70
	<input type="checkbox"/> Afwijkend zitkussen, vraag aan via B4M		POA

Q500 Sedeo PRO binnen

Standaard = Geen meer-/minderprijs = Meerprijs

A - SEDEO ZITKUSSENHOES

QOP020518	<input checked="" type="checkbox"/> SEDEO incontinentiehoes		std
QOP020080	<input type="checkbox"/> SEDEO comforthoes		gm

A - SEDEO PLANKZITTING

QOP020082	<input type="checkbox"/> SEDEO plankzitting, diepte instelbaar, incl. achterdrempel		119,92
QOP020083	<input type="checkbox"/> SEDEO drempelzitting, 50 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel		119,92
QOP020084	<input type="checkbox"/> SEDEO drempelzitting, 75 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)	119,92

LATERALE ONDERSTEUNING

QOP020342	<input type="checkbox"/> Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, rechts	(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transfersteun)	149,78
QOP020341	<input type="checkbox"/> Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, links	(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transfersteun)	149,78
QOP020113	<input type="checkbox"/> Laterale dijbeenondersteuning, kort 120 x 120 mm, rechts	(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)	223233
QOP020114	<input type="checkbox"/> Laterale dijbeenondersteuning, kort 120 x 120 mm, links	(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)	223233
QOP020121	<input type="checkbox"/> Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, rechts	(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)	223233
QOP020122	<input type="checkbox"/> Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, links	(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)	223233

RUGLEUNING TYPE

QOP030104	<input type="checkbox"/> SEDEO rugkussen		gm
QOP030106	<input type="checkbox"/> Geen rugkussen, alleen rug montageplaten		24,87
QOP030107	<input type="checkbox"/> Geen rugkussen, alleen in hoek verstelbare rugmontageplaten		72,12
QOP030209	<input type="checkbox"/> Geen rugkussen en montageplaten		gm

SEDEO RUGAFMETINGEN

Rugkussen breedte

BW38	<input type="checkbox"/> 380 mm - effectieve rugbreedte 380 mm		gm
BW42	<input type="checkbox"/> 420 mm - effectieve rugbreedte 380 - 420 mm		gm
BW46	<input type="checkbox"/> 460 mm - effectieve rugbreedte 420 - 460 mm		gm
BW50	<input type="checkbox"/> 500 mm - effectieve rugbreedte 460 - 500 mm		gm
BW54	<input type="checkbox"/> 540 mm - effectieve rugbreedte 500 - 540 mm		gm
BW56	<input type="checkbox"/> 560 mm - effectieve rugbreedte 520 - 560 mm		gm

Rugkussen hoogte

BH44	<input type="checkbox"/> 440 mm - effectieve rughoogte 440 - 500 mm	(alleen i.c.m. rugkussen actief flexibel diep en extra diep)	gm
BH50	<input type="checkbox"/> 500 mm - effectieve rughoogte 500 - 560 mm		gm
BH56	<input type="checkbox"/> 560 mm - effectieve rughoogte 560 - 620 mm		gm

SEDEO RUGKUSSEN

QOP030109	<input type="checkbox"/> SEDEO rugkussen geprofileerd	220934	267,13
QOP030113	<input type="checkbox"/> SEDEO rugkussen geprofileerd, naspanbaar	220934	267,13
QOP030114	<input type="checkbox"/> SEDEO rugkussen diep contour, passief	220934	267,13
QOP030115	<input type="checkbox"/> SEDEO rugkussen passief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	220934	267,13
QOP030116	<input type="checkbox"/> SEDEO rugkussen actief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	220934	267,13
QOP030117	<input type="checkbox"/> SEDEO rugkussen actief flexibel, extra diep contour, naspanbaar (210 mm laterale ondersteuning)	220934	267,13
	<input type="checkbox"/> Afwijkende rugleuning, vraag aan via B4M		gm

SEDEO RUGKUSSENHOES

QOP030108	<input checked="" type="checkbox"/> SEDEO rugkussenhoes comfort	std
QOP030059	<input type="checkbox"/> SEDEO rugkussenhoes incontinentie	gm

Q500 Sedeo PRO binnen

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

SEDEO LATERALE ONDERSTEUNING

(alleen i.c.m. SEDEO rugkussen geprofileerd en SEDEO rugkussen geprofileerd, naspanbaar)

QOP030607	<input type="checkbox"/>	SEDEO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 150 x 300 mm, rechts	221155	176,46
QOP030608	<input type="checkbox"/>	SEDEO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 150 x 300 mm, links	221155	176,46
QOP030609	<input type="checkbox"/>	SEDEO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 90 x 120 mm, rechts	221155	176,46
QOP030610	<input type="checkbox"/>	SEDEO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 90 x 120 mm, links	221155	176,46

HOOFDSTEUNKUSSEN

QOP030430	<input type="checkbox"/>	SEDEO hoofdsteun klein PU (240 x 150 mm)	221133	216,58
QOP030431	<input type="checkbox"/>	SEDEO hoofdsteun klein PU incl gepolsterde hoes (240 x 150 mm)	221133	304,41
QOP030432	<input type="checkbox"/>	SEDEO hoofdsteun flexibel (400 x 110 mm)	221133	216,58

Voor Whitmyer hoofdsteunen, zie orderformulier Whitmyer, kies hieronder wel voor hoofdsteunmontage

HOOFDSTEUNMONTAGE

QOP030433	<input type="checkbox"/>	SEDEO hoofdsteunmontage		gm
QOP030434	<input type="checkbox"/>	SEDEO hoofdsteunmontage, quick release		84,35
WHT030408	<input type="checkbox"/>	WHITMYER LINX ² hoofdsteunmontage		gm
WHT030409	<input type="checkbox"/>	WHITMYER AXYS hoofdsteunmontage		gm
WHT030410	<input type="checkbox"/>	WHITMYER AXYS, Offset hoofdsteunmontage		gm
WHT030411	<input type="checkbox"/>	WHITMYER COBRA XTRA flip back hoofdsteunmontage		gm
QOP030119	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteun gemonteerd op het rugkussen	(niet i.c.m. flexibele SEDEO rugkussens)	gm
QOP030120	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteun gemonteerd op het rugframe		gm

DUWHANDVATTEN

QOP030204	<input type="checkbox"/>	In hoogte instelbare duwhandvatten		162,88
-----------	--------------------------	------------------------------------	--	--------

ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN

QOP040019	◇	Opklapbare single post armsteunen		std
QOP040022	<input type="checkbox"/>	Single post armsteunen, Sedeo Lite, inclusief zijkant (3)	(alleen i.c.m. joystick parallel wegzwenkbaar)	gm
QOP040021	<input type="checkbox"/>	Afneembare single post armsteunen		gm
QOP040123	<input type="checkbox"/>	Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen		gm

Zijkanten t.b.v. single post armsteunen (n.v.t. bij Sedeo Lite armsteunen)

QOP040033	◇	Zijschotten		std
QOP040034	<input type="checkbox"/>	Zijkanten, PU	(zitbreedte -20 mm)	gm
QOP040035	<input type="checkbox"/>	Zijkanten, wigvormig gepolsterd	(zitbreedte -80 mm)(alleen i.c.m. afneembare single post armsteunen)	124,35

Zijkanten t.b.v. opklapbare horizontaal blijvende armsteunen

QOP040036	<input type="checkbox"/>	Kunststof zijkanten, gemonteerd aan de zitrail	(niet i.c.m. single post armsteunen)	gm
-----------	--------------------------	--	--------------------------------------	----

ARMLEGGERS

(prijs per stuk)

Standaard armleggers		Li	Re		
Armlegger PU 300 mm	QOP040024	◇	◇	QOP040023	std
Armlegger PU 400 mm	QOP040026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QOP040025	gm
Armlegger PU 450 mm, extra breed	QOP040028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QOP040027	(niet i.c.m. opklapbare single post armsteun, ZB +20 mm) 49,77
Comfort armleggers		Li	Re		
Gepolsterde armlegger, 400 mm	QOP040203	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QOP040204	65,61
Hemi armsteun		Li	Re		
Hemi armsteun, PU	QOP040032	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QOP040031	(4) 352,91

CENTRALE BEENSTEUN

QOP050086	<input type="checkbox"/>	Centrale beensteun, (hoek) instelbaar, opklapbare en in hoek instelbare voetplaat	(niet i.c.m. AWA of Hybrid)	gm
QOP050087	<input type="checkbox"/>	Centrale kuitsteun, PU		77,38
QOP050092	<input type="checkbox"/>	Kuitsteunen, PU, paar		gm

ELEKTRISCHE CENTRALE BEENSTEUN (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast voor de gekozen hoeveelheid verstellingen)

QOP050076	<input type="checkbox"/>	Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, automatisch lengtecompenserend (1)(2)	2x 220713	1443,98
QOP050071	<input type="checkbox"/>	Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, hoek en lengte los van elkaar verstelbaar, voetplaat tot op vloer (2)	2x 220713	1443,98
QOP050072	<input type="checkbox"/>	Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 260 x 150 mm		gm
QOP050073	<input type="checkbox"/>	Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 310 x 170 mm		gm
QOP050092	<input type="checkbox"/>	Kuitsteunen, PU, paar		gm

SEDEO PRO - WEGZWENKBARE BEENSTEUNEN (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast voor de gekozen hoeveelheid verstellingen)

QOP050015	◇	Beensteunen 70°, wegzwenkbaar		std
QOP050016	<input type="checkbox"/>	Beensteunen lengte compenserend, wegzwenkbaar	220676	332,12
QOP050017	<input type="checkbox"/>	Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar	2x 220713	1443,98
QOP050080	<input type="checkbox"/>	Alléén ophangbeugels, geen beensteunen		30,32
QOP050000	<input type="checkbox"/>	Geen ophangbeugels en beensteunen		gm

Voetplaten

QOP050088	<input type="checkbox"/>	Voetplaten voor zitbreedte 380 - 400 mm		gm
QOP050089	◇	Voetplaten voor zitbreedte 420 - 460 mm		std
QOP050090	<input type="checkbox"/>	Voetplaten voor zitbreedte 480 - 520 mm		gm
QOP050091	<input type="checkbox"/>	Voetplaten voor zitbreedte 540 - 560 mm		gm
QOP050081	<input type="checkbox"/>	Voetplaten, gekoppeld	(alleen i.c.m. 70° beensteunen) (kies ook voetplaten)	63,35

Beensteun accessoires

QOP050082	<input type="checkbox"/>	Kuitsteunen, PU, diepte instelbaar, paar		gm
QOP050083	<input type="checkbox"/>	Kuitsteunen, gepolsterd, diepte instelbaar, paar		131,78
QOP050084	<input type="checkbox"/>	Hielbanden		14,71
QOP050085	◇	Kuitband	(alleen i.c.m. 70° beensteunen)	std
QOP050200	<input type="checkbox"/>	Kniekussens, PU	2x 223056	59,30

Amputatiesteun

(los geleverd, kan besteld worden i.c.m. beensteunen)

QOP050013	<input type="checkbox"/>	Amputatiesteun, rechts		287,26
QOP050014	<input type="checkbox"/>	Amputatiesteun, links		287,26

(1) i.c.m. elektrische kantel en/of hoog/laagverstelling dient er een kuitsteun (QOP050087 of QOP050092) gekozen te worden

(2) niet i.c.m. AWA, Hybrid, en VR2

(3) niet i.c.m. werkblad, tas voor armsteun en special controls gemonteerd op de armsteun

(4) niet i.c.m. Sedeo Lite armsteunen en joystickmontage, college- of werkblad

Q500 Sedeo PRO binnen

Standaard
 = Geen meer-/minderprijs
 = Meerprijs

POSITIONERINGSGORDEL

QOP090128	<input checked="" type="checkbox"/> Positioneringsgordel met druksluiting, kort 50 mm x 1700 mm	(niet i.c.m. zitdiepte 400 mm)	std
QOP090129	<input type="checkbox"/> Positioneringsgordel met druksluiting, kort 50 mm x 2700 mm	(niet i.c.m. zitdiepte 400 mm)	81,03

WERKBLADEN

QOP090040	<input type="checkbox"/> Werkblad, wegzwenkbaar	(insteekzijde andere zijde dan joystickzijde)	221295	231,03
QOP090046	<input type="checkbox"/> College werkblad, wegzwenkbaar (1)	(insteekzijde andere zijde dan joystickzijde)	221295	231,03

Werkbladpolstering

QOP090125	<input type="checkbox"/> Gedeeltelijke polstering voor werkblad			154,19
QOP090126	<input type="checkbox"/> Opstaande randen acrylaat voor werkblad			196,47
QOP090127	<input type="checkbox"/> Gepolsterde elleboogkussens voor werkblad, paar			156,69

BEDIENINGSKAST

QOP110036	<input checked="" type="checkbox"/> VR2 bedieningskast, drive only			std
QOP110040	<input type="checkbox"/> VR2 bedieningskast, 2 actuators en verlichting			gm
QOP110016	<input type="checkbox"/> R-NET LED bedieningskast, actuators en verlichting			241,44
QOP110017	<input type="checkbox"/> R-NET kleuren LCD bedieningskast			241,44
QOP110018	<input type="checkbox"/> R-NET kleuren LCD bedieningskast, Heavy Duty			592,09
QOP110013	<input type="checkbox"/> R-NET Uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood			592,09
QOP110023	<input type="checkbox"/> R-NET Uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood en bluetooth			1135,05
QOP110143	<input type="checkbox"/> R-NET Vlakke kleuren LCD middenblad bediening omkeerbaar		221516	2238,15
		QOP110080 <input type="checkbox"/> Links opklapbaar QOP110081 <input type="checkbox"/> Rechts opklapbaar		gm

Taal

QOP119006	<input checked="" type="checkbox"/> Schermtaal Nederlands			std
QOP119002	<input type="checkbox"/> Schermtaal Frans indien Nederlands niet gewenst is			gm
QOP119000	<input type="checkbox"/> Schermtaal Duits indien Nederlands niet gewenst is			gm
QOP119001	<input type="checkbox"/> Schermtaal Engels indien Nederlands niet gewenst is			gm

Voor R-NET OMNI² zie speciale bedieningen prijslijst

(omni niet i.c.m. R-net stuurkast)

Begeleidersbediening

QOP110021	<input type="checkbox"/> Begeleidersbediening		223734	781,29
		QOP110025 <input type="checkbox"/> Montage rechts QOP110026 <input type="checkbox"/> Montage links		gm

BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE

QOP110050	<input checked="" type="checkbox"/> Vast			std
QOP110056	<input type="checkbox"/> Parallel wegzwenkbaar, naar binnen en naar buiten			gm
QOP110082	<input type="checkbox"/> Parallel wegzwenkbaar	(alleen i.c.m. Sedeo Lite armsteun)		gm

Positie

QOP110052	<input checked="" type="checkbox"/> Rechts			std
QOP110053	<input type="checkbox"/> Links			gm

JOYSTICKKNOP OPTIES

(per stuk)

		<input checked="" type="checkbox"/> Standaard		std
QOP090508	<input type="checkbox"/> Ball		(Ø 35 mm)	76,24
QOP090045	<input type="checkbox"/> Allround Ball		(Ø 48 mm)	76,24
QOP090505	<input type="checkbox"/> Golf ball		(Ø 42 mm)	76,24
QOP090506	<input type="checkbox"/> T greep		(82 mm breed)	76,24
QOP090507	<input type="checkbox"/> Soft ball		(Ø 70 mm)	76,24
QOP090509	<input type="checkbox"/> Kinkom		(Ø 37 mm)	76,24
QOP090512	<input type="checkbox"/> Staafvormige		(80 x 15 mm)	76,24
QOP090511	<input type="checkbox"/> Paddenstoel		(Ø 45 mm)	76,24

POWER MODULE

QOP110002	<input checked="" type="checkbox"/> VR2 Power module, 90A			std
QOP110004	<input type="checkbox"/> R-NET Power module, 120A			gm

(1) niet i.c.m. werkbladpolstering en ZB 540 en 560 mm

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.sunrisemedical.be

Q500 Sedeo PRO binnen

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

VERLICHTING

QOP110209	◇ Zonder verlichting en richtingaanwijzers		std	
QOP110201	□ LED verlichting	(kies ook voor verlichtingsmodule)	466,32	

VERLICHTING- EN VERSTELLINGSMODULE

QOP110030	◇ VR2 Verlichtingsmodule	(nodig wanneer er gekozen is voor verlichting)	std	
QOP110032	○ R-NET ISM-6L verstellings-/verlichtingsmodule	(nodig wanneer er gekozen is voor verlichting of verstellingen)	gm	

ACCESSOIRES

QOP090110	□ Spiegel, rechts	(niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)	223653	74,51
QOP090118	□ Spiegel, links	(niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)	223653	74,51
QOP090009	□ Krukhouder	(niet i.c.m. elektrische rughoekverstelling)		104,95
QOP090119	□ Beugels voor rugzak op rugframe	(niet i.c.m. gasveer en elektrische rughoekverstelling)		19,22
QOP090120	□ Tas voor armsteun	(niet i.c.m. gasveer en elektrische rughoekverstelling)		39,58
QOP090122	□ Transfer beugels	(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, ophanging of laterale kniesteun)		153,83
QOP030605	□ Abductieklos	(niet met (elektrische) centrale beensteun)	221177	267,13

POSITIONERING

Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen

OMSCHRIJVING	NVG nr.	IDEN. nr.	Publieksprijs	Supplement
Elektronische rolstoel voor gebruik binnenshuis	220094		€ 6.497,84	€ -
Standaard voetsteun			-	€ -
Standaard armsteun			-	€ -
Veiligheidsgordel			-	€ -
Voorgevormde zit	220919		€ 252,70	€ -
Voorgevormde zit sedeo pro Formseat	220919		€ 374,52	€ 121,82
Voorgevormde rug	220934		€ 267,13	€ -
Elektrische kantelverstelling	221037		€ 1.371,77	€ -
Elektrische hoog/laag verstelling	221074		€ 3.176,73	€ -
Elektrische rughoekverstelling	221059		€ 1.371,77	€ -
Hoofdsteun klein	221133		€ 216,58	€ -
Hoofdsteun flexibel	221133		€ 216,58	€ -
Begeleidersbesturing	223734		€ 781,29	€ -
Middenbladbediening	221516		€ 2.238,15	€ -
Achteruitkijkspiegel	223653		€ 74,51	€ 48,91
Werkblad wegzwenkbaar	221295		€ 231,03	€ -
Dijbeensteun	223233		€ 160,04	€ -
Zitbreedte 50 - 52 cm	221214		€ 267,13	€ -
Zitbreedte 52 - 58 cm	221236		€ 577,58	€ -
Stoepenklimmer	221413		€ 483,73	€ -
Elektrische centrale beensteun	220713		€ 721,99	€ -
Comfort beensteunen	220676		€ 166,06	€ -
Sedeo laterale ondersteuning	221155		€ 176,46	€ 59,50

De Quickie Q500 Sedeo PRO is gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 6-punts vastzetsysteem.

Quickie Q500 Sedeo PRO binnen - Basisprijs€
Prijs optie€
Exclusief BTW€
BTW€
Totaalprijs€

Sunrise Medical Customer Service
Tel.: 02-5882371
E-mail: cs@sunrisemedical.be

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be
© Sunrise Medical 2023 pagina 6/8


Omschrijving van special aanvraag: (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.



Afmetingen gebruiker		mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	

Gebruikersgewicht: _____ kg



Extra belangrijke informatie

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.

AFBEELDINGEN OPTIES

<p>QOP070069</p> 	<p>QOP080213</p> 	<p>QOP010007</p> 	<p>QOP010008</p> 	<p>QOP090038</p> 
<p>QOP110209</p> 	<p>QOP110209</p> 	<p>QOP030109</p> 	<p>QOP030113</p> 	<p>QOP030114</p> 
<p>QOP030115</p> 	<p>QOP030116</p> 	<p>QOP030117</p> 	<p>QOP030430 & QOP030431</p> 	<p>QOP020073</p> 
<p>QOP020075</p> 	<p>QOP020076</p> 	<p>QOP020077</p> 	<p>QOP020078</p> 	<p>QOP040027 & QOP040028</p> 
<p>QOP040023 & QOP040024</p> 	<p>QOP040203 & QOP040204</p> 	<p>QOP040019</p> 	<p>QOP040022</p> 	<p>QOP040021</p> 
<p>QOP040123</p> 	<p>QOP050086</p> 	<p>QOP050015</p> 	<p>QOP050016</p> 	<p>QOP050082</p> 
<p>QOP050076 & QOP050071</p> 	<p>QOP110017</p> 	<p>QOP110013</p> 	<p>QOP110056</p> 	<p>QOP090505</p> 
<p>QOP090506</p> 	<p>QOP090507</p> 	<p>QOP090508</p> 	<p>QOP090509</p> 	<p>QOP090512</p> 
<p>QOP090511</p> 	<p>QOP090045</p> 	<p>QOP110004</p> 	<p>QOP110021</p> 	<p>QOP110175</p> 
<p>QOP110176</p> 				