



Factureren aan:
Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
Land:
Tel: Fax:

Leveren aan:
Naam:
Adres:
Plaats: Postcode:
Land:
Tel: Fax:

Order datum:
Inkooporder:
Uw referentie:



Sunrise order nr:
 = Standaard = Meerprijs
 = Geen meer-/minderprijs

In 2024 vermeldt de catalogus van Sunrise Medical het model Hybrid aandrijving niet meer op de website / prijslijst



Customer Service: orders@sunrisemedical.be
Max. gebruikersgewicht: 160 kg

Gewicht client: kg

Basisprijs vanaf € 7.782,96 (inclusief 6% BTW)
Nomencl. nr. 220116

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2023.
Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.
Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

AANDRIJFWIELPOSITIE

QOP00023	<input type="radio"/>	Q500 M	(MWA aandrijving)	gm
QOP00024	<input type="radio"/>	Q500 F	(VWA aandrijving)	gm
QOP00029	<input type="radio"/>	Q500 R	(AWA aandrijving)	gm
QOP00030	<input type="radio"/>	Q500 H	(Hybrid aandrijving)	gm

SNELHEID

QOP180007	<input checked="" type="checkbox"/>	10 km/u (4-polig)	(80Ah accu's aanbevolen)	std
QOP180008	<input type="checkbox"/>	12,5 km/u (4-polig)	(80Ah accu's aanbevolen)	585,16
QOP110014	<input checked="" type="checkbox"/>	Zonder gyro tracking control system voor R-net		std
QOP110009	<input type="checkbox"/>	Gyro tracking control system	(alleen icm R-net electronica)	519,27

AANDRIJFWIELEN

MWA/VWA/AWA/HYBRID

QOP070065	<input type="radio"/>	13" lucht blokprofiel		gm
QOP070069	<input type="checkbox"/>	13" massief blokprofiel		202,29

VWA/AWA/HYBRID

QOP070034	<input type="radio"/>	14" lucht blokprofiel		std
QOP070033	<input type="checkbox"/>	14" massief blokprofiel		202,29

VWA/AWA

QOP070032	<input type="radio"/>	14" lucht V-profiel		gm
QOP070031	<input type="checkbox"/>	14" massief V-profiel		202,29

ZWENKWIELEN

MWA

QOP080310	<input checked="" type="checkbox"/>	7" massieve zwenkwielen voor en achter		std
-----------	-------------------------------------	--	--	-----

VWA/HYBRID

QOP080211	<input checked="" type="checkbox"/>	9" lucht zwenkwielen		std
QOP080210	<input type="checkbox"/>	9" massieve zwenkwielen		84,75

AWA

QOP080211	<input checked="" type="checkbox"/>	9" lucht zwenkwielen		std
QOP080210	<input type="checkbox"/>	9" massieve zwenkwielen		84,75
QOP080212	<input type="radio"/>	10" lucht zwenkwielen	(alleen i.c.m. 14")	gm
QOP080058	<input type="checkbox"/>	10" massieve zwenkwielen	(alleen i.c.m. 14")	84,75

SPATBORDEN - alleen i.c.m. VWA/AWA/HYBRID

QOP10007	<input type="checkbox"/>	Spatbord t.b.v. aandrijfwielen	(ontwerp op basis van 14") (inclusief bij Hybrid)	57,49
QOP10008	<input type="checkbox"/>	Spatbord t.b.v. zwenkwielen	(alleen i.c.m. 9")	57,49

STOEPENKLIMMER - alleen i.c.m. AWA

QOP090038	<input type="checkbox"/>	Stoepenklimber	221413	483,73
-----------	--------------------------	----------------	--------	--------

KLEURACCENT - banden, velgen en frame zijn altijd zwart

QOP140007	<input type="radio"/>	Zilver		gm
QOP140001	<input type="radio"/>	Wit		gm
QOP140005	<input type="radio"/>	Groen		gm
QOP140003	<input type="radio"/>	Blauw		gm
QOP140004	<input type="radio"/>	Mat zwart		gm
QOP140006	<input type="radio"/>	Oranje		gm
QOP140002	<input type="radio"/>	Rood		gm

ACCU'S

(paar)

QOP160003	<input type="radio"/>	50 Ah onderhoudsvrije accu's		gm
QOP160001	<input type="radio"/>	60 Ah onderhoudsvrije accu's		gm
QOP160005	<input checked="" type="checkbox"/>	80 Ah onderhoudsvrije accu's	(alleen met batterijlader 220 V/ 10A om de oplaadtijd te verkorten)	std
QOP160009	<input type="radio"/>	Zonder accu's		gm

LADER

QOP160101	<input checked="" type="checkbox"/>	220V/ 8A automatische lader		std
QOP160104	<input type="checkbox"/>	220V/ 10A automatische lader	(aanbevolen bij 80Ah accu's)	57,23
QOP160109	<input type="radio"/>	Zonder lader		gm

Q500 Sedeo PRO binnen/buiten

Standaard = Geen meer-/minderprijs = Meerprijs

ZITHOOGTE

Zithoogte (mm)

	SH415	SH425	SH44	SH45	SH465	SH49
Zitverstellingsopties	415 (*)	425 (*)	440	450	465	490
Mechanische kantelinstelling (0°, 3°, 6° of 9°)	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektrische kantelverstelling -5° - 45°					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektrische kantelverstelling 0° - 30°	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektrische kantelverstelling -5° - 25°					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektrische kantelverstelling 0° - 50°	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hoog/laag en kantelverstelling 0° - 30°		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Zithoogte gemeten van grond tot aan voorzijde zitplaat bij 0° kantel

* Alleen mogelijk met 50Ah en 60 Ah accu's

* Niet i.c.m. single post armsteunen (QOP040019 en QOP040021)

ZITVERSTELLING OPTIES (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast t.b.v. hoeveelheid verstellingen)

QOP130011	<input checked="" type="checkbox"/> Mechanische kantelinstelling (instelbaar 0°, 3°, 6°, 9°; af fabriek 6°)		std
QOP130004	<input type="checkbox"/> Elektrische kantelverstelling 0° - 30°	221037	1371,77
QOP130012	<input type="checkbox"/> Elektrische kantelverstelling -5° - 25°	221037	1371,77
QOP130007	<input type="checkbox"/> Elektrische kantelverstelling 0° - 50°	(niet i.c.m. ZD 560 mm) 221037	1371,77
QOP130005	<input type="checkbox"/> Elektrische kantelverstelling -5° - 45°	221037	1371,77
QOP130009	<input type="checkbox"/> Combinatie elektrische kantel & hoog/laagverstelling	(kantelverstelling 0°-30° en hoog/laag 0-300 mm) 221037+221074	4548,50
QOP030083	<input checked="" type="checkbox"/> Mechanische rughoekinstelling 90° - 120°		std
QOP030084	<input type="checkbox"/> Gasveer rughoekverstelling 90° - 130°, bedienbaar door gebruiker, rechts	(niet aan bedieningskastzijde)	344,61
QOP030085	<input type="checkbox"/> Gasveer rughoekverstelling 90° - 130°, bedienbaar door gebruiker, links	(niet aan bedieningskastzijde)	344,61
QOP030086	<input type="checkbox"/> Elektrische rughoekverstelling 90° tot 130°	221059	1371,77
QOP030087	<input type="checkbox"/> Biomechanische elektrische rughoekverstelling 90° tot 150°, met 100 mm schuifkrachtreductie	221059+223255	1679,07
QOP030098	<input type="checkbox"/> Neerklapbare rugleuning, quick release		70,13

ZITRAIL

QOP020069	<input checked="" type="checkbox"/> Zitrail lang, zitdiepte 460 - 560 mm	(niet i.c.m. zitbreedte 380 en 420 mm)	std
QOP020085	<input type="radio"/> Zitrail kort, zitdiepte 400 - 560 mm		gm

ZITKUSSEN TYPE

QOP020027	<input type="radio"/> SEDEO PRO zitkussen (zie sectie A)	gm
QOP020110	<input type="radio"/> Zonder zitkussen	gm

A - SEDEO PRO ZITTINGBREEDTE EN -DIEPTE

Kussenbreedte in mm (effectieve zitbreedte kan tot 40 mm smaller worden ingesteld met uitzondering van ZB 380mm)

SEDEO PRO kussendiepte	Zitdiepte in mm	221214		221236		500	540	560
		380	420	460	500			
460 mm	400	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	420	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	440	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
500 mm	460	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	480	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	500	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
560mm	520	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	540	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	560	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

De zitbreedte kan ingesteld worden van 380 tot 560 mm door middel van de zitplaat en armsteunen.

De zitdiepte kan ingesteld worden van 400 tot 560 mm door middel van de rugleuning.

SEDEO PRO ZITKUSSEN

QOP020073	<input checked="" type="checkbox"/> SEDEO PRO zitkussen geprofileerd, 70 mm hoog	220919	252,70
QOP020074	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO zitkussen traagschuim, 70 mm hoog	(alleen i.c.m. incontinentiehoes)(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm) 220919	252,70
QOP020075	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO zitkussen support, 100 mm hoog	(max. gebruikersgewicht 100 kg) 220919	252,70
QOP020076	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO zitkussen support TR, 90 mm hoog	220919	252,70
QOP020077	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO zitkussen formseat, 110 mm hoog	(alleen i.c.m. incontinentiehoes)(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm) 220919	374,52
QOP020078	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO zitkussen stabilizer, 90 mm hoog	(kies voor één zitbreedte groter) 220919	252,70
	<input type="radio"/> Afwijkend zitkussen, vraag aan via B4M		POA

A - SEDEO ZITKUSSENHOES

QOP020518	<input checked="" type="checkbox"/> SEDEO incontinentiehoes	std
QOP020080	<input type="radio"/> SEDEO comforthoes	gm

A - SEDEO PLANKZITTING

QOP020082	<input type="checkbox"/> SEDEO plankzitting, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	119,92
QOP020083	<input type="checkbox"/> SEDEO drempelzitting, 50 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	119,92
QOP020084	<input type="checkbox"/> SEDEO drempelzitting, 75 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm) 119,92

Q500 Sedeo PRO binnen/buiten

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

LATERALE ONDERSTEUNING			
QOP020342	<input type="checkbox"/>	Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, rechts <i>(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transfersteun)</i>	149,78
QOP020341	<input type="checkbox"/>	Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, links <i>(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transfersteun)</i>	149,78
QOP020113	<input type="checkbox"/>	Laterale dijbeenondersteuning, kort 120 x 120 mm, rechts <i>(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)</i>	223233 160,04
QOP020114	<input type="checkbox"/>	Laterale dijbeenondersteuning, kort 120 x 120 mm, links <i>(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)</i>	223233 160,04
QOP020121	<input type="checkbox"/>	Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, rechts <i>(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)</i>	223233 160,04
QOP020122	<input type="checkbox"/>	Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, links <i>(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)</i>	223233 160,04
RUGLEUNING TYPE			
QOP030104	<input type="radio"/>	SEDEO rugkussen	gm
QOP030106	<input type="checkbox"/>	Geen rugkussen, alleen rug montageplaten	24,87
QOP030107	<input type="checkbox"/>	Geen rugkussen, alleen in hoek verstelbare rugmontageplaten	72,12
QOP030209	<input type="radio"/>	Geen rugkussen en montageplaten	gm
SEDEO RUGAFMETINGEN			
Rugkussen breedte			
BW38	<input type="radio"/>	380 mm - effectieve rugbreedte 380 mm	gm
BW42	<input type="radio"/>	420 mm - effectieve rugbreedte 380 - 420 mm	gm
BW46	<input type="radio"/>	460 mm - effectieve rugbreedte 420 - 460 mm	gm
BW50	<input type="radio"/>	500 mm - effectieve rugbreedte 460 - 500 mm	gm
BW54	<input type="radio"/>	540 mm - effectieve rugbreedte 500 - 540 mm	gm
BW56	<input type="radio"/>	560 mm - effectieve rugbreedte 520 - 560 mm	gm
Rugkussen hoogte			
BH44	<input type="radio"/>	440 mm - effectieve rughoogte 440 - 500 mm <i>(alleen i.c.m. rugkussen actief flexibel diep en extra diep)</i>	gm
BH50	<input type="radio"/>	500 mm - effectieve rughoogte 500 - 560 mm	gm
BH56	<input type="radio"/>	560 mm - effectieve rughoogte 560 - 620 mm	gm
SEDEO RUGKUSSEN			
QOP030109	<input type="checkbox"/>	SEDEO rugkussen geprofileerd	220934 267,13
QOP030113	<input type="checkbox"/>	SEDEO rugkussen geprofileerd, naspanbaar	220934 267,13
QOP030114	<input type="checkbox"/>	SEDEO rugkussen diep contour, passief	220934 267,13
QOP030115	<input type="checkbox"/>	SEDEO rugkussen passief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	220934 267,13
QOP030116	<input type="checkbox"/>	SEDEO rugkussen actief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	220934 267,13
QOP030117	<input type="checkbox"/>	SEDEO rugkussen actief flexibel, extra diep contour, naspanbaar (210 mm laterale ondersteuning)	220934 267,13
	<input type="radio"/>	Afwijkende rugleuning, vraag aan via B4M	gm
SEDEO RUGKUSSENHOES			
QOP030108	◇	SEDEO rugkussenhoes comfort	std
QOP030059	<input type="radio"/>	SEDEO rugkussenhoes incontinentie	gm
SEDEO LATERALE ONDERSTEUNING <i>(alleen i.c.m. SEDEO rugkussen geprofileerd en SEDEO rugkussen geprofileerd, naspanbaar)</i>			
QOP030607	<input type="checkbox"/>	SEDEO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 150 x 300 mm, rechts	221155 176,46
QOP030608	<input type="checkbox"/>	SEDEO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 150 x 300 mm, links	221155 176,46
QOP030609	<input type="checkbox"/>	SEDEO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 90 x 120 mm, rechts	221155 176,46
QOP030610	<input type="checkbox"/>	SEDEO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 90 x 120 mm, links	221155 176,46

Q500 Sedeo PRO binnen/buiten

Standaard
 = Geen meer-/minderprijs
 = Meerprijs

HOOFDSTEUNKUSSEN

QOP030430	<input type="checkbox"/> SEDEO hoofdsteen klein PU (240 x 150 mm)	221133	216,58
QOP030431	<input type="checkbox"/> SEDEO hoofdsteen klein PU incl gepolsterde hoes (240 x 150 mm)	221133	304,41
QOP030432	<input type="checkbox"/> SEDEO hoofdsteen flexibel (400 x 110 mm)	221133	216,58

Voor Whitmyer hoofdsteeunen, zie orderformulier Whitmyer, kies hieronder wel voor hoofdsteenmontage

HOOFDSTEUNMONTAGE

QOP030433	<input type="checkbox"/> SEDEO hoofdsteenmontage		gm
QOP030434	<input type="checkbox"/> SEDEO hoofdsteenmontage, quick release		84,35
WHT030408	<input type="checkbox"/> WHITMYER LINX ² hoofdsteenmontage		gm
WHT030409	<input type="checkbox"/> WHITMYER AXYS hoofdsteenmontage		gm
WHT030410	<input type="checkbox"/> WHITMYER AXYS, Offset hoofdsteenmontage		gm
WHT030411	<input type="checkbox"/> WHITMYER COBRA XTRA flip back hoofdsteenmontage		gm
QOP030119	<input type="checkbox"/> Hoofdsteen gemonteerd op het rugkussen	(niet i.c.m. flexibele SEDEO rugkussens)	gm
QOP030120	<input type="checkbox"/> Hoofdsteen gemonteerd op het rugframe		gm

DUWHANDVATTEN

QOP030204	<input type="checkbox"/> In hoogte instelbare duwhandvatten		162,88
-----------	---	--	--------

ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN

QOP040019	<input checked="" type="checkbox"/> Opklapbare single post armsteunen		std
QOP040022	<input type="checkbox"/> Single post armsteunen, Sedeo Lite, inclusief zijkant	(2)	(alleen i.c.m. joystick parallel wegzwenkbaar)
QOP040021	<input type="checkbox"/> Afneembare single post armsteunen		gm
QOP040123	<input type="checkbox"/> Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen		gm

Zijkanten t.b.v. single post armsteunen (n.v.t. bij Sedeo Lite armsteunen)

QOP040033	<input checked="" type="checkbox"/> Zijschotten		std
QOP040034	<input type="checkbox"/> Zijkanten, PU		(zitbreedte -20 mm)
QOP040035	<input type="checkbox"/> Zijkanten, wigvormig gepolsterd		(zitbreedte -80 mm)(alleen i.c.m. afneembare single post armsteunen)

Zijkanten t.b.v. opklapbare horizontaal blijvende armsteunen

QOP040036	<input type="checkbox"/> Kunststof zijkanten, gemonteerd aan de zitrail		gm
-----------	---	--	----

ARMLEGGERS

(prijs per stuk)

Standaard armleggers		Li	Re		
Armlegger PU 300 mm	QOP040024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	QOP040023	std
Armlegger PU 400 mm	QOP040026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QOP040025	gm
Armlegger PU 450 mm, extra breed	QOP040028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QOP040027	(niet i.c.m. opklapbare single post armsteun, ZB +20 mm)
Comfort armleggers		Li	Re		
Gepolsterde armlegger, 400 mm	QOP040203	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QOP040204	65,61
Hemi armsteun		Li	Re		
Hemi armsteun, PU	QOP040032	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QOP040031	(4) 352,91

CENTRALE BEENSTEUN

QOP050086	<input type="checkbox"/> Centrale beensteun, (hoek) instelbaar, opklapbare en in hoek instelbare voetplaat		(niet i.c.m. AWA of Hybrid)	gm
QOP050087	<input type="checkbox"/> Centrale kuitsteun, PU			77,38
QOP050092	<input type="checkbox"/> Kuitsteunen, PU, paar			gm

ELEKTRISCHE CENTRALE BEENSTEUN (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast voor de gekozen hoeveelheid verstellingen)

QOP050076	<input type="checkbox"/> Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, automatisch lengtecompenserend	(1) (3)	2x 220713	1443,98
QOP050071	<input type="checkbox"/> Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, hoek en lengte los van elkaar verstelbaar, voetplaat tot op vloer	(3)	2x 220713	1443,98
QOP050072	<input type="checkbox"/> Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 260 x 150 mm			gm
QOP050073	<input type="checkbox"/> Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 310 x 170 mm			gm
QOP050092	<input type="checkbox"/> Kuitsteunen, PU, paar			gm

SEDEO PRO - WEGZWENKBARE BEENSTEUNEN (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast voor de gekozen hoeveelheid verstellingen)

QOP050015	<input checked="" type="checkbox"/> Beensteunen 70°, wegzwenkbaar			std
QOP050016	<input type="checkbox"/> Beensteunen lengte compenserend, wegzwenkbaar		220676	332,10
QOP050017	<input type="checkbox"/> Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar		2x 220713	1443,98
QOP050080	<input type="checkbox"/> Alléén ophangbeugels, geen beensteunen			30,32
QOP050000	<input type="checkbox"/> Geen ophangbeugels en beensteunen			gm
Voetplaten				
QOP050088	<input type="checkbox"/> Voetplaten voor zitbreedte 380 - 400 mm			gm
QOP050089	<input checked="" type="checkbox"/> Voetplaten voor zitbreedte 420 - 460 mm			std
QOP050090	<input type="checkbox"/> Voetplaten voor zitbreedte 480 - 520 mm			gm
QOP050091	<input type="checkbox"/> Voetplaten voor zitbreedte 540 - 560 mm			gm
QOP050081	<input type="checkbox"/> Voetplaten, gekoppeld		(alleen i.c.m. 70° beensteunen) (kies ook voetplaten)	63,35
Beensteun accessoires				
QOP050082	<input type="checkbox"/> Kuitsteunen, PU, diepte instelbaar, paar			gm
QOP050083	<input type="checkbox"/> Kuitsteunen, gepolsterd, diepte instelbaar, paar			131,78
QOP050084	<input type="checkbox"/> Hielbanden			14,71
QOP050085	<input checked="" type="checkbox"/> Kuitband		(alleen i.c.m. 70° beensteunen)	std
QOP050200	<input type="checkbox"/> Kniekussens, PU		2x 223056	59,30
Amputatiesteun (los geleverd, kan besteld worden i.c.m. beensteunen)				
QOP050013	<input type="checkbox"/> Amputatiesteun, rechts			287,26
QOP050014	<input type="checkbox"/> Amputatiesteun, links			287,26

(1) bij de elektrische kantel en/of hoog/laagverstelling dient er een kuitsteun (QOP050087 of QOP050092) gekozen te worden

(2) niet i.c.m. werkblad, tas voor armsteun en special controls gemonteerd op de armsteun

(3) niet i.c.m. AWA, Hybrid en VR2

(4) niet i.c.m. Sedeo Lite armsteunen en joystickmontage, college- of werkblad

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.sunrisemedical.be

Q500 Sedeo PRO binnen/buiten

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

POSITIONERINGSGORDEL

QOP090128	◇ Positioneringsgordel met druksluiting, kort 50 mm x 1700 mm	std	
QOP090129	□ Positioneringsgordel met druksluiting, kort 50 mm x 2700 mm	81,03	

WERKBLADEN

QOP090040	□ Werkblad, wegzwenkbaar	(insteekzijde andere zijde dan joystickzijde)	221295	231,04
QOP090046	□ College werkblad, wegzwenkbaar (2)	(insteekzijde andere zijde dan joystickzijde)	221295	231,04

Werkbladpolstering

QOP090125	□ Gedeeltelijke polstering voor werkblad			154,19
QOP090126	□ Opstaande randen acrylaat voor werkblad			196,47
QOP090127	□ Gepolsterde elleboogkussens voor werkblad, paar			156,69

BEDIENINGSKAST

QOP110016	◇ R-NET LED bedieningskast, actuators en verlichting		std	
QOP110017	○ R-NET kleuren LCD bedieningskast		gm	
QOP110018	□ R-NET kleuren LCD bedieningskast, Heavy Duty			350,65
QOP110013	□ R-NET Uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood			350,65
QOP110023	□ R-NET Uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood en bluetooth			893,59
QOP110143	□ R-NET Vlakke kleuren LCD middenblad bediening omkeerbaar	221516		2238,15
QOP110080 ○ Links opklapbaar QOP110081 ○ Rechts opklapbaar				gm

Taal

QOP119006	◇ Schermtaal Nederlands		std	
QOP119002	○ Schermtaal Frans indien Nederlands niet gewenst is			gm
QOP119000	○ Schermtaal Duits indien Nederlands niet gewenst is			gm
QOP119001	○ Schermtaal Engels indien Nederlands niet gewenst is			gm

Voor R-NET OMNI² zie speciale bedieningen prijslijst

(omni niet i.c.m. R-net stuurkast)

Begeleidersbediening

QOP110021	□ Begeleidersbediening	223734		781,29
QOP110025 ○ Montage rechts QOP110026 ○ Montage links				gm

BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE

QOP110050	◇ Vast		std	
QOP110056	○ Parallel wegzwenkbaar, naar binnen en naar buiten			gm
QOP110082	□ Parallel wegzwenkbaar	(alleen i.c.m. Sedeo Lite armsteun)		gm

Positie

QOP110052	◇ Rechts		std	
QOP110053	○ Links			gm

JOYSTICKKNOP OPTIES

(per stuk)

	◇ Standaard		std	
QOP090508	□ Ball	(Ø 35 mm)		76,24
QOP090045	□ Allround Ball	(Ø 48 mm)		76,24
QOP090505	□ Golf ball	(Ø 42 mm)		76,24
QOP090506	□ T greep	(82 mm breed)		76,24
QOP090507	□ Soft ball	(Ø 70 mm)		76,24
QOP090509	□ Kinkom	(Ø 37 mm)		76,24
QOP090512	□ Staafvormige	(80 x 15 mm)		76,24
QOP090511	□ Paddenstoel	(Ø 45 mm)		76,24

POWER MODULE

QOP110004	◇ R-NET Power module, 120A		std	
-----------	----------------------------	--	------------	--

Ctrl+ 5-SWITCH BOX OPTIES

QOP110043	□ R-NET Ctrl+ 5-switch box voorzien van toewijsbare functies (1)			1207,63
QOP110175 ○ Drukknoppen				gm
QOP110176 ○ Tuimelschakelaars				gm

Montage

QOP110180	○ Achter joystick			gm
QOP110181	○ Tegenover joystick			gm

(1) i.c.m. begeleiderbesturing wordt Ctrl+ 5 op de armleuning gemonteerd

(2) niet i.c.m. werkbladpolstering en ZB 540 en 560 mm

Voor meer informatie

bezoek onze website

www.sunrisemedical.be

© Sunrise Medical 2023

pagina 5/8

Q500 Sedeo PRO binnen/buiten

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

VERLICHTING

QOP110201	◇ LED verlichting	(kies ook voor verlichtingsmodule)	std	
QOP110209	○ Zonder verlichting en richtingaanwijzers		gm	

VERLICHTING- EN VERSTELLINGSMODULE

QOP110032	○ R-NET ISM-6L verstellings-/verlichtingsmodule	(nodig wanneer er gekozen is voor verlichting of verstellingen)	gm	
-----------	---	---	----	--

ACCESSOIRES

QOP090110	□ Spiegel, rechts	(niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)	223653	74,51
QOP090118	□ Spiegel, links	(niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)	223653	74,51
QOP090009	□ Krukhouder	(niet i.c.m. elektrische rughoekverstelling)		104,95
QOP090119	□ Beugels voor rugzak op rugframe	(niet i.c.m. gasveer en elektrische rughoekverstelling)		19,22
QOP090120	□ Tas voor armsteun	(niet i.c.m. gasveer en elektrische rughoekverstelling)		39,58
QOP090122	□ Transfer beugels	(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, ophanging of laterale kniesteun)		153,83
QOP030605	□ Abductieklos	(niet met (elektrische) centrale beensteun)	221177	267,13

POSITIONERING

Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen

OMSCHRIJVING	NVG nr.	IDEN. nr.	Publieksprijs	Supplement
Elektronische rolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis	220116		€ 7.782,96	€ -
Standaard voetsteun			-	€ -
Standaard armsteun			-	€ -
Veiligheidsgordel			-	€ -
Voorgevormde zit	220919		€ 252,70	€ -
Voorgevormde zit sedeo pro Formseat	220919		€ 374,52	€ 121,82
Voorgevormde rug	220934		€ 267,13	€ -
Elektrische kantelverstelling	221037		€ 1.371,77	€ -
Elektrische hoog/laag verstelling	221074		€ 3.176,73	€ -
Elektrische rughoekverstelling	221059		€ 1.371,77	€ -
Hoofdsteun klein	221133		€ 216,58	€ -
Hoofdsteun flexibel	221133		€ 216,58	€ -
Begeleidersbesturing	223734		€ 781,29	€ -
Middenbladbediening	221516		€ 2.238,15	€ -
Achteruitkijkspiegel	223653		€ 74,51	€ 48,91
Werkblad wegzwenkbaar	221295		€ 231,03	€ -
Dijbeensteun	223233		€ 160,04	€ -
Zitbreedte 50 - 52 cm	221214		€ 267,13	€ -
Zitbreedte 52 - 58 cm	221236		€ 577,58	€ -
Stoepenklimmer	221413		€ 483,73	€ -
Elektrische centrale beensteun	220713		€ 721,99	€ -
Comfort beensteunen	220676		€ 166,06	€ -
Sedeo laterale ondersteuning	221155		€ 176,46	€ 59,50

De Quickie Q500 Sedeo PRO is gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 6-punts vastzetsysteem.

Quickie Q500 Sedeo PRO binnen/buiten - Basisprijs€
Prijs optie€
Totaalprijs€

Sunrise Medical Customer Service
Tel.: 02/5882371
E-mail: cs@sunrisemedical.be

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.sunrisemedical.be


Omschrijving van special aanvraag: (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.



Afmetingen gebruiker		mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	

Gebruikersgewicht: _____ kg



Extra belangrijke informatie

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.

AFBEELDINGEN OPTIES

<p>QOP070069</p> 	<p>QOP080213</p> 	<p>QOP010007</p> 	<p>QOP010008</p> 	<p>QOP090038</p> 
<p>QOP110209</p> 	<p>QOP110209</p> 	<p>QOP030109</p> 	<p>QOP030113</p> 	<p>QOP030114</p> 
<p>QOP030115</p> 	<p>QOP030116</p> 	<p>QOP030117</p> 	<p>QOP030430 & QOP030431</p> 	<p>QOP020073</p> 
<p>QOP020075</p> 	<p>QOP020076</p> 	<p>QOP020077</p> 	<p>QOP020078</p> 	<p>QOP040027 & QOP040028</p> 
<p>QOP040023 & QOP040024</p> 	<p>QOP040203 & QOP040204</p> 	<p>QOP040019</p> 	<p>QOP040022</p> 	<p>QOP040021</p> 
<p>QOP040123</p> 	<p>QOP050076 & QOP050071</p> 	<p>QOP050086</p> 	<p>QOP050015</p> 	<p>QOP050016</p> 
<p>QOP050082</p> 		<p>QOP110017</p> 	<p>QOP110013</p> 	<p>QOP110056</p> 
<p>QOP090505</p> 	<p>QOP090506</p> 	<p>QOP090507</p> 	<p>QOP090508</p> 	<p>QOP090509</p> 
<p>QOP090512</p> 	<p>QOP090511</p> 	<p>QOP090045</p> 	<p>QOP110004</p> 	<p>QOP110021</p> 
<p>QOP110175</p> 	<p>QOP110176</p> 			