



Factureren aan:  
Naam:  
Straat:  
Plaats: Postcode:  
Land:  
Tel: Fax:

Leveren aan:  
Naam:  
Adres:  
Plaats: Postcode:  
Land:  
Tel: Fax:

Order datum:  
Inkooporder:  
Uw referentie:



Sunrise order nr:  
 = Standaard  = Meerprijs  
 = Geen meer-/minderprijs

- Order  
 Offerte  
 Built-4-Me



Customer Service: orders@sunrisemedical.be  
Max. gebruikersgewicht: 160 kg

Gewicht client:  kg

**Basisprijs vanaf € 7.800,76 (inclusief BTW)**  
Nomencl. nr. 220116

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.  
Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op [www.sunrisemedical.be/voorwaarden](http://www.sunrisemedical.be/voorwaarden)

**AANDRIJFWIELPOSITIE**

SEP00009	<input type="radio"/> Q700 M	(MWA aandrijving)	gm
SEP00017	<input type="radio"/> Q700 F	(VWA aandrijving)	gm
SEP00018	<input type="radio"/> Q700 R	(AWA aandrijving)	gm

**SNELHEID**

SEP180009	<input type="radio"/> 6 km/u (4-polig)	(8 km motor)	gm
SEP180010	<input type="radio"/> 8 km/u (4-polig)		gm
SEP180007	<input checked="" type="radio"/> 10 km/u (4-polig)	(80Ah accu's aanbevolen)(bij VWA, gyro tracking aanbevolen)	std
SEP180008	<input type="checkbox"/> 12,5 km/u (4-polig)	(80Ah accu's aanbevolen)(VWA alleen i.c.m. gyro)	599,79
SEP110014	<input checked="" type="radio"/> Zonder gyro tracking control system voor R-net		std
SEP110009	<input type="checkbox"/> Gyro tracking control system	(alleen icm R-net electronica)	532,26

**AANDRIJFWIELEN**

SEP070034	<input checked="" type="radio"/> 14" lucht blokprofiel		std
SEP070032	<input type="radio"/> 14" lucht V-profiel		gm
SEP070031	<input type="checkbox"/> 14" massief V-profiel		207,34
SEP070033	<input type="checkbox"/> 14" massief blokprofiel		207,34

**ZWENKWIELEN**

**MWA**

SEP080310	<input checked="" type="radio"/> 6" massieve zwenkwiezen voor en achter		std
-----------	---	--	-----

**VWA**

SEP080211	<input checked="" type="radio"/> 9" lucht zwenkwiezen		std
SEP080210	<input type="checkbox"/> 9" massieve zwenkwiezen		86,87

**AWA**

SEP080211	<input checked="" type="radio"/> 9" lucht zwenkwiezen		std
SEP080210	<input type="checkbox"/> 9" massieve zwenkwiezen		86,87
SEP080212	<input type="checkbox"/> 10" lucht zwenkwiezen		86,87

**SPATBORDEN** alleen i.c.m. VWA en AWA

SEP010007	<input type="checkbox"/> Spatbord t.b.v. aandrijfwiezen	(ontwerp op basis van 14")	58,93
SEP010008	<input type="checkbox"/> Spatbord t.b.v. zwenkwiezen	(alleen i.c.m. 9")	58,93

**STOEPENKLIMMER** alleen i.c.m. AWA

SEP090038	<input type="checkbox"/> Stoepenklimber	221413	484,84
-----------	---	--------	--------

**KLEURACCENT** - banden, velgen en frame zijn altijd zwart

SEP140001	<input type="radio"/> Wit		gm
SEP140005	<input type="radio"/> Groen		gm
SEP140003	<input type="radio"/> Blauw		gm
SEP140004	<input type="radio"/> Mat zwart		gm
SEP140006	<input type="radio"/> Oranje		gm
SEP140002	<input type="radio"/> Rood		gm
SEP140007	<input type="radio"/> Zilver		gm

**ACCU'S**

(paar)

SEP160001	<input checked="" type="radio"/> 60 Ah onderhoudsvrije accu's		std
SEP160005	<input type="checkbox"/> 80 Ah onderhoudsvrije accu's	(alleen met batterijlader 220 V/ 10A om de oplaadtijd te verkorten)	164,75
SEP160009	<input type="radio"/> Zonder accu's		gm

**LADER**

SEP160101	<input checked="" type="radio"/> 220V/ 8A automatische lader		std
SEP160104	<input type="checkbox"/> 220V/ 10A automatische lader	(aanbevolen bij 80Ah accu's)	58,66
SEP160109	<input type="radio"/> Zonder lader		gm

# Q700 Sedeo PRO

◇ Standaard    ○ = Geen meer-/minderprijs    □ = Meerprijs

## ZITHOOGTE

Zitverstellingsopties	Zithoogte (mm)					
	SH415 415 (*)	SH425 425 (*)	SH44 440 (*)	SH45 450	SH465 465	SH49 490
Mechanische kantelinstelling	○		○		○	○
Elektrische kantelverstelling -5° tot 45°					○	○
Elektrische kantelverstelling 0° tot 30°	○		○		○	○
Elektrische kantelverstelling -5° tot 25°					○	○
Elektrische kantelverstelling 0° tot 50°	○		○		○	○
Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 30°		○		○	○	○
Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50°		○		○	○	○

Zithoogte gemeten van grond tot aan voorzijde zitplaat bij 0° kantel

\* Alleen mogelijk met 50 Ah en 60 Ah accu's

\* Niet in combinatie met single post armsteunen (SEP040019 en SEP040021)

## ZITVERSTELLING OPTIES

SEP130011	◇ Mechanische kantelinstelling (instelbaar 0°, 3°, 6°, 9°; af fabriek 6°)		std
SEP130004	□ Elektrische kantelverstelling 0° - 30°	221037	1374,93
SEP130012	□ Elektrische kantelverstelling -5° - 25°	221037	1374,93
SEP130007	□ Elektrische kantelverstelling 0° - 50° (niet i.c.m. 560 mm)	221037	1374,93
SEP130005	□ Elektrische rughoekverstelling -5° - 45°	221037	1374,93
SEP130009	□ Hoog/laag en kantelverstelling 0° - 30° (kantelverstelling 0° tot 30° en hoog/laag 0 - 300 mm)	221037 + 221074	4558,96
SEP130006	□ Hoog/laag en kantelverstelling 0° - 50° (kantelverstelling 0° tot 50° en hoog/laag 0 - 300 mm)	221037 + 221074	4558,96
SEP030083	◇ Mechanische rughoekinstelling 90° - 120°		std
SEP030084	□ Gasveer rughoekverstelling 90° - 130°, bedienbaar door gebruiker, rechts (niet aan bedieningskastzijde)		353,22
SEP030085	□ Gasveer rughoekverstelling 90° - 130°, bedienbaar door gebruiker, links (niet aan bedieningskastzijde)		353,22
SEP030086	□ Elektrische rughoekverstelling 90° - 130°	221059	1374,93
SEP030087	□ Biomechanische elektrische rughoekverstelling 90° - 150°, met 100 mm schuifkrachtreductie	221059 + 223255	1682,93
SEP030229	□ Biomechanische elektrische rughoekverstelling 90° - 150°, met 100 mm schuifkrachtreductie met relax functie (niet i.c.m. VR2 drive only)(alleen i.c.m. SEP130006 Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50°)	221059 + 223255	1682,93
SEP030098	□ Neerklapbare rugleuning, quick release		71,89

## C-ME FUNCTIE

SEP110035	◇ C-Me Functie, uitgeschakeld (max. snelheid met actieve zitlift = 1,5 km/h)	std
SEP110034	○ C-Me Functie, ingeschakeld (1) (max. snelheid met actieve zitlift = 4,5 km/h)(niet i.c.m. gasveer rughoekverstelling)	gm

## ZITRAIL

SEP020069	◇ Zitrail lang, zitdiepte 460 - 560 mm (niet i.c.m. zitbreedte 380 - 420 mm)	std
SEP020085	○ Zitrail kort, zitdiepte 400 - 560 mm	gm

## ZITKUSSEN TYPE

SEP020027	○ Sedeo zitkussen (zie sectie A)	gm
SEP020110	○ Zonder zitkussen	gm

## A - SEDEO PRO ZITTINGBREEDTE EN -DIEPTE

Kussenbreedte in mm (effectieve zitbreedte kan tot 40 mm smaller worden ingesteld, met uitzondering van ZB 380)

SEDEO PRO kussendiepte	Zitdiepte	Zitbreedte						
		mm	221214 € 267,74			221236 € 578,91		
			380	420	460	500	540	560
460 mm	400	○	○	○	□	□	□	
	420	○	○	○	□	□	□	
	440	○	○	○	□	□	□	
500 mm	460	○	○	○	□	□	□	
	480	○	○	○	□	□	□	
	500	○	○	○	□	□	□	
560 mm	520	○	○	○	□	□	□	
	540	○	○	○	□	□	□	
	560	○	○	○	□	□	□	

De zitbreedte kan ingesteld worden van 380 tot 560 mm door middel van de zitplaat en armsteunen.

De zitdiepte kan ingesteld worden van 400 tot 560 mm door middel van de rugleuning.

## A - SEDEO PRO ZITKUSSEN

SEP020073	□ Sedeo Pro zitkussen geprofileerd, 70 mm hoog	220919	253,28
SEP020074	□ Sedeo Pro zitkussen traagschuim, 70 mm hoog (alleen met incontinentiehoes)(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)	220919	253,28
SEP020075	□ Sedeo Pro zitkussen Support, 100 mm hoog (max. gebruikersgewicht 100 kg)	220919	253,28
SEP020076	□ Sedeo Pro zitkussen Support TR, 90 mm hoog	220919	253,28
SEP020077	□ Sedeo Pro zitkussen formseat, 110 mm hoog (alleen met incontinentiehoes)(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)	220919	375,39
SEP020078	□ Sedeo Pro zitkussen stabilizer, 90 mm hoog (kies voor één zitbreedte groter)	220919	253,28
	□ Afwijkend zitkussen, vraag aan via B4M		POA

## A - SEDEO PRO ZITKUSSENHOES

SEP020518	◇ Sedeo Pro incontinentiehoes	std
SEP020080	○ Sedeo Pro comforthoes	gm

## A - SEDEO PRO PLANKZITTING

SEP020082	□ Sedeo plankzitting, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	122,92
SEP020083	□ Sedeo, drempelzitting, 50 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	122,92
SEP020084	□ Sedeo, drempelzitting, 75 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel (niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)	122,92

(1) niet mogelijk in combinatie met SEP130006 hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50° en SEP030087 biomechanische rughoekverstelling.

Voor meer informatie  
bezoek onze website  
[www.sunrisemedical.be](http://www.sunrisemedical.be)  
© Sunrise Medical 2024

# Q700 Sedeo PRO

Standaard     = Geen meer-/minderprijs     = Meerprijs

## LATERALE ONDERSTEUNING

SEP020342	<input type="checkbox"/> Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, rechts	(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transfersteun)	153,52
SEP020341	<input type="checkbox"/> Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, links	(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transfersteun)	153,52
SEP020113	<input type="checkbox"/> Laterale dijbeenondersteuning, smal 120 x 120 mm rechts	(1)	223233 160,41
SEP020114	<input type="checkbox"/> Laterale dijbeenondersteuning, smal 120 x 120 mm links	(1)	223233 160,41
SEP020121	<input type="checkbox"/> Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, rechts	(1)	223233 160,41
SEP020122	<input type="checkbox"/> Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, links	(1)	223233 160,41

## RUGLEUNING TYPE

SEP030104	<input type="radio"/> SEDEO Pro rugkussen (zie sectie C)	gm
SEP030106	<input type="checkbox"/> Geen rugkussen, alleen rug montageplaten	25,49
SEP030107	<input type="checkbox"/> Geen rugkussen, alleen in hoek verstelbare rugmontageplaten	73,92
SEP030209	<input type="radio"/> Geen rugkussen en montageplaten	gm

## C - SEDEO PRO RUGAFMETINGEN

### Rugkussen breedte

BW38	<input type="radio"/> 380 mm - geschikt voor rugbreedte 380 mm	gm
BW42	<input type="radio"/> 420 mm - geschikt voor rugbreedte 380 - 420 mm	gm
BW46	<input type="radio"/> 460 mm - geschikt voor rugbreedte 420 - 460 mm	gm
BW50	<input type="radio"/> 500 mm - geschikt voor rugbreedte 460 - 500 mm	gm
BW54	<input type="radio"/> 540 mm - geschikt voor rugbreedte 500 - 540 mm	gm
BW56	<input type="radio"/> 560 mm - geschikt voor rugbreedte 520 - 560 mm	gm

### Rugkussen hoogte

BH44	<input type="radio"/> 440 mm - geschikt voor rughoogte 440 - 500 mm	(alleen i.c.m. rugkussen actief flexibel diep en extra diep)	gm
BH50	<input type="radio"/> 500 mm - geschikt voor rughoogte 500 - 560 mm		gm
BH56	<input type="radio"/> 560 mm - geschikt voor rughoogte 560 - 620 mm		gm

## C - SEDEO PRO RUGKUSSEN

SEP030109	<input type="checkbox"/> SEDEO rugkussen geprofileerd	220934	267,74
SEP030113	<input type="checkbox"/> SEDEO rugkussen geprofileerd, naspanbaar	220934	267,74
SEP030114	<input type="checkbox"/> SEDEO rugkussen diep contour, passief	220934	267,74
SEP030115	<input type="checkbox"/> SEDEO rugkussen passief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	220934	267,74
SEP030116	<input type="checkbox"/> SEDEO rugkussen actief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	220934	267,74
SEP030117	<input type="checkbox"/> SEDEO rugkussen actief flexibel, extra diep contour, naspanbaar (210 mm laterale ondersteuning)	220934	267,74
	<input type="checkbox"/> Afwijkende rugleuning, vraag aan via B4M		POA

(1) niet i.c.m. ZH 415 mm, wigvormig zijkussen en transferbeugel

Voor meer informatie  
bezoek onze website  
[www.sunrisemedical.be](http://www.sunrisemedical.be)  
© Sunrise Medical 2024

# Q700 Sedeo PRO

◇ Standaard      ○ = Geen meer-/minderprijs      □ = Meerprijs

## C – SEDEO PRO RUGKUSSENHOES

SEP030108	◇ Sedeo rugkussenhoes comfort		std	
SEP030059	○ Sedeo rugkussenhoes incontinentie		gm	

## C – SEDEO PRO LATERALE ROMPONDERSTEUNING

(alleen i.c.m. SEDEO rugkussen geprofileerd en SEDEO rugkussen geprofileerd, nasparbaar)

SEP030607	□ Sedeo wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 150 x 130 mm, rechts		221155	176,86
SEP030608	□ Sedeo wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 150 x 130 mm, links		221155	176,86
SEP030609	□ Sedeo wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 90 x 120 mm, rechts		221155	176,86
SEP030610	□ Sedeo wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 90 x 120 mm, links		221155	176,86

## HOOFDSTEUNKUSSEN

SEP030430	□ Sedeo hoofdsteun klein PU (240 x 150 mm)	(alleen i.c.m. SEDEO hoofdsteunmontage)	221133	217,07
SEP030431	□ Sedeo hoofdsteun klein PU incl gepolsterde hoes (240 x 150 mm)	(alleen i.c.m. SEDEO hoofdsteunmontage)	221133	305,11
SEP030432	□ Sedeo hoofdsteun flexibel (400 x 110 mm)	(alleen i.c.m. SEDEO hoofdsteunmontage)	221133	217,07

Voor Whitmyer hoofdsteunen, zie orderformulier Whitmyer, kies hieronder wel voor hoofdsteunmontage

## HOOFDSTEUNMONTAGE

SEP030433	○ Sedeo hoofdsteunmontage	(alleen i.c.m. SEDEO hoofdsteunkussen)	gm	
SEP030434	□ Sedeo hoofdsteunmontage, quick release	(alleen i.c.m. SEDEO hoofdsteunkussen)	86,46	
WHT030408	○ Whitmyer LINX <sup>2</sup> hoofdsteunmontage	(alleen i.c.m. Whitmyer orderformulier bestelling)	gm	
WHT030409	○ Whitmyer AXYS hoofdsteunmontage	(alleen i.c.m. Whitmyer orderformulier bestelling)	gm	
WHT030410	○ Whitmyer AXYS, Offset hoofdsteunmontage	(alleen i.c.m. Whitmyer orderformulier bestelling)	gm	
WHT030411	○ Whitmyer COBRA XTRA flip back hoofdsteunmontage	(alleen i.c.m. Whitmyer orderformulier bestelling)	gm	
SEP030119	○ Hoofdsteun gemonteerd op het rugkussen	(niet i.c.m. flexibele SEDEO rugkussens)	gm	
SEP030120	○ Hoofdsteun gemonteerd op het rugframe		gm	

## DUWHANDVATTEN

SEP030204	□ In hoogte instelbare duwhandvatten	(niet i.c.m. begeleidersbediening)	166,96	
-----------	--------------------------------------	------------------------------------	--------	--

## ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN

SEP040019	◇ Opklapbare single post armsteunen		std	
SEP040022	○ Single post armsteunen, Sedeo Lite, inclusief zijkant (1)	(alleen i.c.m. joystick parallel wegzwenkbaar)	gm	
SEP040021	○ Afneembare single post armsteunen		gm	
SEP040123	○ Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen		gm	
SEP040070	□ Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen, multi adjust		138,37	

### Zijkanten t.b.v. single post armsteunen

SEP040033	◇ Kunststof zijkanten	(niet i.c.m. horizontaal blijvende armsteunen)	std	
SEP040034	○ Gepolsterde zijkanten	(zitbreedte -20 mm) (niet i.c.m. horizontaal blijvende armsteunen)	gm	
SEP040035	□ Wigvormig gepolsterde zijkanten	(zitbreedte -80 mm)(alleen i.c.m. afneembare single post armsteunen)	127,46	

### Zijkanten t.b.v. opklapbare horizontaal blijvende armsteunen (n.v.t. bij Sedeo Lite armsteunen)

SEP040036	○ Kunststof zijkanten, gemonteerd aan de zitrail	(niet i.c.m. single post armsteunen)	gm	
-----------	--	--------------------------------------	----	--

## ARMLEGGERS

(prijs per stuk)

Standaard armleggers		Li	Re		
Armlegger PU 300 mm	SEP040024	◇	◇	SEP040023	std
Armlegger PU 400 mm	SEP040026	○	○	SEP040025	gm
Armlegger PU 450 mm, extra breed	SEP040028	□	□	SEP040027	51,02 (niet i.c.m. opklapbare single post armsteun, ZB +20 mm)
Comfort armleggers		Li	Re		
Gepolsterde armlegger, 400 mm	SEP040203	□	□	SEP040204	67,25
Hemi armsteun		Li	Re		
Hemi armsteun, PU	SEP040032	□	□	SEP040031	361,74 (3)

## CENTRALE BEENSTEUN

SEP050086	○ Centrale beensteun, mechanisch in hoek instelbaar, opklapbare en in hoek instelbare voetplaat	(niet i.c.m. AWA)	gm	
SEP050087	□ Centrale kuitsteun, PU		79,31	
SEP050092	□ Kuitsteunen, PU, paar		gm	

## ELEKTRISCHE CENTRALE BEENSTEUN

SEP050076	□ Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm automatische lengte compensatie	(2)	2x 220713	1447,30
SEP050071	□ Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, hoek en lengte los van elkaar verstelbaar, voetplaat tot op vloer	(2)	2x 220713	1447,30
SEP050072	○ Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 260 x 150 mm			gm
SEP050073	○ Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 310 x 170 mm			gm
SEP050092	□ Kuitsteunen, PU, paar			gm

(1) niet i.c.m. werkblad, tas voor armsteun en special controls gemonteerd op de armsteun

(2) niet i.c.m. AWA en VR2

(3) niet i.c.m. Sedeo Lite armsteunen en joystickmontage, college- of werkblad

# Q700 Sedeo PRO

◇ Standaard      ○ = Geen meer-/minderprijs      □ = Meerprijs

## SEDEO PRO - VOET- OF BEENSTEUNEN (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast voor de gekozen hoeveelheid verstellingen)

SEP050015	◇ Voetsteunen 70°, wegzwenkbaar		<b>std</b>
SEP050016	□ Comfort beensteunen lengte compenserend, wegzwenkbaar	220676	332,88
SEP050017	□ Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar, standaard (OBL 350 - 510mm)	2x 220713	1447,30
SEP050183	□ Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar, kort (OBL 300 - 460mm)	2x 220713	1447,30
SEP050080	□ Alléén ophangbeugels, geen beensteunen		31,07
SEP050000	○ Geen ophangbeugels en beensteunen		gm

### Voetplaten

SEP050088	○ Voetplaten voor zitbreedte 380 - 400 mm		gm
SEP050089	◇ Voetplaten voor zitbreedte 420 - 460 mm		<b>std</b>
SEP050090	○ Voetplaten voor zitbreedte 480 - 520 mm		gm
SEP050091	○ Voetplaten voor zitbreedte 540 - 560 mm		gm
SEP050081	□ Voetplaten, gekoppeld <small>(alleen i.c.m. 70° beensteunen) (kies ook voetplaten)</small>		64,93

### Beensteun accessoires

SEP050082	○ Kuitsteunen, PU, diepte instelbaar paar <small>(bij AWA niet mogelijk met 70° beensteunen)</small>		gm
SEP050083	□ Kuitsteunen, gepolsterd, diepte instelbaar, paar <small>(bij AWA niet mogelijk met 70° beensteunen)</small>		135,07
SEP050084	□ Hielbanden		15,07
SEP050085	◇ Kuitband <small>(alleen i.c.m. 70° beensteunen)</small>		<b>std</b>
SEP050200	□ Kniekussens, PU	223056	59,43

### Amputatiesteun

(los geleverd, kan besteld worden i.c.m. beensteunen)

SEP050013	□ Amputatiesteun, rechts		294,44
SEP050014	□ Amputatiesteun, links		294,44

## POSITIONERINGSGORDEL

SEP090128	◇ Positioneringsgordel met druksluiting, kort 50 mm x 1700 mm		<b>std</b>
SEP090129	□ Positioneringsgordel met druksluiting, kort 50 mm x 2700 mm		83,06

## WERKBLADEN

SEP090040	□ Werkblad, wegzwenkbaar <small>(insteekzijde andere zijde dan joystickzijde)</small>	221295	231,56
SEP090046	□ College werkblad, wegzwenkbaar (1) <small>(insteekzijde andere zijde dan joystickzijde)</small>	221295	231,56

### Werkbladpolstering

SEP090125	□ Gedeeltelijke polstering voor werkblad		158,05
SEP090126	□ Opstaande randen acrylaat voor werkblad		201,38
SEP090127	□ Gepolsterde elleboogkussens voor werkblad, paar		160,60

## BEDIENINGSKAST

SEP110016	◇ R-NET LED bedieningskast		<b>std</b>
SEP110017	○ R-NET kleuren LCD bedieningskast		gm
SEP110018	□ R-NET kleuren LCD bedieningskast, Heavy Duty		359,41
SEP110013	□ R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood		359,41
SEP110023	□ R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood en bluetooth		915,93
SEP110143	□ R-NET kleuren LCD, vlakke stuurkast, middenblad bediening, omkeerbaar	221516	2243,30
	SEP110080 ○ Links opklapbaar      SEP110081 ○ Rechts opklapbaar		gm

### Taal

SEP119006	◇ Schermtaal Nederlands		<b>std</b>
SEP119002	○ Schermtaal Frans indien Nederlands niet gewenst is		gm
SEP119000	○ Schermtaal Duits indien Nederlands niet gewenst is		gm
SEP119001	○ Schermtaal Engels indien Nederlands niet gewenst is		gm

**Voor R-NET OMNI<sup>2</sup> zie speciale bedieningen prijslijst**

(omni niet i.c.m. R-net stuurkast)

### Begeleidersbediening

SEP110021	□ Begeleidersbediening	223734	783,09
	SEP110025 ○ Montage rechts      SEP110026 ○ Montage links		gm

## BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE

SEP110050	◇ Vast		<b>std</b>
SEP110056	○ Parallel wegzwenkbaar, naar binnen en naar buiten		gm
SEP110082	○ Parallel wegzwenkbaar <small>(alleen i.c.m. Sedeo Lite armsteun)</small>		gm
	<b>Positie</b>		
SEP110052	◇ Rechts		<b>std</b>
SEP110053	○ Links		gm

(1) niet i.c.m. werkbladpolstering en ZB 540 en 560 mm

Voor meer informatie  
bezoek onze website  
[www.sunrisemedical.be](http://www.sunrisemedical.be)  
© Sunrise Medical 2024

# Q700 Sedeo PRO

Standaard     
  = Geen meer-/minderprijs     
  = Meerprijs

## JOYSTICKKNOP OPTIES

<input checked="" type="checkbox"/> Standaard		std
SEP090508	<input type="checkbox"/> Ball (Ø 35 mm)	78,15
SEP090045	<input type="checkbox"/> Allround Ball (Ø 48 mm)	78,15
SEP090505	<input type="checkbox"/> Golf ball (Ø 42 mm)	78,15
SEP090506	<input type="checkbox"/> T greep (82 mm breed)	78,15
SEP090507	<input type="checkbox"/> Soft ball (Ø 70 mm)	78,15
SEP090509	<input type="checkbox"/> Kinkom (Ø 37 mm)	78,15
SEP090512	<input type="checkbox"/> Staafvormige (80 x 15 mm)	78,15
SEP090511	<input type="checkbox"/> Paddenstoel (Ø 45 mm)	78,15

## POWER MODULE

SEP110004	<input type="checkbox"/> Power module, R-Net 120A	gm
-----------	---	----

## Ctrl+ 5-SWITCH BOX OPTIES

SEP110043	<input type="checkbox"/> R-NET Ctrl+ 5-switch box voorzien van toewijsbare functies (1) (R-NET Ctrl+ 5-switch box niet i.c.m. middenbladbediening)	1237,83
SEP110175	<input type="checkbox"/> Drukknoppen	gm
SEP110176	<input type="checkbox"/> Tuimelschakelaars	gm
<b>Montage</b>		
SEP110180	<input type="checkbox"/> Achter joystick (wegzwenken van de stuurkashouder niet meer mogelijk)	gm
SEP110181	<input type="checkbox"/> Tegenover joystick	gm

## VERLICHTING

SEP110201	<input checked="" type="checkbox"/> LED verlichting (kies ook voor verlichtingsmodule)	std
SEP110202	<input type="checkbox"/> LED verlichting op spatborden (geen richtingaanwijzers) (kies ook voor verlichtingsmodule)	253,81
SEP110209	<input type="checkbox"/> Zonder verlichting en richtingaanwijzers	gm

## VERLICHTING- EN VERSTELLINGSMODULE

SEP110032	<input type="checkbox"/> R-net ISM verstellings-/verlichtingsmodule (nodig wanneer er gekozen is voor verlichting of verstellingen)	gm
-----------	---	----

## ACCESSOIRES

SEP090110	<input type="checkbox"/> Spiegel, rechts (niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)	223653	74,68
SEP090118	<input type="checkbox"/> Spiegel, links (niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)	223653	74,68
SEP090009	<input type="checkbox"/> Krukhouders (niet i.c.m. elektrische rughoekverstelling)		107,57
SEP090119	<input type="checkbox"/> Beugels voor rugzak op rugframe (niet i.c.m. elektrische rughoekverstelling)		19,71
SEP090120	<input type="checkbox"/> Tas voor armsteun (niet i.c.m. horizontaal blijvende armsteun)		40,57
SEP090122	<input type="checkbox"/> Transfer beugels (niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, ophanging of laterale kniesteun)		157,67
SEP030605	<input type="checkbox"/> Abductieklos (niet met (elektrische) centrale beensteun)		179,37

## POSITIONERING

Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen

OMSCHRIJVING	NVG nr.	IDEN. nr.	Publieksprijs	Supplement
Elektronische rolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis	220116		€ 7.800,86	€ -
Standaard voetsteun			-	€ -
Standaard armsteun			-	€ -
Veiligheidsgordel			-	€ -
Voorgevormde zit	220919		€ 253,28	€ -
Voorgevormde zit sedeo pro Formseat	220919		€ 375,39	€ 121,82
Voorgevormde rug	220934		€ 267,74	€ -
Elektrische kantelverstelling	221037		€ 1.374,93	€ -
Elektrische hoog/laag verstelling	221074		€ 3.184,04	€ -
Elektrische rughoekverstelling	221059		€ 1.374,93	€ -
Hoofdsteun klein	221133		€ 217,07	€ -
Hoofdsteun flexibel	221133		€ 217,07	€ -
Begeleidersbesturing	223734		€ 783,09	€ -
Middenbladbediening	221516		€ 2.243,30	€ -
Achteruitkijkspiegel	223653		€ 74,68	€ 48,91
Werkblad wegzwenkbaar	221295		€ 231,56	€ -
Dijbeensteun	223233		€ 160,41	€ -
Zitbreedte 50 - 52 cm	221214		€ 267,74	€ -
Zitbreedte 52 - 58 cm	221236		€ 578,91	€ -
Stoepenklimmer	221413		€ 484,84	€ -
Elektrische centrale beensteun	220713		€ 723,64	€ -
Comfort beensteunen	220676		€ 228,04	€ 61,46
Sedeo laterale ondersteuning	221155		€ 176,86	€ 59,50

(1) In combinatie met begeleiderbesturing wordt Ctrl+ 5 op de armleniging gemonteerd

De Quickie Q700 Sedeo PRO is crashtest safe in combinatie met diverse ortheses. Kijk voor het actuele overzicht op de site van Firevaned.

De Quickie Q700 Sedeo PRO is crashtest safe volgens ISO 7176-19 met een 6-punts vastzetsysteem.

De Quickie Q700 M Sedeo PRO is crashtest safe en toegestaan met het DAHL docking systeem tot een maximaal gebruikersgewicht van 160 kg.

De Quickie Q700 F en R Sedeo PRO is crashtest safe en toegestaan met het DAHL docking systeem tot een maximaal gebruikersgewicht van 136 kg.

<b>Quickie Q700 Sedeo Pro - Basisprijs</b>	.....€
Prijs optie	.....€
<b>Totaalprijs</b>	.....€

**Sunrise Medical Customer Service**  
 Tel. 02/5882371  
 E-mail: cs@sunrisemedical.be

Voor meer informatie  
 bezoek onze website  
[www.sunrisemedical.be](http://www.sunrisemedical.be)  
 © Sunrise Medical 2024


Omschrijving van special aanvraag: (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.



Afmetingen gebruiker		mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	

Gebruikersgewicht: \_\_\_\_\_ kg



**Extra belangrijke informatie**

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.

**AFBEELDINGEN OPTIES**

<p>SEP070032</p> 	<p>SEP070034</p> 	<p>SEP080206</p> 	<p>SEP110201</p> 	<p>SEP110201</p> 
<p>SEP030429</p> 	<p>SEP030430 &amp; SEP030431</p> 	<p>JAY090040 - JAY090042</p> 	<p>SEP020516 &amp; SEP020517</p> 	<p>SEP050076</p> 
<p>SEP040203 &amp; SEP040204</p> 	<p>SEP040205 &amp; SEP040206</p> 	<p>SEP040207 - .210 &amp; .219 - .220</p> 	<p>SEP040211 / .212 / .213 / .214</p> 	<p>SEP090067</p> 
<p>SEP040019</p> 	<p>SEP040022</p> 	<p>SEP040021</p> 	<p>SEP040123</p> 	
<p>SEP110017</p> 	<p>SEP110013</p> 	<p>SEP110056</p> 	<p>SEP090505</p> 	<p>SEP090506</p> 
<p>SEP090507</p> 	<p>SEP090508</p> 	<p>SEP090509</p> 	<p>SEP090512</p> 	<p>SEP090511</p> 
<p>SEP110004</p> 	<p>SEP110021</p> 	<p>SEP110175</p> 	<p>SEP110176</p> 	