



Factureren aan:
Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
Land:
Tel: Fax:

Leveren aan:
Naam:
Adres:
Plaats: Postcode:
Land:
Tel: Fax:

Order datum:
Inkooporder:
Uw referentie:



Sunrise order nr:
◇ = Standaard □ = Meerprijs
○ = Geen meer-/minderprijs

- Order
 Offerte
 Built-4-Me



Customer Service: orders@sunrisemedical.be
Max. gebruikersgewicht: 120 kg

Gewicht client: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 7.800,86 (inclusief BTW)
Nomencl. nr. 220116

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.
Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

AANDRIJFWIELPOSITIE

QUE000009	<input type="radio"/>	Q700-UP M	(MWA aandrijving)	gm
QUE000017	<input type="radio"/>	Q700-UP F	(VWA aandrijving)	gm

SNELHEID

QUE180009	<input type="radio"/>	6 km/u (4-polig)	(8 km motor)(bij VWA, gyro tracking aanbevolen)	gm
QUE180010	<input type="radio"/>	8 km/u (4-polig)	(bij VWA gyro tracking aanbevolen)	gm
QUE180007	<input checked="" type="radio"/>	10 km/u (4-polig)	(80Ah accu's aanbevolen)(bij VWA, gyro tracking aanbevolen)	std
QUE180008	<input type="checkbox"/>	12,5 km/u (4-polig)	(80Ah accu's aanbevolen, alleen i.c.m. gyro tracking)	608,37
QUE110009	<input type="checkbox"/>	Gyro tracking control system		539,89
QUE110014	<input type="radio"/>	Zonder gyro tracking control system		gm

AANDRIJFWIELEN

QUE070034	<input checked="" type="radio"/>	14" lucht blokprofiel		std
QUE070032	<input type="radio"/>	14" lucht V-profiel		gm
QUE070031	<input type="checkbox"/>	14" massief V-profiel		210,31
QUE070033	<input type="checkbox"/>	14" massief blokprofiel		210,31

ZWENKWIELEN

MWA				
QUE080206	<input checked="" type="radio"/>	6" massieve zwenkwielen voor en achter		std
VWA				
QUE080211	<input checked="" type="radio"/>	9" lucht zwenkwielen		std
QUE080210	<input type="checkbox"/>	9" massieve zwenkwielen		86,87

SPATBORDEN alleen i.c.m. VWA

QUE010007	<input type="checkbox"/>	Spatbord t.b.v. aandrijfwielen	(ontwerp op basis van 14")	58,93
QUE010008	<input type="checkbox"/>	Spatbord t.b.v. zwenkwielen	(alleen i.c.m. 9")	58,93

KLEURACCENT frame, banden en velgen zijn altijd zwart

QUE140001	<input type="radio"/>	Wit		gm
QUE140005	<input type="radio"/>	Groen		gm
QUE140003	<input type="radio"/>	Blauw		gm
QUE140004	<input type="radio"/>	Mat zwart		gm
QUE140006	<input type="radio"/>	Oranje		gm
QUE140002	<input type="radio"/>	Rood		gm
QUE140007	<input type="radio"/>	Zilver		gm

Q700 UP SEDEO PRO ADVANCED

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

ACCU'S (paar)

QUE160001	◇ 60 Ah onderhoudsvrije accu's	std	
QUE160005	□ 80 Ah onderhoudsvrije accus <small>(alleen met batterijlader 220 V/ 10A om de oplaadtijd te verkorten)</small>	167,10	
QUE160009	○ Zonder accu's	gm	

LADER

QUE160101	◇ 220V/ 8A automatische lader	std	
QUE160104	□ 220V/ 10A automatische lader	59,50	
QUE160109	○ Zonder lader	gm	

ZITFRAMEHOOGTE

Zitframehoogte			
mm	450 (1)	465 (2)	480
	○	○	○
	SH45	S465	SH48

Zithoogte gemeten van grond tot aan zitplaat

ZITVERSTELLING OPTIES

QUE130010	□ Q700-UP elektrische verstellingen (verplichte keuze)	221118	12095,64
	● Dubbele elektrische kantelverstelling <small>(bevat 2 actuators)</small>	221037	1374,93
	⇒ 0° - 22° achterover kanteling		
	⇒ 0° - 80° voorover kanteling		
	● Elektrische hoog/laag verstelling 200 mm		
QUE030047	● Biomechanische elektrische rughoekverstelling 90° tot 175° met 180 mm schuifkrachtreductie	221059	1374,93
QUE050071	● Centraal gemonteerde elektrische beensteun, 90° - 180°, 165 mm lengte compensatie	2x 220713	1447,28
	● Toewijsbare knoppen		
	● Automatische vergrendeling van het veersysteem bij het staan		
	● R-net CxSM verstellingsmodule i.c.m. 12v. Supply box		

ZITRAIL

QUE020085	◇ Zitrail kort, voor zitdiepte 400 - 540 mm	std	
QUE020069	○ Zitrail lang, voor zitdiepte 460 - 540 mm	gm	

ZITKUSSEN TYPE

QUE020027	○ SEDEO zitkussen	gm	
QUE020110	○ Zonder zitkussen <small>(alleen de zitplaat)</small>	gm	

SEDEO PRO ZITTINGBREEDTE EN -DIEPTE

SEDEO PRO kussendiepte	Zitdiepte ingesteld op	Kussenbreedte in mm					
		380	420	460	500	540	560
460 mm	400	○	○	○	○	□	□
	420	○	○	○	○	□	□
	440	○	○	○	○	□	□
500 mm	460	○	○	○	○	□	□
	480	○	○	○	○	□	□
	500	○	○	○	○	□	□
540mm	520	□	□	□	□	□	□
	540	□	□	□	□	□	□
	560	□	□	□	□	□	□
				221214	221236		
				€ 267,74	€ 578,91		

De zitbreedte kan ingesteld worden van 380 tot 560 mm door middel van de zitplaat en armsteunen.

De zitdiepte kan ingesteld worden van 400 tot 560 mm door middel van de rugleuning.

SEDEO PRO ZITKUSSEN

QUE020073	◇ SEDEO PRO zitkussen geprofileerd, 70 mm hoog	std	
QUE020076	○ SEDEO PRO zitkussen support TR, 90 mm hoog	220919	253,28

SEDEO PRO ZITKUSSENHOES

QUE020518	◇ SEDEO PRO incontinentiehoes	std	
QUE020080	○ SEDEO PRO comforthoes	gm	

SEDEO PRO PLANKZITTING

QUE020082	□ SEDEO PRO plankzitting, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	122,92	
QUE020083	□ SEDEO PRO drempelzitting, 50 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	122,92	
QUE020084	□ SEDEO PRO drempelzitting, 75 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel <small>(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)</small>	122,92	

(1) alleen i.c.m. 60 Ah accu's, in het geval van een VWA niet i.c.m. ZD 520 en 540 mm

(2) in het geval van een VWA niet i.c.m. ZD 540 mm

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.sunrisemedical.be

Q700 UP SEDEO PRO ADVANCED

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

LATERALE ONDERSTEUNING

QUE020342	<input type="checkbox"/>	Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, rechts		153,52
QUE020341	<input type="checkbox"/>	Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, links		153,52
QUE020113	<input type="checkbox"/>	Laterale dijbeenondersteuning, klein, 120 x 120 mm, rechts	223233	160,41
QUE020114	<input type="checkbox"/>	Laterale dijbeenondersteuning, klein, 120 x 120 mm, links	223233	160,41
QUE020121	<input type="checkbox"/>	Laterale dijbeenondersteuning, groot, 180 x 120 mm, rechts	223233	160,41
QUE020122	<input type="checkbox"/>	Laterale dijbeenondersteuning, groot, 180 x 120 mm, links	223233	160,41

RUGLEUNING TYPE

QUE030104	<input type="radio"/>	SEDEO PRO rugkussen (zie sectie A)		gm
QUE030107	<input type="radio"/>	Geen rugkussen, alleen in hoek verstelbare rugmontageplaten		gm
QUE030054	<input type="radio"/>	JAY rugkussen (zie sectie B)		gm
QUE030209	<input type="radio"/>	Zonder rugkussen		gm

A - SEDEO PRO RUGAFMETINGEN

Rugkussen breedte

BW38	<input type="radio"/>	380 mm - effectieve rugbreedte 380 mm		gm
BW42	<input type="radio"/>	420 mm - effectieve rugbreedte 380 - 420 mm		gm
BW46	<input type="radio"/>	460 mm - effectieve rugbreedte 420 - 460 mm		gm
BW50	<input type="radio"/>	500 mm - effectieve rugbreedte 460 - 500 mm		gm
BW54	<input type="radio"/>	540 mm - effectieve rugbreedte 500 - 540 mm		gm
BW56	<input type="radio"/>	560 mm - effectieve rugbreedte 520 - 560 mm		gm

Rugkussen hoogte

BH44	<input type="radio"/>	440 mm - effectieve rughoogte 510 - 570 mm		gm
------	-----------------------	--	--	----

Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)

BIH51	<input type="radio"/>	510 mm		gm
BIH54	<input type="radio"/>	540 mm		gm
BIH57	<input type="radio"/>	570 mm		gm
BH50	<input type="radio"/>	500 mm - effectieve rughoogte 570 - 630 mm		gm

Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)

BIH57_1	<input type="radio"/>	570 mm		gm
BIH60	<input type="radio"/>	600 mm		gm
BIH63	<input type="radio"/>	630 mm		gm
BH56	<input type="radio"/>	560 mm - effectieve rughoogte 630 - 700 mm		gm

Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)

BIH63_1	<input type="radio"/>	630 mm		gm
BIH66	<input type="radio"/>	660 mm		gm
BIH70	<input type="radio"/>	700 mm		gm

A - SEDEO PRO RUGKUSSEN

QUE030116	<input checked="" type="checkbox"/>	SEDEO PRO rugkussen actief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)		gm
QUE030117	<input type="radio"/>	SEDEO PRO rugkussen actief flexibel, extra diep contour, naspanbaar (210 mm laterale ondersteuning)	220934	267,74

A - SEDEO PRO RUGKUSSENHOES

QUE030108	<input type="radio"/>	SEDEO PRO rugkussenhoes comfort		gm
-----------	-----------------------	---------------------------------	--	----

Q700 UP SEDEO PRO ADVANCED

Standaard
 = Geen meer-/minderprijs
 = Meerprijs

B - JAY J3 RUGAFMETING

JAY030111	<input type="radio"/> Breedte 410 mm - max. rompbreedte 330 mm	gm	
JAY030112	<input type="radio"/> Breedte 460 mm - max. rompbreedte 380 mm	gm	
JAY030113	<input type="radio"/> Breedte 510 mm - max. rompbreedte 430 mm	gm	

B – JAY J3 RUG, Mid Deep Contour

JAY030042	<input type="checkbox"/> Mid Deep Contour, Upper Thoracic, Medium 460 mm	705,58	
Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)			
BIH585_1	<input type="radio"/> 585 mm	gm	
BIH61	<input type="radio"/> 610 mm	gm	

B – JAY J3 RUG, Deep Contour

JAY030014	<input type="checkbox"/> Deep Contour, Upper Thoracic, Short 420 mm	705,58	
Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)			
BIH53	<input type="radio"/> 530 mm	gm	
BIH56	<input type="radio"/> 560 mm	gm	
BIH585	<input type="radio"/> 585 mm	gm	
JAY030021	<input type="checkbox"/> Deep Contour, Upper Thoracic, Medium 460 mm	705,58	
Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)			
BIH585_1	<input type="radio"/> 585 mm	gm	
BIH61	<input type="radio"/> 610 mm	gm	
JAY030027	<input type="checkbox"/> Deep Contour, Upper Thoracic, Tall 510 mm	705,58	
Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)			
BIH61_1	<input type="radio"/> 610 mm	gm	
BIH635	<input type="radio"/> 635 mm	gm	
BIH66	<input type="radio"/> 660 mm	gm	

Voor meer informatie
 bezoek onze website
www.sunrisemedical.be

Q700 UP SEDEO PRO ADVANCED

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

HOOFDSTEUNKUSSEN

QUE030430	<input type="checkbox"/>	SEDEO hoofdsteun klein PU (240 x 150 mm)	(alleen i.c.m. SEDEO hoofdsteunmontage)	217,08
QUE030431	<input type="checkbox"/>	SEDEO hoofdsteun klein PU incl gepolsterde hoes (240 x 150 mm)	(alleen i.c.m. SEDEO hoofdsteunmontage)	305,11
QUE030432	<input type="checkbox"/>	SEDEO hoofdsteun flexibel (400 x 110 mm)	(alleen i.c.m. SEDEO hoofdsteunmontage)	217,08

HOOFDSTEUNMONTAGE

QUE030433	<input type="radio"/>	SEDEO hoofdsteunmontage		gm
QUE030434	<input type="checkbox"/>	SEDEO hoofdsteunmontage, quick release		86,46
WHT030408	<input type="radio"/>	WHITMYER LINX ² hoofdsteunmontage		gm
WHT030409	<input type="radio"/>	WHITMYER AXYS hoofdsteunmontage		gm
WHT030410	<input type="radio"/>	WHITMYER AXYS, Offset hoofdsteunmontage		gm
WHT030411	<input type="radio"/>	WHITMYER COBRA XTRA flip back hoofdsteunmontage		gm

DUWHANDVATTEN

QUE030202	<input type="checkbox"/>	Vaste duwhandvatten		166,96
-----------	--------------------------	---------------------	--	--------

ARMSTEUNEN & ZIJSCHOTTEN

(paar)

QUE040070	◇	Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen, multi adjust		std
QUE040036	<input type="checkbox"/>	Zijschotten, gemonteerd aan zitrail		290,70

ARMLEGGERS

Standaard armleggers

	Li	Re			
Armlegger PU 300 mm	QUE040024	◇	◇	QUE040023	std
Armlegger PU 400 mm	QUE040026	○	○	QUE040025	gm

Comfort armleggers

	Li	Re			
Gepolsterde armlegger, 400 mm	QUE040203	□	□	QUE040204	67,25

Hemi armsteun

	Li	Re			
Hemi armsteun, PU	QUE040032	□	□	QUE040031	361,74

BEENSTEUN OPTIES

QUE050071	◇	Centraal gemonteerde elektrische beensteun, 90° - 180°, 165 mm lengte compensatie	(inbegrepen bij pakket)	2x 220713	std
QUE050072	<input type="radio"/>	Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 260 x 150 mm			gm
QUE050073	<input type="radio"/>	Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 310 x 170 mm			gm
QUE050074	◇	Kniefixatie, met instelbare PU kniepads			std
QUE050139	<input type="radio"/>	Kniefixatie, met instelbare soft foam kniepads, small			gm
QUE050075	<input type="radio"/>	Kuitsteunen, gepolsterd, paar			gm

ROMPFIXATIE

QUE090052	◇	Borstband t.b.v. stafunctie			std
QUE090053	<input type="checkbox"/>	2e borstband t.b.v. stafunctie	(geplaatst onder de 1e borstband, ter hoogte van de buik)		143,17
QUE090047	◇	Positioneringsgordel met vliegtuigsluiting, 50 mm breed (1300 mm lang)			std
QUE090048	<input type="checkbox"/>	Positioneringsgordel gepolsterd met vliegtuigsluiting, 50 mm breed (1300 mm lang)			83,06
QUE090097	<input type="checkbox"/>	Borst beugel, afneembaar met ronde borst-pad			333,27
QUE090098	<input type="checkbox"/>	Borst beugel, afneembaar met vlakke borst-pad 200x100 mm			333,27

BEDIENINGSKAST

QUE110017	◇	R-NET kleuren LCD bedieningskast			std
QUE110018	<input type="checkbox"/>	R-NET kleuren LCD bedieningskast, Heavy Duty (1)			359,41
QUE110013	<input type="checkbox"/>	R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood			354,22
QUE110023	<input type="checkbox"/>	R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood en bluetooth			915,93
QUE110143	<input type="checkbox"/>	R-NET vlakke kleuren LCD middenblad bediening omkeerbaar		221516	2243,30
		QUE110080 <input type="radio"/> Links opklapbaar	QUE110081 <input type="radio"/> Rechts opklapbaar		gm
QUE110116	<input type="checkbox"/>	R-NET OMNI ² voor speciale bedieningen	(kies ook input device op de special controls prijslijst)(kies ook OMNI montage)		2050,98

Taal

QUE119001	<input type="radio"/>	Schermtaal Engels indien Nederlands niet gewenst is			gm
-----------	-----------------------	---	--	--	----

Begeleidersbediening

QUE110021	<input type="checkbox"/>	Begeleidersbediening		223734	783,09
QUE110020	<input type="checkbox"/>	Joystick gemonteerd als begeleidersbediening (kies ook een joystick)			155,73
		QUE110025 <input type="radio"/> Montage rechts	QUE110026 <input type="radio"/> Montage links		gm

(1) paddenstoelknop inbegrepen

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.sunrisemedical.be
© Sunrise Medical 2024 pagina 5/8

Q700 UP SEDEO PRO ADVANCED

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE

QUE110050	◇ Vast	std
QUE110056	○ Wegzwenkbaar	gm
Positie		
QUE110052	◇ Rechts	std
QUE110053	○ Links	gm

OMNI² MONTAGE EN POSITIE

QUE110119	◇ Vast, rechts	std
QUE110120	○ Vast, links	gm
QUE110123	○ Wegzwenkbaar, rechts	gm
QUE110124	○ Wegzwenkbaar, links	gm

JOYSTICKKNOP OPTIES

(per stuk)

	◇ Standaard	std
QUE090508	□ Ball (Ø 35 mm)	78,15
QUE090045	□ Allround Ball (Ø 48 mm)	78,15
QUE090505	□ Golf ball (Ø 42 mm)	78,15
QUE090506	□ T greep (82 mm breed)	78,15
QUE090507	□ Soft ball (Ø 70 mm)	78,15
QUE090509	□ Kinkom (Ø 37 mm)	78,15
QUE090512	□ Staafvormige (80 x 15 mm)	78,15
QUE090511	□ Paddenstoel (Ø 45 mm)	78,15

POWER MODULE

QUE110003	◇ R-NET Power module, 90A	aanbevolen bij 6 of 8 km/h motoren	std
QUE110004	○ R-NET Power module, 120A		gm

#1 CTRL+ 5-SWITCH BOX OPTIES

QUE110179	◇ #1 Ctrl+ 5-switch box voorzien van toewijsbare functies en Switch-it Remote seating	std
QUE110175	○ Drukknoppen	gm
QUE110176	○ Tuimelschakelaars	gm

Montage

QUE110180	○ Achter joystick	(niet i.c.m. P-vormige armlegger)	gm
QUE110181	○ Tegenover joystick	(niet i.c.m. werkblad)	gm

Een 2de 5-switch box kan toegevoegd worden om extra geheugenfunctie en omgevingsbediening te bieden

VERLICHTING

QUE110209	◇ Zonder verlichting en richtingaanwijzers	std	
QUE110201	○ LED verlichting	(kies ook voor verlichtingsmodule)	gm
QUE110202	□ LED verlichting op spatborden (geen richtingaanwijzers)		259,56

VERLICHTING- EN VERSTELLINGSMODULE

QUE110033	◇ R-NET CxSM verstellingsmodule	(inclusief memory functie)	std
QUE110031	○ R-NET verlichtingsmodule	(nodig wanneer er gekozen is voor verlichting)	gm

ACCESSOIRES

QUE090110	□ Spiegel rechts	(niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)	223653	74,68
QUE090118	□ Spiegel links	(niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)	223653	74,68
QUE090122	□ Transfer beugels	(niet i.c.m. laterale kniesteun)		157,67
QUE090040	□ Werkblad, wegzwenkbaar			221,63
QUE090046	□ Collegewerkblad, wegzwenkbaar			221,63
QUE090600	□ Rugzak, zwart	(alleen i.c.m. duwhandvatten)		84,10
QUE090172	□ RAM telefoonhouder	(los meegeleverd, te monteren onder een van de armliggers)		232,56
QUE090173	□ RAM tablethouder	(los meegeleverd, te monteren onder een van de armliggers)		232,56
QUE090174	□ RAM bekerhouder	(los meegeleverd, te monteren onder een van de armliggers)		232,56

De Quickie Q700-Up Sedeo PRO Advanced is crashtest safe in combinatie met diverse ortheses. Kijk voor het actuele overzicht op de site van Firevaned.

De Quickie Q700-Up Sedeo PRO Advanced is crashtest safe volgens ISO 7176-19 met een 6-punts vastzetsysteem.

De Quickie Q700-Up Sedeo PRO Advanced is crashtest safe en toegestaan met het DAHL docking systeem tot een maximaal gebruikersgewicht van 136 kg.

Quickie Q700-UP SEDEO PRO ADVANCED - Basisprijs€
Prijs optie€
Exclusief BTW€
BTW€
Totaalprijs€

Sunrise Medical Customer Service
Tel. 02/5882371
E-mail: cs@sunrisemedical.be

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be


Omschrijving van special aanvraag: (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.



Afmetingen gebruiker		mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	

Gebruikersgewicht: _____ kg



Extra belangrijke informatie

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.

AFBEELDINGEN OPTIES

<p>QUE070032</p> 	<p>QUE070034</p> 	<p>QUE080206</p> 	<p>QUE110201</p> 	<p>QUE110201</p> 
<p>QUE130007 & QUE130005</p> 	<p>QUE130006</p> 	<p>JAY090040 - JAY090042</p> 	<p>QUE020516 & QUE020517</p> 	<p>QUE030430 & QUE030431</p> 
<p>QUE030429</p> 	<p>QUE040123</p> 	<p>QUE040117 & QUE040118</p> 	<p>QUE040203 & QUE040204</p> 	<p>QUE040205 & QUE040206</p> 
<p>QUE040207 - .210 & .219 - .220</p> 	<p>QUE040211 / .212 / .213 / .214</p> 	<p>QUE050076</p> 	<p>QUE090047 & QUE090048</p> 	<p>QUE090067</p> 
<p>QUE110017</p> 	<p>QUE110013</p> 	<p>QUE110056</p> 	<p>QUE090505</p> 	<p>QUE090506</p> 
<p>QUE090507</p> 	<p>QUE090508</p> 	<p>QUE090509</p> 	<p>QUE090512</p> 	<p>QUE090511</p> 
<p>QUE110004</p> 	<p>QUE110033</p> 	<p>QUE110021</p> 	<p>QUE110175</p> 	<p>QUE110176</p> 