


iCHAIR MC1 LIGHT

1.610

 **Toegelaten gebruikersgewicht**
130 kg (incl. bagage)





*Kompatible Bauteile



Comfortabele bediening



* Lenkräder mit Alufelge



Standaard zijpaneel

De compacte en intelligente eersteling

ECONOMISCH

- Effectiviteit dankzij eenvoudig onderhoud en een hoog serviceniveau
- Geringe reparatienoodzaak door het gebruik van hoogwaardige en duurzame componenten
- Modulaire ontwerp van ICHAIR-familie maakt compatibiliteit van componenten mogelijk
- Talrijke aanpassingsmogelijkheden maken een individuele aanpassing mogelijk
- Vereenvoudigd hergebruik door optimale gebruikerslimiet afmetingen

***INDIKATIONEN**

*Die Funktionsvielfalt des iCHAIR Light erlaubt einen Einsatz bei erheblicher bis voll ausgeprägter Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u.a. Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen z.B. durch:

- *Lähmungen
- *Gliedermaßenverlust (Beinamputation)
- *Gliedermaßen defekt/-deformationen
- *Gelenkkontrakturen/-schäden
- *Sonstigen Erkrankungen

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- Ideaal voor behoud van mobiliteit thuis, op de werkplek en op kantoor
- Effectieve drukverlichting en een ontspannen positie voor langdurig zitten door ruime elektrische verstelmogelijkheden
- Verschillende zittingsystemen op basis van individuele behoeften

INZETBEREIK

- Voor gebruik binnen en buiten
- Voor duurzaam en full-time gebruik voor zelfstandige mobiliteit, ook bij sterkere functiestoringen
- Werkende en actieve personen, die een rolstoel voor diverse alledaagse situaties nodig hebben
- Ruimtes kunnen door de compacte afmetingen en hoge behendigheid met gemak worden doorkruist
- Geschikt voor gebruik buitenshuis door middel van standaard grote banden

***KONTRAINDIKATIONEN**

*Jede Versorgung sollte im Einzelfall durch eine fachlich ausgebildete Person (Medizinprodukteberater, Rehafachberater u.a.) überprüft, erprobt und auf die, aus dem definierten Krankheitsbild entstehende individuelle Fähigkeitsstörung ausgerichtet werden. Dies schließt auch ein, dass Personen, die in den Kontraindikationen genannte Problematiken aufweisen, im Einzelfall die kognitive, charakterliche und körperliche Befähigung zur Bedienung des iCHAIR Light nachweisen können

- *Kognitive Einschränkungen und mentale Retardierung, die ein selbständiges Nutzen des Rollstuhls ausschließen
- *Blinde Personen und Personen mit eingeschränkter Sehfähigkeit, die sich nicht durch Sehhilfen oder andere Hilfsmittel kompensieren lässt und zu Einschränkungen im Alltag führt
- *Einfluss beeinträchtigender Medikamente (Rücksprache mit Arzt oder Apotheker)
- *Gegebenheiten, die ein eigenständiges Nutzen der Steuerung ausschließen
- *Starke Gleichgewichts- und/oder Wahrnehmungsstörungen
Unfähigkeit zum Sitzen vorliegt

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier graag faxen naar: 05733 922 9311

Klantenservice: 05733 922 311

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA®

**Prijs basismodel****6.452,03 €****Toegelaten gebruikersgewicht**

130 kg (incl. bagage)

**Opmerkingen**Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.

Geldig van 01.01.2024 – 31.12.2024.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.



Technische gegevens

1) zie categorie 01

2) *Sitzsysteme Gurt / ErgoSeat

3) *Sitzwinkel ist 4°

4) *Ohne Beinstützen und ohne Armlehnen

7) *120 mm inkl. Stufenüberwinder

8) *Der Verstellbereich kann je SH und Größe der Lenkräder um max. +/-3° abweichen

9) *mit Armlehne CODE 106

6) * siehe Kategorie 00 Fahrwerk/Motorisierung

Zitbreedte in mm	380 - 600 ^{1) 2) 3)}
Zitdiepte in cm	400 - 530 ^{2) 3)}
Rughoogte in mm	500 ^{2) 3) 9)}
Onderbeenlengte in mm	280 - 430 ^{2) 3)}
Armleuning hoogte in mm	240 - 350 ^{2) 3)}
Zithoogte voor in mm	440/480/510 ^{2) 3)}
Lengte met voetsteun in mm	1080
Lengte zonder voetsteunen in mm	840
Breedte rijklaar in mm vanaf	630 ²⁾
Hoogte zonder hoofdsteun in mm	930 - 1130 ²⁾
Transportlengte in mm	840
Transporthoogte in mm	560-660
Wielmaat voor in mm	*230 x 70 (9")
Wielmaat achter in mm	*356 x 75 (14")
Hindernishoogte max. in mm	60 ²⁾
Draaicirkel in mm	840
Leeg transportgewicht basisuitrusting min.	*94 kg ⁴⁾
Max. gebruikersgewicht	max. 130 kg
Toegestane totaalgewicht incl. opties	280 kg
max. bagage	10 kg
Snelheden	6 km/h / 10 km/h
Motorvermogen	*2 x 180 W / 2 x 300 W
Actieradius	*43 Ah (5h), 50 Ah (20h) max. 30 km ⁶⁾
Toegestane hellingen / dalingen	8,5° / 15%
Stuursoort	indirect
Zitkanteling elektrisch	*-4° bis 24° ⁷⁾
Zitkanteling mechanisch	0/4/10°
Rughoek elektrisch	-10° tot 50
Rughoek mechanisch	-10° tot 30°

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**00 Chassis/motor**

CODE	SNELHEID	MOTORVERMOGEN	ACTIERADIUS	ELEKTRONICA	EUR €
5002	6 km/h	2 x 180 W	max. 30 km	LINX	0,00
5003	10 km/h	2 x 300 W	max. 25 km	LINX	937,04

01 Zitbreedte

CODE	OMSCHRIJVING	ZITPLAAT BREEDTE	EUR €
38	Zitbreedte traploos instelbaar van 380 tot 500 mm via armleuningen	380 mm	0,00
43	Zitbreedte traploos instelbaar van 430 tot 550 mm via armleuningen	430 mm	0,00
48	Zitbreedte traploos instelbaar van 480 tot 600 mm via armleuningen	480 mm	0,00

02 Zitdiepte

	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)
	400mm	430mm	460mm	490mm	530mm

Zitdiepte

03 Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)

CODE	OMSCHRIJVING	Ø INCH	Ø MM	Hoogte voorstel	EUR €
146/163	Stuur Aluminium velg Lekvrije luchtbanden zwart	9"	230	480	0,00

04 Aandrijfwielen

CODE	OMSCHRIJVING	Ø INCH	Ø MM	EUR €
460/846	Aandrijfwielen Aluminium velgen Lekvrije luchtbanden zwart	14"	356	0,00

05 Kleur van de band

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
908	Zwart (slijtvast), velg koolstofkleurig	0,00

Gelieve uw keuze aan te kruisen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**06 Zitverstellingen**

CODE	OMSCHRIJVING	ZITHOEK	EUR €
119	Mechanische zitkanteling, stapsgewijs	0° tot +10°	0,00
118	Elektrische zitkanteling traploos tot 28 graden ⚠ Alleen in combinatie met instelmodule LINX CODE 2838	-2° tot +26°	1.553,96

07 Zitsysteem

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
738	Zittingband zonder kussen	0,00
561	Veiligheidsgordel met zitkussen	0,00
7203	Netti Sit	606,32
7400	Ride Forward	1.208,40

08 Rugstelsysteem

CODE	OMSCHRIJVING	RUGDEELHOOGTE	EUR €
287/736	Adapterband, zwart	500 mm	0,00
7209	Netti Smart, netvoeding	620 mm	452,62
7454	Ride Grande		1.197,80

Rugleuningopties (verstellingen)

CODE	OMSCHRIJVING			EUR €
814	Doorlopende duwbeugel			0,00
401	Mechanische rughoekverstelling	-10° tot 30°	10° stappen	0,00
25	Elektrische rughoekverstelling	-10° tot 50	traploos	1.594,24

09 Zijkanten en armsteunen

1 = verwijderbaar 2 = in hoogte verstelbaar 3 = in breedte verstelbaar 4 = in diepte verstelbaar

CODE	OMSCHRIJVING	FUNCTIES	EUR €
106	Standaard armsteunen met armpolster en zwarte kledingbeschermer	1,2,3,4	0,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

10 Beensteunen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
93	Beensteunen, afneembaar en wegzwenkbaar	0,00

Voetsteunen

CODE	OMSCHRIJVING	DIEPTE	OBL	EUR €
798	Voetsteun gedeeld in hoogte verstelbaar, opklapbaar, hoek verstelbaar	150mm	280-430mm	0,00
105	Voetsteunadapter: abductie 45 mm per kant is bevestigd			122,96

11 Accu's en laders

CODE	OMSCHRIJVING	ACTIERADIUS	EUR €
4696	Onderhoudsvrije accu's ca.43 Ah (5h), 50 Ah (20h)	28 km	0,00
731	Lader 6 A voor 50 Ah (20h)		0,00

12 Verlichting

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
932	Actieve led-verlichting voor en achter conform verkeersreglement	0,00

13 Besturing-/Verstelmodule

CODE	OMSCHRIJVING	AANSTURING	EUR €
2838	LINX controle		0,00
2847	LED-besturingsmodule LINX REM 215	Twee stoelverstellingen	0,00

Software voor LINX-programmering op aanvraag

Bedieningsmodule

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
74	Montage rechts Bovendien kan de bedieningsmodule naar links worden omgezet	0,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

14 Bedieningsmodule houder


CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4860	Bedieningsmodule houder, lengte en hoogte verstelbaar, wegzwenkbaar (bijv. aan tafel)	0,00

15 Framekleuren

CODE	FRAME	ACENTEN	EUR €
207	Matzwart		0,00

16 Opties rond de rolstoel

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
906	Achteruitkijkspiegel rechts	103,88
927	Achteruitkijkspiegel links	103,88
676	Waarschuwbord achteraan	120,84

 De opties zijn bijgevoegd

17 Software

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
985	Serieprogrammering (standaard)	0,00

GEBUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

*Krankenkasse/ Kostenträger

*Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

*Versorgungsspezialist MEYRA

*Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening