

# iCHAIR MC3

1.612



## Toegelaten gebruikersgewicht

150 kg met hoog-laag verstelling code 27 (incl. bagage)

160 kg (incl. bagage)





\*Servicefreundlichkeit: Einfache Batteriewartung durch ausziehbaren Batteriekasten



\*300 mm Sitzhub



\*Langlebige LED-Beleuchtung



\*Allrad-Federung

## Design treft functionaliteit

### **ECONOMISCH**

- Effectiviteit dankzij eenvoudig onderhoud en een hoog serviceniveau
- Geringe reparatienoodzaak door het gebruik van hoogwaardige en duurzame componenten
- Modulaire ontwerp van ICHAIR-familie maakt compatibiliteit van componenten mogelijk
- Talrijke aanpassingsmogelijkheden maken een individuele aanpassing mogelijk
- Optimaal hergebruik door eenvoudige aanpassing aan nieuwe gebruikers, zoals een standaard gebruiker gewicht van 160 kg

### **THERAPEUTISCH GEBRUIK**

- Ideaal voor behoud van mobiliteit thuis, op de werkplek en op kantoor
- Effectieve drukverlichting en een ontspannen positie voor langdurig zitten door ruime elektrische verstelmogelijkheden
- Verschillende zittingsystemen op basis van individuele behoeften
- Ideaal rijcomfort tijdens lange afstanden als gevolg van de standaard vierwielophanging
- De stabiele 300 mm hoog-laaglift ondersteunt de mobilisatie en sociale integratie van de betrokkene.

### **INZETBEREIK**

- Voor gebruik binnen en buiten
- Voor duurzaam en full-time gebruik voor zelfstandige mobiliteit, ook bij sterkere functiestoringen
- Werkende en actieve personen, die een rolstoel voor diverse alledaagse situaties nodig hebben
- Geschikt voor gebruik buitenshuis door middel van standaard grote banden
- Ruimtes kunnen door de compacte afmetingen en hoge behendigheid met gemak worden doorkruist

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier graag faxen naar: 05733 922 9311

Klantenservice: 05733 922 311

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA®

**Prijs basismodel****7.728,09 €****Toegelaten gebruikersgewicht**

150 kg met hoog-laag verstelling code 27 (incl. bagage)

160 kg (incl. bagage)

**Opmerkingen**Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB) te vinden zijn.Informatie over het meetproces vindt u op [www.meyra.de/messverfahren](http://www.meyra.de/messverfahren)

Geldig van 01.01.2024 - 31.12.2024.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op [www.kisss-by-meyra.de](http://www.kisss-by-meyra.de).

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.

**Technische gegevens**

|  |   |
|--|---|
| Zitbreedte in mm                                 | 380 - 650   |
| Zitdiepte in cm                                  | 400 - 560/400 - 560/500/480 - 530   |
| Rughoogte in mm                                  | 450 - 500 / 530 - 570 / 640 / 640   |
| Onderbeenlengte in mm                            | 280 - 430/350 - 500/350 - 500/350 - 500                                       |
| ArMLEuning hoogte in mm                          | 240 - 350/180 - 290/140 - 250/180 - 290                                       |
| Zithoogte voor in mm                             | 460 - 520/530 - 590/580 - 640/610 - 670                                       |
| Lengte met voetsteun in mm                       | 1170  |
| Lengte zonder voetsteunen in mm                  | 870   |
| Breedte rijklaar in mm vanaf                     | 630   |
| Hoogte zonder hoofdsteun in mm                   | 970 - 1140  |
| Transportlengte in mm                            | 870   |
| Transporthoogte in mm                            | 590   |
| Wielmaat voor in mm                              | 260 x 70 (10")  |
| Wielmaat achter in mm                            | 356 x 75 (14")  |
| Hindernishoogte max. in mm                       | 70  |
| Draaicirkel in mm                                | 900   |
| Actieradius met accu's 38 Ah (5h), 45 Ah (20h)   | 25 - 30   |
| *Reichweite mit Batterie 63 Ah (5h), 80 Ah (20h) | 35 - 40   |
| Leeg transportgewicht basisuitrusting min.       | 108 kg  |
| Max. gebruikersgewicht                           | 160 kg  |
| Toegestane totaalgewicht incl. opties            | 320 kg  |
| max. bagage                                      | 10 kg   |
| Snelheden  | *6 / 10 km/h  |
| Motorvermogen                                    | *2 x 220 / 2 x 300  |
| Actieradius                                      | *43 Ah(5h) / 50 Ah(20h) max. 25-30 km / 63 Ah (5h), 73 Ah (20h) max. 35-40 km |
| Toegestane hellingen / dalingen                  | 15 %  |
| Stuursoort                                       | indirect  |
| Zitkanteling elektrisch                          | *-2° bis 33°  |
| Zitkanteling mechanisch                          | 0° tot 10°  |
| Rughoek elektrisch                               | -10° tot 50   |
| Rughoek mechanisch                               | -10° tot 30°  |
| *Sitzhub elektrisch                              | 300 mm  |





### Technische gegevens \*\*\* verder

Drive

\*Heck

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**00 Chassis/motor**

| CODE    | SNELHEID   | ACTIERADIUS | MOTORVERMOGEN          | EUR €    |
|---------|--|-------------|------------------------|----------|
| 115     | 6 km/h   | max. 40 km  | 2 x 220 W              | 0,00     |
| 115/903 | 6 km/h<br> enkel i.c.m. R-Net code 702 (120 A)  | max. 40 km  | 2 x 300 w (verstevigd) | 1.081,20 |
| 117     | 10 km/h  | max. 35 km  | 2 x 300 W              | 0,00     |
| 117/903 | 10 km/h<br> enkel i.c.m. R-Net code 702 (120 A) | max. 35 km  | 2 x 350 w (verstevigd) | 1.081,20 |

**Chassis opties**

| CODE | OMSCHRIJVING   | EUR € |
|------|--|-------|
| 892  | Standaard ophanging voor gebruikergewichten tot 120 kg | 0,00  |
| 891  | Versterkte ophanging voor gebruikersgewicht tot 160 kg | 0,00  |

**01 Zitbreedte**

| CODE | OMSCHRIJVING  | ZITPLAAT BREEDTE | EUR €  |
|------|---|------------------|--------|
| 38   | Zitbreedte traploos instelbaar van 380 tot 500 mm via armleuningen<br> niet i.c.m. ErgoSeatPRO CODE 2019   | 380 mm           | 0,00   |
| 43   | Zitbreedte traploos instelbaar van 430 tot 550 mm via armleuningen  | 430 mm           | 0,00   |
| 48   | Zitbreedte traploos instelbaar van 480 tot 600 mm via armleuningen<br> Niet in combinatie met VSH 460 mm   | 480 mm           | 265,24 |
| 53   | Zitbreedte traploos instelbaar van 530 tot 650 mm via armleuningen<br> niet in combinatie met ErgoSeatPRO CODE 2019<br>Niet in combinatie met VSH 460 mm | 530 mm           | 573,50 |

**02 Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)**

Voorste zithoogte in mm (ZHV)

| Code    | Ø   | Velg     | Banden                   | 460    | 490    | 520    |
|---------|-----|----------|--------------------------|--------|--------|--------|
| 142/146 | 10" | Alu-velg | Luchtbanden lekbestendig |        |        |        |
| 142/900 | 10" | Alu-velg | Lekvrijebanden           | 188,29 | 188,29 | 188,29 |

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

### Zwenkwielopties

| CODE | OMSCHRIJVING                    | EUR €  |
|------|---------------------------------|--------|
| 816  | Spatbeschermer voor zwenkwielen | 125,53 |

### 03 Aandrijfwielen

| Code | Ø Velg             | Luchtbanden lekbestendig | Lekvrijebanden |
|------|--------------------|--------------------------|----------------|
|      |                    | CODE 846                 | CODE 904       |
| 460  | 14" aluminium velg |                          | 212,43         |


### Aandrijf wiel opties

| CODE | OMSCHRIJVING                       | EUR €  |
|------|------------------------------------|--------|
| 824  | Spatbeschermer voor aandrijfwielen | 122,67 |

### 04 Kleur banden

| CODE | OMSCHRIJVING | EUR € |
|------|--------------|-------|
| 908  | zwart        | 0,00  |
| 909  | grijs        | 0,00  |

### 05 Zitverstellingen

| CODE | OMSCHRIJVING   | ZITHOEK/LIFT | EUR €    |
|------|--|--------------|----------|
| 119  | Mechanische zitkanteling, stapsgewijs  | 0° tot +10°  | 0,00     |
| 118  | Elektrische zittingkanteling traploos met 35 graden<br> enkel i.c.m. verstelmodule VR2 CODE 682 | -2° tot +33° | 1.362,08 |

### Zittinglift

| CODE | OMSCHRIJVING   | EUR €    |
|------|--|----------|
| 27   | Elektrische hoog-laag verstelling 150kg<br> enkel i.c.m. bedieningsmodule R-NET CODE 702. | 3.154,28 |

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**06 Zitdiepte**

|           | (C-615) | (C-788) | (C-619) | (C-792) | (C-793) | (C-356) |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           | 400mm   | 430mm   | 460mm   | 490mm   | 530mm   | 560mm   |
| Zitdiepte |         |         |         |         |         | 47,70   |

**07 Zitsysteem**

| CODE | OMSCHRIJVING                    | EUR €    |
|------|---------------------------------|----------|
| 561  | Veiligheidsgordel met zitkussen | 53,90    |
| 4276 | Zitplaat zonder kussen          | 0,00     |
| 948  | ErgoSeat-zitting                | 250,90   |
| 7206 | Netti Uno Seat                  | 0,00     |
| 7203 | Netti Sit                       | 440,96   |
| 7400 | Ride Forward                    | 1.185,08 |
| 7401 | Ride Java                       | 0,00     |

**⚠** Netti en Ride niet i.c. met zitdiepte 560 mm



Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**08 Rugsysteem**

| CODE     | OMSCHRIJVING  | RUGDEELHOOGTE                      | EUR €  |
|----------|---|------------------------------------|--------|
| 608      | Ronde buizen, 22 mm, incl. doorlopende duwstang<br><b>⚠</b> voorbereid voor externe rugsystemen |                                    | 0,00   |
| 735      | Aansluitende rugband zonder padding   | 500 mm, converteerbaar naar 450 mm | 77,38  |
| 736      | Aansluitende rugband met padding  | 500 mm, converteerbaar naar 450 mm | 172,05 |
| 949      | ErgoSeat rugleuning   | 590 mm, converteerbaar tot 630 mm  | 265,24 |
| 2019     | ErgoSeat Pro comfort rugleuning<br><b>⚠</b> alleen i.c. met zitbreedte 430 en 480 mm            | 590 mm, converteerbaar tot 630 mm  | 538,48 |
| 7201     | Netti Uno Back  | 620 mm, converteerbaar tot 670 mm  | 77,38  |
| 7209     | Netti Smart   | 620 mm, converteerbaar tot 670 mm  | 77,38  |
| 221/7207 | Netti Stabil  | 620 mm                             | 711,26 |
| 638/7207 | Netti Stabil  | *670 mm                            | 711,26 |
| 221/7210 | Netti Super Stabil  | 620 mm                             | 77,38  |
| 638/7210 | Netti Super Stabil  | *670 mm                            | 77,38  |
| 7205     | Netti Kyphotic<br><b>⚠</b> Niet i.c. met zitbreedte 530 mm                                      | 620 mm, converteerbaar tot 670 mm  | 77,38  |
| 7454     | Ride Grande   |                                    | 0,00   |

**09 Optionele zitsystemen**

| CODE    | Zitsysteem  | Rug        |            |
|---------|---|------------|------------|
|         |   | mechanisch | elektrisch |
| 961     | ERGOSTAR anatomisch gevormd zitsysteem            | 997,03     |            |
| 579/567 | RECARO S/F korte zitvlak met weinig zijsteun      | 2.254,77   | 3.248,56   |
| 580/578 | RECARO M/W lange zitvlak met lange zijsteunen     | 2.254,77   | 3.248,56   |
| 581/584 | RECARO M/W lang zitvlak met uitgesproken zijsteun | 2.254,77   | 3.248,56   |

Gelieve uw keuze aan te kruisen**S** \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**08 ErgoSeat-bekleding**

| CODE | OMSCHRIJVING                                    | EUR € |
|------|---|-------|
| 237  | ErgoSeat-bekleding, textiel, zwart-grijs geruit | 0,00  |
| 4980 | ErgoSeat-bekleding, incontinentie, zwart        | 0,00  |

**ErgoSeatPRO toebehoren rug**

| CODE | OMSCHRIJVING                    | MATEN IN MM (H X B BINNEN/BUITEN X T) | EUR €  |
|------|---------------------------------|---------------------------------------|--------|
| 2021 | Thoracale pelotten, paar, groot | 310 x 125/70 x 140                    | 288,18 |
| 2032 | Thoracale pelotten, paar, klein | 230 x 120/60 x 125                    | 289,69 |

**09 Recaro-bekleding**

| CODE | OMSCHRIJVING                        | EUR € |
|------|-------------------------------------|-------|
| 235  | Recaro-bekleding, textiel, zwart    | 0,00  |
| 254  | Recaro-bekleding, kunstleder, zwart | 0,00  |

**10 Rugleuniopties (verstellingen)**

| CODE | OMSCHRIJVING  | EUR €    |
|------|---|----------|
| 814  | Doorlopende duwbeugel   | 0,00     |
| 410  | Enkele duwgrepen inclusief stabiliteitsbeugel   | 115,09   |
| 2814 | Doorlopende duwbeugel voor RECARO zitsystemen<br><b>⚠</b> uitsluitend in combinatie met RECARO  | 130,83   |
| 913  | Hoofdsteun, kunstleder zwart  | 215,05   |
| 589  | Vierpuntsgordel   | 336,61   |
| 401  | Mechanische rughoekverstelling  | 0,00     |
| 25   | Elektrische rughoekverstelling<br><b>⚠</b> Alleen in combinatie met verstelmodule VR2 CODE 682<br>Het gebruik van de hoofdsteun, kunstleer zwart (CODE 913) wordt aanbevolen. | 1.362,08 |

Gelieve uw keuze aan te kruisen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**11 Zijkanten en armsteunen**

1 = verwijderbaar 2 = in hoogte verstelbaar 3 = in breedte verstelbaar 4 = in diepte verstelbaar

| CODE | OMSCHRIJVING   | FUNCTIES | EUR €    |
|------|--|----------|----------|
| 106  | Standaard armsteunen met armpolster en zwarte kledingbeschermer  | 1,2,3,4  | 0,00     |
| 4960 | Armsteunen met gevoerde armpolster, kledingbeschermer en lichte glooiing in de armpolster  | 1,2,3,4  | 157,19   |
| 21   | Armsteun met armpolster, kledingbeschermer en afgeschuinde armsteun lang   | 1,2,3,4  | 83,26    |
| 24   | Armsteunen met armpolster, opklapbaar en in hoek verstelbaar, armleuninghoogte 190 - 230 mm<br> enkel i.c.m. besturingshouder code 4859 |          | 83,26    |
| 14   | Hoogwaardige armleuningen op de rugleuning, in de breedte, hoogte en hoek verstelbaar  |          | 1.093,92 |
| 769  | Kledingbeschermer zonder armpolster<br> enkel i.c.m. armsteunen code 24   |          | 197,96   |
| 4422 | Armsteunbevestiging in basispositie<br> alleen i.c.m. armleuningen CODE 14  |          | 60,42    |

**Armsteun hemiplegie**

| CODE | OMSCHRIJVING   | EUR €  |
|------|--|--------|
| 4982 | Hemi-onderarmschaal, wegzwenkbaar en hoogte verstelbaar<br>Voor onderarm lengte tot het midden van de hand 36cm +/- 2cm<br> niet i.c.m. code 24 armsteunen opklapbaar | 421,88 |
| 4983 | Verlengstuk voor hemi onderarmschaal<br>Voor onderarm lengte tot het midden van de hand 43cm +/- 2cm<br> enkel i.c.m. code 4983 hemi-onderarmschaal                   | 57,24  |

**Handsteun hemiplegie**

| CODE | OMSCHRIJVING                           | EUR € |
|------|--|-------|
| 4985 | Hemi-handsteun vlak                    | 63,60 |
| 4987 | Hemi-handsteun met ergon. greep links  | 63,60 |
| 4986 | Hemi-handsteun met ergon. greep rechts | 63,60 |

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**12 Beensteunen**

| CODE | OMSCHRIJVING   | EUR €    |
|------|--|----------|
| 93   | Beensteunen, afneembaar en wegzwenkbaar  | 0,00     |
| 92   | Beensteunen, opklapbaar, afneembaar en wegzwenkbaar<br><b>⚠</b> niet i.c.m. voetsteun code 54  | 329,76   |
| 86   | Beensteunen, elektrisch omhoog zwenkbaar, afneembaar en wegzwenkbaar<br><b>⚠</b> enkel i.c.m. bedieningsmodule R-NET code 702. Niet i.c.m. voetsteun CODE 54 | 1.433,77 |

**13 Voetsteunen**

| CODE | OMSCHRIJVING  | DIEPTE | OBL       | EUR €  |
|------|---|--------|-----------|--------|
| 54   | Voetsteun doorlopend, 60 mm in diepte instelbaar (in 4 stappen), opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar<br><b>⚠</b> enkel i.c.m. beensteun code 93 | 150mm  | 280-430mm | 129,03 |
| 798  | Voetsteun gedeeld in hoogte verstelbaar, opklapbaar, hoek verstelbaar   | 150mm  | 280-430mm | 0,00   |
| 105  | Voetbordadapter: abductie +/- 45 mm per kant  |        |           | 122,96 |
| 822  | Schoenfixatieband (paar)  |        |           | 31,54  |
| 823  | Hielhouder (paar)   |        |           | 98,45  |

**14 Accu's en laders**

| CODE | OMSCHRIJVING   | ACTIERADIUS | EUR €  |
|------|--|-------------|--------|
| 5159 | Onderhoudsvrije accu's ca.43 Ah (5h), 50 Ah (20h)    | 25 km       | 0,00   |
| 5158 | Onderhoudsvrije accu's over. 66 Ah (5h), 80 Ah (20h) | 40 km       | 312,18 |
| 732  | Lader 8 A voor 50 Ah (20h)                           |             | 0,00   |
| 733  | Lader 12 A aanbevolen voor 80 Ah (20u)               |             | 218,36 |

**15 Verlichting**

| CODE | OMSCHRIJVING   | EUR € |
|------|--|-------|
| 932  | Actieve led-verlichting voor en achter conform verkeersreglement | 0,00  |

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**16 Besturing-/Verstelmodule**

## Aansturing verstelmotoren

| Code    | Bedieningsmodule | zonder | 2-voudig / 682 | 6-voudig / 678 | 8-voudig / 4260 |
|---------|------------------|--------|----------------|----------------|-----------------|
| 408     | VR2              |        | 85,56          |                |                 |
| 702/415 | R-NET LED        |        |                |                |                 |
| 702/416 | R-NET LCD        |        |                | 183,73         |                 |
| 702/398 | R-NET LCD IR/BT  |        |                | 1.051,97       |                 |
| 702/839 | R-NET OMNI II    |        |                | 1.122,70       |                 |

**⚠** Code 839 OMNI II Knipperfunctie en claxonfunctie alleen selecteerbaar via menu

**Opties**

| CODE | OMSCHRIJVING   | EUR €  |
|------|--|--------|
| 918  | ESP - Rijstabilisatiemodule  | 941,50 |
|      | <b>⚠</b> alleen in combinatie met R-Net / LCD-kleurenscherm of i.V.m. OMNI II (CODE 839) |        |

**Extern verstelmodule**

| CODE | OMSCHRIJVING  | SELECTIE | EUR €    |
|------|---|----------|----------|
| 4615 | Externe module voor directe bediening van de elektrische verstellingen<br>Montage aan de kant van de bedieningsmodule<br><b>⚠</b> Alleen in combinatie met R-Net LCD-kleurenscherm<br>Gebruik voor individuele toewijzing de volgende matrix!<br>niet in combinatie met zijdelings verschuifbare tafelbladen CODE 4660 en 4661<br>niet in combinatie met zijdelings verschuifbare therapietafel CODE 4646       | 5-voudig | 1.452,20 |
| 4615 | Externe module voor directe bediening van de elektrische verstellingen<br>Montage tegenover de kant van de bedieningsmodule<br><b>⚠</b> Alleen in combinatie met R-Net LCD-kleurenscherm<br>Gebruik voor individuele toewijzing de volgende matrix!<br>niet in combinatie met zijdelings verschuifbare tafelbladen CODE 4660 en 4661<br>niet in combinatie met zijdelings verschuifbare therapietafel CODE 4646 | 5-voudig | 1.452,20 |

| Toets | zonder functie | Rug | Zitting | BS links | BS rechts | BS synchron | Zitlift |
|-------|----------------|-----|---------|----------|-----------|-------------|---------|
|-------|----------------|-----|---------|----------|-----------|-------------|---------|

(1)

Versie nr.: #1165 - 02.01.2024

 Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

(3)


(4)

(5)


**Bedieningsmodule**

| CODE | OMSCHRIJVING   | AANSTURING | EUR € |
|------|----------------|------------|-------|
| 74   | Montage rechts |            | 0,00  |
| 60   | Montage links  |            | 0,00  |

**17 Bedieningsmodule houder**

| CODE | OMSCHRIJVING   | EUR €  |
|------|--|--------|
| 4859 | Bedieningsmodule houder, lengte verstelbaar  | 0,00   |
| 4566 | Bedieningsmodule houder, lengte en in hoogte verstelbaar   | 0,00   |
| 4860 | Bedieningsmodule houder, lengte en hoogte verstelbaar, wegzwenkbaar (bijv. aan tafel)  | 0,00   |
| 4874 | Beschermbeugel voor bedieningsmodule VR2 en R-NET  | 68,79  |
| 851  | Bedieningsmodule voor begeleider (bedieningsmodule verplaatsbaar naar voor en achter)<br> enkel i.c.m. doorlopende duwbeugel code 814 | 225,72 |

**18 Speciale besturingmodule**

| CODE | OMSCHRIJVING  | EUR €    |
|------|---|----------|
| 4660 | Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar rechts wegzwenkbaar   | 2.222,33 |
| 4661 | Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar links wegzwenkbaar  | 2.222,33 |
| 4789 | Extra bedieningsmodule met prioriteitscircuit voor begeleider<br> inclusief montage op de achterbuis | 775,77   |

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.





### Externe aan/uit-knop

voor gebruikers die de knoppen op de bedieningsmodule moeilijk kunnen bedienen of als nood-/uitschakelfunctie voor een begeleider.

| CODE | OMSCHRIJVING                                 | EUR €  |
|------|--|--------|
| 543  | Externe aan/uit-toets, diameter 63 mm, groen | 327,69 |
| 596  | Externe aan/uit-toets, diameter 63 mm, geel  | 327,69 |
| 778  | Externe aan/uit-toets, diameter 30 mm, groen | 327,69 |
| 779  | Externe aan/uit-toets, diameter 30 mm, geel  | 327,69 |

 enkel i.c.m. R-NET LCD code 702/416 of R-NET OMNI II code 702/839

### Andere

| CODE | OMSCHRIJVING   | EUR €    |
|------|--|----------|
| 4611 | MicroPilot Nullwegejoystick<br> enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839   | 4.115,83 |
| 4600 | MicroPilot Nullwegejoystick inclusief houder en handsteun<br> enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839                          | 5.832,48 |
| 4612 | MicroGuide Wegejoystick<br> enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839<br>tijdelijk niet leverbaar                               | 4.115,83 |
| 4601 | MicroGuide Wegejoystick inclusief houder en handsteun<br> enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839<br>tijdelijk niet leverbaar | 5.832,48 |

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

### Joystick opties

| CODE | OMSCHRIJVING  | EUR €  |
|------|---|--------|
| 553  | Tetra-vork verticaal                                | 190,72 |
| 556  | Tetra-vork horizontaal                              | 190,28 |
| 734  | Tetra-vork horizontaal, naar handbreedte instelbaar | 125,53 |
| 4589 | Paddestoelgreep                                     | 63,97  |
| 4590 | Kogelgreep  | 63,97  |
| 4591 | T-greep   | 74,51  |
| 4593 | Steele greep  | 63,97  |
| 4594 | Knopgreep   | 63,97  |
| 4595 | Softball  | 63,97  |
| 4596 | Golfbal d=43 mm                                     | 110,99 |

### 19 Software

| CODE | OMSCHRIJVING  | EUR € |
|------|---|-------|
| 985  | Serieprogrammering (standaard)                      | 0,00  |
| 998  | Speciale programmering (afwijking van de standaard) | 0,00  |



Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**20** Framekleuren

| CODE     | FRAME         | ACENTEN       | EUR €  |
|----------|---------------|---------------|--------|
| 207      | Matzwart      |               | 0,00   |
| 212      | Matzwart      | Polar wit     | 122,96 |
| 212/5220 | Polar wit     | Polar wit     | 748,36 |
| 186      | Matzwart      | Magic Blue    | 122,96 |
| 186/5220 | Magic Blue    | Magic Blue    | 748,36 |
| 227      | Matzwart      | Rood metallic | 122,96 |
| 227/5220 | Rood metallic | Rood metallic | 748,36 |
| 180      | Matzwart      | Lemonreflex   | 122,96 |
| 180/5220 | Lemonreflex   | Lemonreflex   | 748,36 |
| 214      | Matzwart      | Zonnegeel     | 122,96 |
| 214/5220 | Zonnegeel     | Zonnegeel     | 748,36 |

Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

\*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**21 Opties rond de rolstoel**

| CODE | OMSCHRIJVING  | EUR €  |
|------|---|--------|
| 906  | Achteruitkijkspiegel rechts   | 78,45  |
| 927  | Achteruitkijkspiegel links  | 78,45  |
| 970  | Stokhouder  | 71,97  |
| 4795 | Startonderbreker, sleutel<br> uitsluitend i.c.m. R-Net   | 54,06  |
| 589  | Vierpuntsgordel   | 336,61 |
| 833  | Veiligheidsgordel met sluiting  | 0,00   |
| 721  | Bekkenband voor ISO-transportbeveiliging  | 0,00   |
| 4646 | Werkblad zijdelings wegzwenkbaar  | 229,39 |
| 590  | Abductieklos<br> enkel i.c.m. ErgoSeat code 948 of zitplaat code 4276                                      | 87,93  |
| 260  | Memory-functie voor hoofdsteun  | 33,79  |
| 957  | Stijve pelotten (paar)  | 232,28 |
| 954  | wegzwenkbare pelotten (paar)<br> niet i.c.m. armsteunen code 24  | 603,52 |
| 781  | Opladen via usb-aansluiting   | 195,54 |
| 782  | Houder voor gsm-steun<br> Mobiele telefoonhouder niet bij de levering inbegrepen                         | 107,42 |
| 2721 | Adapterset Dahl-Dockingstation<br> Adapterset aan de rolstoel ter voorbereiding van het Dahl-dockstation | 995,34 |
| 969  | Bagagerek met gematteerd oppervlak, transparant   | 0,00   |
| 994  | Bagagerek met metalen staven  | 60,35  |
| 2676 | Waarschuwingfolie achteraan   | 100,83 |
| 676  | Waarschuwingbord achteraan  | 103,80 |

**22 Service**

| ARTIKEL | OMSCHRIJVING  | EUR €  |
|---------|---|--------|
| 55704   | Klant-specifieke parametrisering vast tarief<br> bevat alleen de eenvoudige aanpassing van parameters, zoals acceleratie, snelheid, enz. | 612,68 |

## GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

\*Krankenkasse/ Kostenträger

\*Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

\*Versorgungsspezialist MEYRA

\*Genehmigungsinfo ab KW

## ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening