

# iCHAIR MC FRONT

1.613



## Toegelaten gebruikersgewicht

140 kg met hoog-laag verstelling code 27 (incl. bagage)

160 kg (incl. bagage)





De centrale beensteun maakt een kniehoek van 90° mogelijk



14" Aandrijfwielen vooraan



Diverse optionele zitsystemen



Hoge wendbaarheid door compacte afmetingen

## Volle kracht vooruit

### **ECONOMISCH**

- Effectiviteit dankzij eenvoudig onderhoud en een hoog serviceniveau
- Geringe reparatienoodzaak door het gebruik van hoogwaardige en duurzame componenten
- Modulaire ontwerp van ICHAIR-familie maakt compatibiliteit van componenten mogelijk
- Talrijke aanpassingsmogelijkheden maken een individuele aanpassing mogelijk
- Optimaal hergebruik door eenvoudige aanpassing aan nieuwe gebruikers, zoals een standaard gebruikersgewicht van 160 kg

### **THERAPEUTISCH GEBRUIK**

- De centrale beensteun maakt een kniehoek van 90° mogelijk
- Ideaal voor behoud van mobiliteit thuis, op de werkplek en op kantoor
- Effectieve drukverlichting en een ontspannen positie voor langdurig zitten door ruime elektrische verstelmogelijkheden

### **INZETBEREIK**

- Voor gebruik binnen en buiten
- Voor duurzaam en full-time gebruik voor zelfstandige mobiliteit, ook bij sterkere functiestoringen
- Werkende en actieve personen, die een rolstoel voor diverse alledaagse situaties nodig hebben
- Geschikt voor gebruik buitenshuis door middel van standaard grote banden en optionele 10 km/u variant
- Ruimtes kunnen door de compacte afmetingen en hoge behendigheid met gemak worden doorkruist

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier graag faxen naar: 05733 922 9311

Klantenservice: 05733 922 311

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA®

**Prijs basismodel****7.728,09 €****Basisuitrusting**

- Accu's
- Lader

- Beensteunen afneembaar, wegzwenkbaar
- Standaard zijpaneel

**Toegelaten gebruikersgewicht**

140 kg met hoog-laag verstelling code 27 (incl. bagage)  
160 kg (incl. bagage)

**Opmerkingen**

Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB) te vinden zijn.  
Informatie over het meetproces vindt u op [www.meyra.de/messverfahren](http://www.meyra.de/messverfahren)

Geldig van 01.01.2024 - 31.12.2024.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op [www.kisss-by-meyra.de](http://www.kisss-by-meyra.de).

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.



## Technische gegevens

<sup>1)</sup> zie categorie 01<sup>2)</sup> tot zitplaat zonder kussen<sup>3)</sup> \*Ohne Beinstützen und ohne Armlehnen<sup>4)</sup> Met passende rug<sup>5)</sup> Zitsystemen: Standaard / ErgoSeat / Recaro<sup>6)</sup> \*ziehe Kategorie Bein- und Fußstützen

Zitbreedte in mm	380 - 650 <sup>1)</sup>
Zitdiepte in cm	400 - 560 / 400 - 560 / 480 - 530 <sup>5)</sup>
Rughoogte in mm	450 - 500 / 530 - 570 / 640 <sup>5)</sup>
Onderbeenlengte in mm	280 - 430 / 330 - 450 <sup>2)6)</sup>
ArMLEuning hoogte in mm	240 - 350 <sup>2)</sup>
Zithoogte voor in mm	440 - 510 <sup>2)</sup>
Zithoogte met lift code 27 in mm	460 - 760 <sup>2)</sup>
Lengte met voetsteun in mm	1065 - 1130
Lengte zonder voetsteunen in mm	910
Breedte rijklaar in mm vanaf	630
Hoogte zonder hoofdsteun in mm	960 - 1080 <sup>4)</sup>
Transportlengte in mm	910
Transporthoogte in mm	610
Wielmaat voor in mm	*352 x 75 (14")
Wielmaat achter in mm	*230 x 70 (9")
Hindernishoogte max. in mm	60
Draaicirkel in mm	650
Actieradius met accu's 38 Ah (5h), 45 Ah (20h)	max. 25 km
*Reichweite mit Batterie 63 Ah (5h), 80 Ah (20h)	max. 40 km
Transportgewicht	108 kg <sup>3)</sup>
Max. gebruikersgewicht	*140 kg mit Sitzlift, max.160 kg bei ST 46, max. 140 kg bei ST 49/53, max. 100 kg bei ST 40/43
Toegest. totale gewicht	280 kg
max. bagage	10 kg
Snelheden	6 km/h / 10 km/h
Motorvermogen	*2 x 220 W / 2 x 300 W
Toegestane hellingen / dalingen	11%
Stuursoort	indirect
Zitkanteling elektrisch	4° - 26° / 0° - 50°
Zitkanteling mechanisch	4° - 10°
Rughoek elektrisch	-10° - 50°



### Technische gegevens \*\*\* verder

Rughoek mechanisch

-10° - 30°

Drive

\*Front

Gelieve uw keuze aan te kruisen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**00 Chassis/motor**

CODE	SNELHEID	ACTIERADIUS	MOTORVERMOGEN	EUR €
115	6 km/h	max. 40 km	2 x 220 W	0,00
117/918	10 km/u incl. ESP-rijstabiliteitsmodule <b>⚠</b> niet i.c.m. R-NET LED code 702/415 niet i.c.m. VR-sturing code 408 enkel i.c.m. code 833 veiligheidsgordel enkel i.c.m. TÜV-certificaat code 4772 n.v.t. in NL/BE	max. 35 km	2 x 300 W	941,50

**Chassis opties**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
892	Standaard ophanging voor gebruikergewichten tot 120 kg	0,00
891	Verstevigde ophanging voor gebruikergewichten 120 - 160 kg	0,00

**01 Zitbreedte**

CODE	OMSCHRIJVING	ZITPLAAT BREEDTE	EUR €
38	Zitbreedte traploos instelbaar van 380 tot 500 mm via armleuningen	380 mm	0,00
43	Zitbreedte traploos instelbaar van 430 tot 550 mm via armleuningen	430 mm	0,00
48	Zitbreedte traploos instelbaar van 480 tot 600 mm via armleuningen	480 mm	265,24
53	Zitbreedte traploos instelbaar van 530 tot 650 mm via armleuningen	530 mm	573,50

**⚠** in combinatie met ErgoSeat Pro alleen zitbreedte 430 en 480 mm mogelijk  
Met RECARO is de werkelijke zitbreedte ca. 500 mm  
Overzicht RECARO stoelen op aanvraag

Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

\*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**02 Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)**

Zithoogte voor, gemeten bij een zithelling van 4°, bovenrand van de zitplaat

## Voorste zithoogte in mm (ZHV)

Code	Ø	Velg	Banden	440	480	510
163/146	9"	Alu-velg	Luchtbanden lekbestendig			
163/900	9"	Alu-velg	Lekvrijebanden	188,29	188,29	188,29

⚠ \*In Verbindung mit C. 27 oder c. 4118 ist nur VSH 480 mm möglich

**Zwenkwielopties**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
816	Spatbeschermer voor zwenkwielen	125,53

**03 Aandrijfwielen**

## Luchtbanden lekbestendig CODE 846

## Lekvrije banden CODE 904

Code	Ø	Velg	Luchtbanden lekbestendig CODE 846		Lekvrije banden CODE 904	
			grijs	zwart	grijs	zwart
460	14"	Alu-velg			212,43	212,43

**Aandrijf wiel opties**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
824	Spatbeschermer voor aandrijfwielen	122,67

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

## 05 Zitkanteling/lift

Het instelbereik kan naar gelang zithoogte en maat van de zwenkwielen max. +/-3° variëren.

CODE	OMSCHRIJVING	HELLING/LIFT VAN DE ZITTINGUR	€
119	Mechanische zitkanteling	4° tot +10°	0,00
118	Elektrische zitneiging, traploos verstelbaar met 22 graden°. <b>!</b> enkel i.c.m. verstelmodule VR2 CODE 682	4° tot +26°	1.362,08
27	Schaarlift 300 mm incl. zitkanteling <b>!</b> *Nur i.V.m. R-Net CODE 702 nur i.V. mit VSH 480 mm	0° tot +30°	3.154,28
4118	Elektrische zitkanteling, traploos tot 50° <b>!</b> *nur i.V. mit CODE 833 Haltegurt mit Schloss nur i.V. mit VSH 480 mm	0° - 50°	2.030,96

## 06 Zitdiepte

	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)	(C-356)
	400mm	430mm	460mm	490mm	530mm	560mm
Zitdiepte						47,70

**!** CODE 615 Zadelpen 400 mm alleen in combinatie met CODE 5158 Onderhoudsvrije accu's ca. 66 Ah (5u), 80 Ah (20u)

## 07 Zitsysteem

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
561	Stoelkussen	53,90
4276	Zitplaat zonder kussen	99,64
948	ErgoSeat-zitting	250,90
7206	Netti Uno Seat	99,64
7203	Netti Sit	540,60
7400	Ride Forward	1.284,72
7401	Ride Java	99,64



Gelieve uw keuze aan te kruisen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**08 Rugsysteem**

CODE	OMSCHRIJVING	RUGDEELHOOGTE	EUR €
608	Ronde buizen, 22 mm, incl. doorlopende duwstang <b>⚠</b> voorbereid voor externe rugsystemen		0,00
735	Aansluitende rugband zonder padding	500 mm, converteerbaar naar 450 mm	77,38
736	Aansluitende rugband met padding	500 mm, converteerbaar naar 450 mm	172,05
949	ErgoSeat rugleuning	590 mm, converteerbaar tot 630 mm	265,24
2019	ErgoSeat Pro comfort rugleuning	590 mm, converteerbaar tot 630 mm	538,48
7201	Netti Uno Back	620 mm, converteerbaar tot 670 mm	77,38
7209	Netti Smart	620 mm, converteerbaar tot 670 mm	77,38
7207	Netti Stabil	620 mm, converteerbaar tot 670 mm	781,22
7210	Netti Super Stabil	620 mm, converteerbaar tot 670 mm	77,38
7205	Netti Kyphotic	620 mm, converteerbaar tot 670 mm	77,38
7454	Ride Grande		0,00



**Optionele stoelementen incl. hoofdsteenen**

CODE	Zitsysteem	Rug	
		mechanisch	elektrisch
579/567	RECARO S/F korte zitvlak met weinig zijsteun	2.254,77	3.248,56
580/578	RECARO M/W lange zitvlak met lange zijsteunen	2.254,77	3.248,56
581/584	RECARO M/W lang zitvlak met uitgesproken zijsteun	2.254,77	3.248,56

**08 ErgoSeat-bekleding**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
237	ErgoSeat-bekleding, textiel, zwart-grijs geruit	0,00
4980	ErgoSeat-bekleding, incontinentie, zwart	0,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**ErgoSeatPRO Comfort Rug Accessoires**

CODE	OMSCHRIJVING	MATEN IN MM (H X B BINNEN/BUITEN X T)	EUR €
2021	Thoracale pelotten, paar, groot  enkel i.c.m. ErgoSeatPRO rug code 2019	310 x 125/70 x 140	288,18
2032	Thoracale pelotten, paar, klein  enkel i.c.m. ErgoSeatPRO rug code 2019	230 x 120/60 x 125	289,69

**09 RECARO-afdekkingen**


CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
235	RECARO-hoes, textiel, zwart	0,00
254	RECARO kunstlederen bekleding, zwart	0,00

**10 Rugleuningopties (verstellingen)**

CODE	OMSCHRIJVING	CONSTITUTIES		EUR €
814	Doorlopende duwbeugel			0,00
410	Enkele duwgrep inclusief stabiliteitsbeugel			115,09
2814	Doorlopende duwbeugel voor RECARO zitsystemen  uitsluitend in combinatie met RECARO			130,83
913	Hoofdsteun, kunstleder zwart			215,05
589	Vierpuntsgordel			0,00
401	Mechanische rughoekverstelling	-10° tot 30°	10° stappen	0,00
25	Elektrische rughoekverstelling  alleen in combinatie met instelmotor CODE 682 of CODE 678 alleen in combinatie met koppelriem CODE 833 Het gebruik van de hoofdsteun, kunstleer zwart (CODE 913) wordt aanbevolen.	-10° tot 50	traploos	1.362,08

Gelieve uw keuze aan te kruisen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**11 Zijkanten en armsteunen**

1 = verwijderbaar 2 = in hoogte verstelbaar 3 = in breedte verstelbaar 4 = in diepte verstelbaar

CODE	OMSCHRIJVING	FUNCTIES	EUR €
106	Standaard armsteunen met armpolster en zwarte kledingbeschermer	1,2,3,4	0,00
4960	Zijdeel met gestoffeerde armluning, zwarte kledingbeschermer en lichte holte in de armluning	1,2,3,4	157,19
21	Zijdeel met gepolsterde armluning, zwarte kledingbeschermer en schuine armluning lang	1,2,3,4	83,26
14	Hoogwaardige armleningen op de rugluning, in de breedte, hoogte en hoek verstelbaar		1.093,92
4422	Armluningfixatie in basispositie  alleen i.c.m. armleningen CODE 14		60,42

**Armsteun hemiplegie**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4982	Hemi-onderarmschaal, wegzwenkbaar en hoogte verstelbaar  alleen in combinatie met zijstuk CODE 106 of CODE 4920 Voor oksellengte tot midden van de hand 36cm +/- 2cm	421,88
4983	Verlengstuk voor hemi onderarmschaal  alleen i.c.m. CODE 4982 Voor een lagere lengte tot midden van de hand 43cm +/- 2cm	57,24
4985	Hemi-handsteun vlak	63,60
4987	Hemi-handsteun met ergon. greep links	63,60
4986	Hemi-handsteun met ergon. greep rechts	63,60

Gelieve uw keuze aan te kruisen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**12 Beensteunen**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
93	Beensteunen, afneembaar en wegzwenkbaar	0,00
92	Beensteunen, opklapbaar, afneembaar en wegzwenkbaar <b>⚠</b> niet i.c.m. voetsteun code 54	329,74
86	Beensteunen, elektrisch omhoog zwenkbaar, afneembaar en wegzwenkbaar <b>⚠</b> enkel i.c.m. bedieningsmodule R-NET code 702. Niet i.c.m. voetsteun CODE 54	1.433,77

**⚠** Standaard abductie +/- 20 mm per kant**Centrale beensteun met voetsteun**

Let op: de centrale beensteunen zijn niet afneembaar.


De voetplaten zijn in hoek verstelbaar en kunnen worden opgeklapt.

Let op de hoogte van het zitkussen: Standaard zitkussen +60 mm, ErgoSeat +70 mm.

CODE	OMSCHRIJVING	BS-HOEK	OBL	EUR €
5100	Centrale beensteun, mechanisch in hoek verstelbaar, incl. voetplaat	85°-95°	280-400mm	286,74
5101	Centrale beensteun, mechanisch in hoek verstelbaar, incl. voetplaat	85°-95°	330-450mm	286,74
5102	Centrale beensteun, mechanisch in hoek verstelbaar, incl. voetplaat <b>⚠</b> enkel i.c.m. ZHV 440mm	85°-95°	200-360mm	1.433,77
5103	Centrale beensteun, mechanisch in hoek verstelbaar, incl. voetplaat <b>⚠</b> enkel i.c.m. ZHV 480 en 510mm	85°-95°	200-400mm	1.433,77
4935	Centrale beensteun, voor VZH 440mm, elektrisch in hoek/lengte verstelbaar, incl. voetplaat, ergonomische lengtecompensatie tot BS-hoek 150° <b>⚠</b> alleen in combinatie met stelmotoren CODE 682 of CODE 678 alleen in combinatie met kuitkussen CODE 945 niet in combinatie met ST 400 mm CODE 615 en ST 560 mm RECARO	90°-170°	200-360mm	1.418,28
5104	Centrale beensteun, voor VZH en 510mm, elektrisch in hoek/lengte verstelbaar, incl. voetplaat, ergonomische lengtecompensatie tot BS-hoek 150° <b>⚠</b> alleen in combinatie met stelmotoren CODE 682 of CODE 678 alleen in combinatie met kuitkussen CODE 945 niet in combinatie met ST 400 mm CODE 615 en ST 560 mm RECARO	90°-170°	200-360mm	1.433,77
4949	Centrale beensteun, elektrisch in hoek/lengte verstelbaar, incl. voetplaat tot op de bodem neergelaten, ergonomische lengtecompensatie tot BS-hoek 150° <b>⚠</b> alleen in combinatie met stelmotoren CODE 682 of CODE 678 alleen in combinatie met kuitkussen CODE 945 niet in combinatie met ST 400 mm CODE 615 en ST 560 mm RECARO	90°-170°	330-450mm	1.433,77

**⚠** niet verwijderbaar


Gelieve uw keuze aan te kruizen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**13 Voetsteunen voor gedeelde beensteunen**

CODE	OMSCHRIJVING	DIEPTE	OBL	EUR €
54	Voetsteun doorlopend, 60 mm in diepte instelbaar (in 4 stappen), opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar  enkel i.c.m. beensteun code 93	150mm	280-430mm	129,03
798	Voetsteun gedeeld in hoogte verstelbaar, opklapbaar, hoek verstelbaar	150mm	280-430mm	0,00

 onderbeenlengte neemt toe met standaard zitkussen +60 mm, ErgoSeat +70 mm, RECARO +150 mm**Opties voor been-/voetsteunen**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
105	Voetbordadapter: abductie +/- 45 mm per kant	122,96
822	Schoenfixatieband (paar)	31,54
823	Hielhouder (paar)	98,45
945	Kuitkussens	0,00

**14 Accu's en laders**

CODE	OMSCHRIJVING	ACTIERADIUS	EUR €
5159	Onderhoudsvrije accu's ca.43 Ah (5h), 50 Ah (20h)  Niet in combinatie met ST 400 mm CODE 615	10 km/h 25 km / 6 km/h 30 km	0,00
5158	Onderhoudsvrije accu's over. 66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	10 km/h 35 km / 6 km/h 40 km	312,18
732	Lader 8 A voor 50 Ah (20h)		0,00
733	Lader 12 A aanbevolen voor 80 Ah (20u)		218,36

**15 Verlichting**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
932	Actieve led-verlichting voor en achter conform verkeersreglement	0,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

\*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**16 Besturing-/Verstelmodule**

## Aansturing verstelmotoren

Code	Bedieningsmodule	zonder	2-voudig / 682	6-voudig / 678	8-voudig / 780
408	VR2		85,56		
702/415	R-NET LED				
702/416	R-NET LCD			183,73	
702/398	R-NET LCD IR/BT			1.051,97	
702/839	R-NET OMNI II			1.122,70	

**!** Code 839 OMNI II Knipperfunctie en claxonfunctie alleen selecteerbaar via menu

**Extern verstelmodule**

CODE	OMSCHRIJVING		EUR €
4615	Externe module voor directe bediening van de elektrische verstellingen Montage aan de kant van de bedieningsmodule <b>!</b> Alleen in combinatie met R-NET CODE 702 Gebruik voor individuele toewijzing de volgende matrix! niet in combinatie met zijdelings verschuifbare tafelbladen CODE 4660 en 4661 niet in combinatie met zijdelings verschuifbare therapietafel CODE 4646	5-voudig	1.452,20
4615	Externe module voor directe bediening van de elektrische verstellingen Montage tegenover de kant van de bedieningsmodule <b>!</b> Alleen in combinatie met R-NET CODE 702 Gebruik voor individuele toewijzing de volgende matrix! niet in combinatie met zijdelings verschuifbare tafelbladen CODE 4660 en 4661 niet in combinatie met zijdelings verschuifbare therapietafel CODE 4646	5-voudig	1.452,20

Toets	zonder functie	Rug	Zitting	BS links	BS rechts	BS synchron	CBS hoek	CBS hoogte	Zitlift
(1)									
(2)									
(3)									

Versie nr.: #1165 - 02.01.2024

(4)

Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

\*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

**Standaard uitvoering:** wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

(5)

Gelieve uw keuze aan te kruizen**S** \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

### Bedieningsmodule

CODE	OMSCHRIJVING	AANSTURING	EUR €
74	Montage rechts		0,00
60	Montage links		0,00

### Software

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
985	Serieprogrammering (standaard)	0,00
998	Speciale programmering (afwijking van de standaard)	0,00

### 17 Bedieningsmodule houder

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4859	Bedieningsmodule houder, lengte verstelbaar	0,00
4566	Bedieningsmodule houder, lengte en in hoogte verstelbaar	0,00
4860	Bedieningsmodule houder, lengte en hoogte verstelbaar, wegzwenkbaar (bijv. aan tafel)	0,00
4874	Beschermbeugel voor bedieningsmodule VR2 en R-NET <b>⚠</b> niet i.c.m. R-NET OMNI II 702/839	68,79
851	Bedieningsmodule voor begeleider (bedieningsmodule verplaatsbaar naar voor en achter) <b>⚠</b> enkel i.c.m. doorlopende duwbeugel code 814	225,72
4789	Extra bedieningsmodule met voorrangschakeling voor begeleidende persoon incl. montage aan rugbuis <b>⚠</b> enkel i.c.m. doorlopende duwbeugel code 814	775,77



Gelieve uw keuze aan te kruisen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

## 18 Speciale besturingmodule

Speciale bedieningsmodules en speciale regelingen moeten vaak worden aangepast en kunnen daarom in het algemeen geen eindproduct vormen. Plaatsing en programmering moeten in overleg met de gebruiker worden uitgevoerd of door uw technicus ter plaatse worden uitgewerkt. Andere speciale besturingen zijn op aanvraag mogelijk.

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4660	Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar rechts wegzwenkbaar	2.222,33
4661	Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar links wegzwenkbaar	2.222,33
813	Tafelbediening, doorzwenkbaar  Alleen in combinatie met R-NET bedieningsmodule met LED-display CODE 702/415	2.222,33
543	Externe aan/uit-toets, diameter 63 mm, groen  enkel i.c.m. R-NET LCD code 702/416 of R-NET OMNI II code 702/839	327,69
596	Externe aan/uit-toets, diameter 63 mm, geel  enkel i.c.m. R-NET LCD code 702/416 of R-NET OMNI II code 702/839	327,69
778	Externe aan/uit-toets, diameter 30 mm, groen  enkel i.c.m. R-NET LCD code 702/416 of R-NET OMNI II code 702/839	327,69
779	Externe aan/uit-toets, diameter 30 mm, geel  enkel i.c.m. R-NET LCD code 702/416 of R-NET OMNI II code 702/839	327,69
4611	MicroPilot Nullwegejoystick  enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839	4.115,83
4600	MicroPilot Nullwegejoystick inclusief houder en handsteun  enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839	5.832,48
4612	MicroGuide Wegejoystick  enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839 tijdelijk niet leverbaar	4.115,83
4601	MicroGuide Wegejoystick inclusief houder en handsteun  enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839 tijdelijk niet leverbaar	5.832,48

Externe aan/uit-knop voor gebruikers die de knoppen op de bedieningsmodule moeilijk kunnen bedienen of als nood-uit-functie voor begeleiders

Gelieve uw keuze aan te kruisen \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

### Joystick opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
553	Tetra-vork verticaal	190,72
556	Tetra-vork horizontaal	190,72
734	Tetra-vork horizontaal, naar handbreedte instelbaar	125,53
4589	Paddestoelgreep	63,97
4590	Kogelgreep	63,97
4591	T-greep	74,51
4593	Steele greep	63,97
4594	Knopgreep	63,97
4595	Softball	63,97
4596	Golfbal d=43 mm klein	110,99

### 19 Framekleuren/accentskleuren

CODE	FRAME	ACENTEN	EUR €
5220	Kleur van het frame volgens de eisen van de klant		#o.a.
207	Matzwart		0,00
212	Matzwart	Polar wit	122,96
212/5220	Polar wit	Polar wit	748,36
186	Matzwart	Magic Blue	122,96
186/5220	Magic Blue	Magic Blue	748,36
227	Matzwart	Rood metallic	122,96
227/5220	Rood metallic	Rood metallic	748,36
180	Matzwart	Lemonreflex	122,96
180/5220	Lemonreflex	Lemonreflex	748,36
214	Matzwart	Zonnegeel	122,96
214/5220	Zonnegeel	Zonnegeel	748,36

Gelieve uw keuze aan te kruizen**S** \*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**20 Opties rond de rolstoel**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
906	Achteruitkijkspiegel rechts	78,45
927	Achteruitkijkspiegel links	78,45
970	Stokhouder	71,97
4795	Startonderbreker, sleutel <b>!</b> uitsluitend i.c.m. R-Net	54,06
833	Veiligheidsgordel met sluiting	0,00
4646	Werkblad zijdelings wegzwenkbaar	229,39
590	Abductieklos <b>!</b> alleen in combinatie met zitplaat CODE 4276 of ErgoSeat CODE 948	87,93
260	Memory-functie voor hoofdsteun	33,79
957	Stijve pelotten (paar)	232,28
954	wegzwenkbare pelotten (paar)	603,52
781	USB oplaadaansluiting	195,54
782	Houder voor gsm-steun <b>!</b> niet in combinatie met R-NET OMNI II CODE 839 Mobiele telefoonhouder niet meegeleverd	107,42
4772	TÜV Certificaat (n.v.t. in NL/BE)	0,00
2676	Waarschuwingfolie achteraan <b>!</b> alleen in combinatie met ErgoSeat	100,83
676	Waarschuwingbord achteraan	103,80

**21 Service**

CODE	ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EUR €
	55704	Klant-specifieke parametring vast tarief	612,68

**!** bevat alleen de eenvoudige aanpassing van parameters, zoals acceleratie, snelheid, enz.

## GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

\*Krankenkasse/ Kostenträger

\*Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

\*Versorgungsspezialist MEYRA

\*Genehmigungsinfo ab KW

## ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening