


iCHAIR MC2 RS

1.615

 **Toegelaten gebruikersgewicht**
160 kg (incl. bagage)





*15" Antriebsräder



*Seitenteilbeleuchtung mit individueller Gravur



*RS-Design schwarz-rot



*Recaro-Sitz in schwarzem Kunstleder

Buitengewoon sportief

ECONOMISCH

- Effectiviteit dankzij eenvoudig onderhoud en een hoog serviceniveau
- Geringe reparatienoodzaak door het gebruik van hoogwaardige en duurzame componenten
- Modulaire ontwerp van ICHAIR-familie maakt compatibiliteit van componenten mogelijk
- Talrijke aanpassingsmogelijkheden maken een individuele aanpassing mogelijk
- Optimaal hergebruik door eenvoudige aanpassing aan nieuwe gebruikers, zoals een standaard gebruikersgewicht van 160 kg

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- Ideaal voor behoud van mobiliteit thuis, op de werkplek en op kantoor
- Effectieve drukverlichting en een ontspannen positie voor langdurig zitten door ruime elektrische verstelmogelijkheden
- Verschillende zittingsystemen op basis van individuele behoeften

INZETBEREIK

- Voor gebruik binnen en buiten
- Voor duurzaam en full-time gebruik voor zelfstandige mobiliteit, ook bij sterkere functiestoringen
- Werkende en actieve personen, die een rolstoel voor diverse alledaagse situaties nodig hebben
- Ruimtes kunnen door de compacte afmetingen en hoge behendigheid met gemak worden doorkruist
- Geschikt voor gebruik buitenshuis door grote banden als standaard en optioneel verkrijgbaar 13 km/u-variant

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier graag faxen naar: 05733 922 9311

Klantenservice: 05733 922 311

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA®

**Prijs basismodel****9.953,40 €****Toegelaten gebruikersgewicht**

160 kg (incl. bagage)

**Opmerkingen**

Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.
Informatie over het meetproces vindt u op www.meyra.de/messverfahren

Geldig van 01.01.2024 - 31.12.2024.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.



Technische gegevens

1) zie categorie 01

2) *Sitzsysteme ErgoSeat / RECARO Sitzwinkel ist 4°

3) *Sitzsystem ErgoSeat

4) *120 mm inkl. Stufenüberwinder

5) *Ohne Beinstützen und ohne Armlehnen

6) * siehe Kategorie 00 Fahrwerk/Motorisierung

7) *Der Verstellbereich kann je SH und Größe der Lenkräder um max. +/-3° abweichen

Zitbreedte in mm	360 - 650 ¹⁾²⁾
Zitdiepte in cm	400 - 560 / 480 - 530 ²⁾
Rughoogte in mm	530 - 570 / 640 ²⁾
Onderbeenlengte in mm	350 - 500 / 350 - 500 ²⁾
Armleuning hoogte in mm	180 - 290 / 180 - 290 ²⁾
Zithoogte voor in mm	530 - 600 / 580 - 650 ²⁾
Lengte met voetsteun in mm	1130
Lengte zonder voetsteunen in mm	830
Breedte rijklaar in mm vanaf	635 ³⁾
Hoogte zonder hoofdsteun in mm	1010 - 1130 ³⁾
Transportlengte in mm	830
Transporthoogte min. in mm	590 - 660
Wielmaat voor in mm	260 x 70 (10")
Wielmaat achter in mm	*380 x 75 (15")
Hindernishoogte max. in mm	60 ⁴⁾
Draaicirkel in mm	840
Leeg transportgewicht basisuitrusting min.	100 kg ⁵⁾
Max. gebruikersgewicht	160 kg
Toegestane totaalgewicht incl. opties	320 kg
max. bagage	10 kg
Snelheden	*6 / 13 km/h
Motorvermogen	*2 x 300 W / 2 x 350 W
*Reichweite mit Batterie 63 Ah (5h), 80 Ah (20h)	max. 35 - 40 km ⁶⁾
Toegestane hellingen / dalingen	15 %
Stuursoort	indirect
Zitkanteling elektrisch	*-2° bis 26° / 0° bis 50° ⁷⁾
Zitkanteling mechanisch	0° tot 10°
Rughoek elektrisch	-10° tot 50
Rughoek mechanisch	-10° tot 30°
Drive	*Heck

Gelieve uw keuze aan te kruisen

 *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

00 Chassis/motor

CODE	SNELHEID	ACTIERADIUS	MOTORVERMOGEN	EUR €
115	6 km/h	max. 40 km	2 x 300 W	0,00
120	13 km/h	max. 35 km	2 x 350 W	0,00
918	ESP-rijstabiliteitsmodule			941,50
	⚠️ ESP-rijstabilisatiemodule, alleen in combinatie met. R-Net / LCD-kleurenscherm of i.V.m. OMNI II (CODE 839)			

Chassis opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
892	Standaard ophanging voor gebruikergewichten tot 120 kg	0,00
891	Verstevigde ophanging voor gebruikergewichten 120 - 160 kg	0,00

01 Zitbreedte

CODE	OMSCHRIJVING	ZITPLAAT BREEDTE	EUR €
38	Zitbreedte traploos instelbaar van 380 tot 500 mm via armleuningen	380 mm	0,00
43	Zitbreedte traploos instelbaar van 430 tot 550 mm via armleuningen	430 mm	0,00
48	Zitbreedte traploos instelbaar van 480 tot 600 mm via armleuningen	480 mm	265,24
	⚠️ enkel i.c.m. ZHV 500 of ZHV 530		
53	Zitbreedte traploos instelbaar van 530 tot 650 mm via armleuningen	530 mm	573,50
	⚠️ enkel i.c.m. ZHV 500 of ZHV 530		

02 Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)

Voorste zithoogte in mm (ZHV)

Code	Ø	Velg	Banden	Voorste zithoogte in mm (ZHV)		
				460	500	530
142/146	10"	Alu-velg	Luchtbanden lekbestendig			
142/900	10"	Alu-velg	Lekvrijebanden	188,29	188,29	188,29
2142/481	10"	Alu-velg	Cross luchtbanden	62,29	62,29	62,29
2142/900	10"	Alu-velg	Cross lekvrije banden	250,57	250,57	250,57

Gelieve uw keuze aan te kruisen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Zwenkwielopties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
816	Spatbeschermer voor zwenkwielen  niet i.c.m. code 2142 Cross banden	125,53

03 Aandrijfwielen

Code	Ø	Velg	Luchtbanden/noppenprofiel CODE 482	Veiligheidsbanden/noppenprofiel CODE 904
			zwart	zwart
772	15"	Alu-velg		212,43
2460	14"	Alu-velg Cross	375,24	587,67

Aandrijfwielen opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
824	Spatbeschermer voor aandrijfwielen  niet i.c.m. code 2460 Alu-velg Cross	122,67

05 Zitverstellingen

CODE	OMSCHRIJVING	ZITHOEK	EUR €
119	Mechanische zitkanteling, stapsgewijs	0° tot +10°	0,00
118	Elektrische zitkanteling traploos tot 28 graden	-2° tot +26°	1.362,08
4118	Elektrische zitkanteling traploos tot 50 graden	0° tot 50°	2.030,96
27	Schaarlift 300 mm incl. zitkanteling	0° tot 30°	3.154,28

06 Zitdiepte

	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)	(C-356)
	400mm	430mm	460mm	490mm	530mm	560mm
Zitdiepte						46,05

Gelieve uw keuze aan te kruizen

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

07 Zitsysteem

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4276	Zitplaat zonder kussen	99,64
948	ErgoSeat-zitting	0,00
7206	Netti Uno Seat	99,64
7203	Netti Sit	540,60
7400	Ride Forward	1.284,72
7401	Ride Java	99,64

Netti en Ride niet i.c. met zitdiepte 560 mm

08 Rugstysteem

CODE	OMSCHRIJVING	RUGDEELHOOGTE	EUR €
608	Ronde buizen, 22 mm, incl. doorlopende duwstang <i>voorbereid voor externe rugsystemen</i>		0,00
735	Aansluitende rugband zonder padding	500 mm, converteerbaar naar 450 mm	77,38
736	Aansluitende rugband met padding	500 mm, converteerbaar naar 450 mm	146,28
949	ErgoSeat rugleuning	590 mm, converteerbaar tot 630 mm	0,00
2019	ErgoSeat Pro comfort rugleuning <i>alleen i.c. met zitbreedte 430 en 480 mm</i>	590 mm, converteerbaar tot 630 mm	538,48
7201	Netti Uno Back	620 mm, converteerbaar tot 670 mm	77,38
7209	Netti Smart	620 mm, converteerbaar tot 670 mm	77,38
7207	Netti Stabil	620 mm, converteerbaar tot 670 mm	711,26
7210	Netti Super Stabil	620 mm, converteerbaar tot 670 mm	77,38
7205	Netti Kyphotic <i>Niet i.c. met zitbreedte 530 mm</i>	620 mm, converteerbaar tot 670 mm	77,38
7454	Ride Grande		0,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

09 Optionele zitsystemen

Let op de hoogte van het zitkussen: ERGOSTAR +120 mm en RECARO +150 mm

CODE	Zitsysteem	Rug	
		mechanisch	elektrisch
961	ERGOSTAR anatomisch gevormd zitsysteem	841,64	
579/567	RECARO S/F korte zitvlak met weinig zijsteun	2.254,77	3.248,56
580/578	RECARO M/W lange zitvlak met lange zijsteunen	2.254,77	3.248,56
581/584	RECARO M/W lang zitvlak met uitgesproken zijsteun	2.254,77	3.248,56

! Elektrische rugleuningverstelling alleen in combinatie met R-Net bediening
Lange levertijd voor RECARO stoelen

ErgoSeat-bekleding

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
297	ErgoSeat overtrekhoes, netweefsel, RS design rood/zwart	0,00
4980	ErgoSeat-bekleding, incontinentie, zwart	0,00

ErgoSeatPRO toebehoren rug

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2021	Thoracale pelotten, paar, groot	182,32
2032	Thoracale pelotten, paar, klein	289,69

Recaro-bekleding

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
235	Recaro-bekleding, textiel, zwart	0,00
254	Recaro-bekleding, kunstleder, zwart	0,00

Gelieve uw keuze aan te kruisen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**10 Rugleuningopties (verstellingen)**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
814	Doorlopende duwbeugel	0,00
410	Enkele duwgrepes inclusief stabiliteitsbeugel	115,09
2814	Doorlopende duwbeugel voor RECARO zitsystemen ⚠ uitsluitend in combinatie met RECARO	130,83
913	Hoofdsteun, kunstleder zwart	215,05
589	4-punts gordel/band	336,61
401	Mechanische rughoekverstelling	0,00
25	Elektrische rughoekverstelling ⚠ Het wordt aanbevolen de hoofdsteun (CODE 913) te gebruiken.	1.362,08

11 Zijkanten en armsteunen

1 = verwijderbaar 2 = in hoogte verstelbaar 3 = in breedte verstelbaar 4 = in diepte verstelbaar

CODE	OMSCHRIJVING	FUNCTIES	EUR €
106	Standaard armsteunen met armpolster en zwarte kledingbeschermer	1,2,3,4	0,00
4960	Armsteunen met gevoerde armpolster, kledingbeschermer en lichte glooiing in de armpolster	1,2,3,4	157,19
21	Armsteun met armpolster, kledingbeschermer en afgeschuinde armsteun lang	1,2,3,4	83,26
24	Armsteunen met armpolster, opklapbaar en in hoek verstelbaar, armleuninghoogte 190 - 230 mm ⚠ enkel i.c.m. besturingshouder code 4859	2	83,26
769	Kledingbeschermer zonder armpolster ⚠ enkel i.c.m. armsteunen code 24		125,53

Armsteun hemiplegie

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4982	Hemi-onderarmschaal, wegzwenkbaar en hoogte verstelbaar ⚠ niet in combinatie met CODE 24 Armleuning kan omhoog gedraaid worden Voor onderbeenlengte tot midden van de hand 36cm +/- 2cm	421,88
4983	Verlengstuk voor hemi onderarmschaal ⚠ Alleen in combinatie met CODE 4983 Hemi onderarmschaal Voor onderarmlengte tot midden van hand 43cm +/- 2cm	57,24

Gelieve uw keuze aan te kruizen

S



*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.


Handsteun hemiplegie

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4985	Hemi-handsteun vlak	63,60
4987	Hemi-handsteun met ergon. greep links	63,60
4986	Hemi-handsteun met ergon. greep rechts	63,60

12 Beensteunen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
93	Beensteunen, afneembaar en wegzwenkbaar	0,00
92	Beensteunen, opklapbaar, afneembaar en wegzwenkbaar  niet i.c.m. voetsteun code 54	329,76
86	Beensteunen, elektrisch omhoog zwenkbaar, afneembaar en wegzwenkbaar  niet i.c.m. voetsteun code 54	1.433,77

13 Voetsteunen

CODE	OMSCHRIJVING	DIEPTE	OBL	EUR €
808	Voetsteun gedeeld in hoogte verstelbaar, omhoogklapbaar en naar hoek verstelbaar	150 mm	280 - 430 mm	129,03
798	Voetsteun gedeeld in hoogte verstelbaar, opklapbaar, hoek verstelbaar	150mm	280-430mm	0,00
54	Voetsteun doorlopend, 60 mm in diepte instelbaar (in 4 stappen), opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar  enkel i.c.m. beensteun code 93	150mm	280-430mm	129,03
822	Schoenfixatieband (paar)			31,54
823	Hielhouder (paar)			98,45

14 Accu's en laders

CODE	OMSCHRIJVING	ACTIERADIUS	EUR €
5158	Onderhoudsvrije accu's over. 66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	40 km	0,00
733	Lader 12 A		0,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

15 Verlichting

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
932	Actieve led-verlichting voor en achter conform verkeersreglement	0,00

16 Besturing-/Verstelmodule

Aansturing verstelmotoren

Code	Bedieningsmodule	zonder	2-voudig / 682	6-voudig / 678	8-voudig / 4260
702/415	R-NET LED				
702/416	R-NET LCD			183,73	
702/398	R-NET LCD IR/BT			1.051,97	
702/839	R-NET OMNI II			1.122,70	

 Code 839 OMNI II Knipperfunctie en claxonfunctie alleen selecteerbaar via menu

Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**Extern verstelmodule**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4615	Extern 5-voudige verstelmodul voor directe activering van elektrische afstelling- Montage aan de kant van de besturingsmodule  Alleen in combinatie met R-Net LCD-kleurenscherm Gebruik voor individuele toewijzing de volgende matrix! niet in combinatie met zijdelings verschuifbare tafelbladen CODE 4660 en 4661 niet in combinatie met zijdelings verschuifbare therapietafel CODE 4646	1.452,20
4615	Extern 5-voudige verstelmodul voor directe activering van elektrische afstelling- installatie tegenover de zijde van de bedieningsmodule  Alleen in combinatie met R-Net LCD-kleurenscherm Gebruik voor individuele toewijzing de volgende matrix! niet in combinatie met zijdelings verschuifbare tafelbladen CODE 4660 en 4661 niet in combinatie met zijdelings verschuifbare therapietafel CODE 4646	1.452,20


Toets	zonder functie	Rug	Zitting	BS links	BS rechts	BS synchron	Zitlift
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							
(5)							

Bedieningsmodule

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
74	Montage rechts	0,00
60	Montage links	0,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

17 Bedieningsmodule houder

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4859	Bedieningsmodule houder, lengte verstelbaar	0,00
4566	Bedieningsmodule houder, lengte en in hoogte verstelbaar	0,00
4860	Bedieningsmodule houder, lengte en hoogte verstelbaar, wegzwenkbaar (bijv. aan tafel)	0,00
4874	Beschermbeugel voor bedieningsmodule VR2 en R-NET	68,79
851	Bedieningsmodule voor begeleider (bedieningsmodule verplaatsbaar naar voor en achter)  enkel i.c.m. doorlopende duwbeugel code 814	225,72

18 Speciale besturingmodule

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4660	Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar rechts wegzwenkbaar	2.222,33
4661	Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar links wegzwenkbaar	2.222,33
4789	Extra bedieningsmodule met voorrangschakeling voor begeleidende persoon incl. montage aan rugbuis	775,77

Externe aan/uit-knop

voor gebruikers die de knoppen op de bedieningsmodule moeilijk kunnen bedienen of als nood-/uitschakelfunctie voor een begeleider.

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
543	Externe aan/uit-toets, diameter 63 mm, groen	327,69
596	Externe aan/uit-toets, diameter 63 mm, geel	327,69
778	Externe aan/uit-toets, diameter 30 mm, groen	327,69
779	Externe aan/uit-toets, diameter 30 mm, geel	327,69

 enkel i.c.m. R-NET LCD code 702/416 of R-NET OMNI II code 702/839

Gelieve uw keuze aan te kruisen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Andere

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4611	MicroPilot Nullwegejoystick  enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839	4.115,83
4600	MicroPilot Nullwegejoystick inclusief houder en handsteun  enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839	5.832,48
4612	MicroGuide Wegejoystick  enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839 tijdelijk niet leverbaar	4.115,83
4601	MicroGuide Wegejoystick inclusief houder en handsteun  enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839 tijdelijk niet leverbaar	5.832,48

Joystick opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
553	Tetra-vork verticaal	190,72
556	Tetra-vork horizontaal	190,72
734	Tetra-vork horizontaal, naar handbreedte instelbaar	218,36
4589	Paddestoelgreep	63,97
4590	Kogelgreep	63,97
4591	T-greep	74,51
4593	Steelegreep	63,97
4594	Knopgreep	63,97
4595	Softball	63,97
4596	Golfbal d=43 mm	110,99

19 Framekleuren

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
207	zwart-mat incl. RS-kleurgeving, rode elementen	0,00

Gelieve uw keuze aan te kruisen**S** *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**20 Opties rond de rolstoel**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
676	Waarschuwbord achteraan	103,80
906	Achteruitkijkspiegel rechts	78,45
927	Achteruitkijkspiegel links	78,45
994	Bagagerek met metalen staven	60,35
970	Stokhouder	71,97
589	Vierpuntsgordel	336,61
833	Veiligheidsgordel met sluiting	0,00
721	Bekkenband voor ISO-transportbeveiliging	0,00
4646	Werkblad zijdelings wegzwenkbaar	229,39
862	Stoepklimmer ! niet in combinatie met CODE 27 schaarlift incl. zitkanteling	480,31
957	Stijve pelotten (paar)	232,28
954	wegzwenkbare pelotten (paar) ! niet i.c.m. armsteunen code 24	603,52
781	Opladen via usb-aansluiting	195,54
782	Universele aanpassing voor houders van mobiele telefoons ! niet i.c. met R-NET OMNI II CODE 702/839 Mobiele telefoonhouder niet meegeleverd	107,42
4795	Startonderbreker, sleutel ! uitsluitend i.c.m. R-Net	54,06

21 Software

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
985	Serieprogrammering (standaard)	0,00
998	Speciale programmering (afwijking van de standaard)	0,00

22 Service

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EUR €
55704	Klant-specifieke parametring vast tarief ! bevat alleen de eenvoudige aanpassing van parameters, zoals acceleratie, snelheid, enz.	612,68

GEBUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

*Krankenkasse/ Kostenträger

*Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

*Versorgungsspezialist MEYRA

*Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening