


iCHAIR MC S

1.616

 **Toegelaten gebruikersgewicht**
75 kg (incl. bagage)





*Zentrale Beinstütze, 90°
Kniewinkel



*200 mm Sitzhub, Kantelung



*Langlebige LED-Beleuchtung



*Seitenteil transparent

De kleine hee groot

ECONOMISCH

- Effectiviteit dankzij eenvoudig onderhoud en een hoog serviceniveau
- Geringe reparatienoodzaak door het gebruik van hoogwaardige en duurzame componenten
- Modulaire ontwerp van ICHAIR-familie maakt compatibiliteit van componenten mogelijk
- Talrijke aanpassingsmogelijkheden maken een individuele aanpassing mogelijk

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- Effectieve drukverlichting en een ontspannen positie voor langdurig zitten door ruime elektrische verstelmogelijkheden
- De centrale beensteun maakt een kniehoek van 90° mogelijk
- Naspanbare rugleuning en voorbereiding voor externe zitsystemen volgens individuele behoeften
- Effectieve drukontlasting door elektrische zithoekverstelling van 22° en 30° in combinatie met een lift.

INZETBEREIK

- De beproefde mc2 voor binnen- en buitengebruik met junior-zit en junior-opties
- Buiten: Goede achterwielophanging
- Binnen: compact chassis met geïntegreerde anti-kantelwielen vereenvoudigen gebruik in krappe ruimtes
- Lift 200 mm optioneel

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier graag faxen naar: 05733 922 9311

Klantenservice: 05733 922 311

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA®

**Prijs basismodel****7.728,09 €****Toegelaten gebruikersgewicht**

75 kg (incl. bagage)

**Opmerkingen**

Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.
Informatie over het meetproces vindt u op www.meyra.de/messverfahren

Geldig van 01.01.2024 – 31.12.2024.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.



Technische gegevens

¹⁾ *gemessen bei 4° Sitzkanteling (ohne Sitzkissen)³⁾ *Ohne Beinstützen und ohne Armlehnen²⁾ Met passende rug

Zitbreedte in mm	300 - 440
Zitdiepte in cm	300 - 400
Rughoogte in mm	390 / 440 ²⁾
Onderbeenlengte in mm	250 - 350 ¹⁾
ArMLEuning hoogte in mm	180 - 250 ¹⁾
Zithoogte voor in mm	420 - 470 ¹⁾
Lengte met voetsteun in mm	970
Lengte zonder voetsteunen in mm	790
Breedte rijklaar in mm vanaf	590
Hoogte zonder hoofdsteun in mm	890 - 925 ²⁾
Transportlengte in mm	790
Transporthoogte in mm	610
Wielmaat voor in mm	190 x 50 (8") / 225 x 70 (9")
Wielmaat achter in mm	320 x 60 (12,5")
Hindernishoogte max. in mm	60
Draaicirkel in mm	840
Leeg transportgewicht basisuitrusting min.	89 kg ³⁾
Max. gebruikersgewicht	75 kg
Toegestane totaalgewicht incl. opties	200 kg
max. bagage	10 kg
Snelheden	*6 / 10 km/h
Motorvermogen	*2 x 180 W / 2 x 300 W
Toegestane hellingen / dalingen	15 %
Stuursoort	indirect
Zitkanteling elektrisch	*0° bis 22°
*Sitzkanteling elektrisch i.v.m. Sitzhub	0° tot 30°
Zitkanteling mechanisch	0° tot 10°
Rughoek elektrisch	-5° tot 35°
Rughoek mechanisch	-10° tot 30°
*Sitzhub elektrisch	200 mm
Actieradius	*38 Ah (5h), 45 Ah (20h) max. 28 km / 63 Ah (5h), 73 Ah (20h) max. 40 km



Technische gegevens *** verder

Drive

*Heck

Gelieve uw keuze aan te kruizen**S** *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**00 Chassis/motor**

CODE	SNELHEID	ACTIERADIUS	MOTORVERMOGEN	EUR €
115	6 km/h	max. 40 km	2 x 180 W	0,00
117	10 km/h	max. 35 km	2 x 300 W	0,00

Chassis opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
875	Ophanging voor gebruikergewichten tot 75 kg	0,00

01 Zitbreedte

CODE	OMSCHRIJVING	ZITPLAAT BREEDTE	EUR €
30	Zitbreedte traploos instelbaar van 300 tot 360 mm via armleuningen	300 mm	0,00
34	Zitbreedte traploos instelbaar van 340 tot 400 mm via armleuningen	340 mm	0,00
38	Zitbreedte traploos instelbaar van 380 tot 440 mm via armleuningen	380 mm	0,00

02 Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)

VZH (mm) 420 435 440 450 455 470

A**B****Banden**

Code	Ø	Velg	Uitsplitsing beschermd CODE 146	Anti-lek CODE 900	Luchtbanden CODE 481
157	8"	Alu-velg		A 188,29	A
163	9"	Alu-velg	B	B 188,29	

⚠ VSH 440+ / 450+ alleen in combinatie met stoellift 200 mm slag CODE 27**Zwenkwielopties**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
816	Spatbeschermer voor zwenkwielen ⚠ alleen i. comb. met stuurwiel 9" CODE 163	125,53

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**03 Aandrijfwielen**

Code	Ø	Velg	Luchtbanden lekbestendig CODE 846		Lekvrije banden CODE 904	
			grijs	zwart	grijs	zwart
815	12"	Alu-velg			212,43	212,43

Aandrijf wiel opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
824	Spatbeschermer voor aandrijfwielen	122,67

04 Zitverstellingen

CODE	OMSCHRIJVING	ZITHOEK/LIFT	EUR €
119	Mechanische zitkanteling, stapsgewijs	0° tot +10°	0,00
118	Elektrische zitkanteling traploos	0° tot +22°	1.362,08
27	Elektrischer hoog-laag verstelling 200 mm incl. zitkanteling	0° tot +30°	3.154,28

05 Zit-/rugsystemen***Sitzplatte mit Kissen 30 mm CODE 560**

CODE	*Rücken / RH	*ST 300 mm-Code 390	*ST 330 mm-Code 393	*ST 370 mm-Code 367	*ST 400 mm-Code 615
444/736	*Anpassgurt schwarz 440mm				
439/736	*Anpassgurt schwarz 390 mm				

06 Rugleuning opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2032	Thoracale pelotten, paar, klein	289,69

Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**Rugleuningopties (verstellingen)**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
814	Doorlopende duwbeugel	0,00
410	Enkele duwgrepen incl. stabiliteitsbeugel	115,09
913	Hoofdsteun, kunstleder zwart	215,05
401	Mechanische rughoekverstelling	0,00
25	Elektrische rughoekverstelling	1.362,08

⚠ Het wordt aanbevolen de hoofdsteun (CODE 913) te gebruiken.

07 Zijkanten en armsteunen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
106	Standaard armsteunen met armpolster en zwarte kledingbeschermer	0,00

08 Beensteunen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
93	Beensteunen, afneembaar en wegzwenkbaar	0,00
5100	Centrale beensteun met doorlopende voetplaat	0,00

09 Voetsteunen

CODE	OMSCHRIJVING	DIEPTE	OBL	EUR €
54	Voetsteun doorlopend, 60 mm in diepte instelbaar (in 4 stappen), opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar ⚠ enkel i.c.m. beensteun code 93	150mm	280-430mm	129,03
808	Voetsteun gedeeld in hoogte verstelbaar, omhoogklapbaar en naar hoek verstelbaar ⚠ enkel i.c.m. beensteun code 93	150mm	280-430mm	0,00
822	Schoenfixatieband (paar)			31,54
823	Hielhouder (paar)			98,45

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**10 Accu's en laders**

CODE	OMSCHRIJVING	ACTIERADIUS	EUR €
5159	Onderhoudsvrije accu's ca.43 Ah (5h), 50 Ah (20h)	30 km / 25 km	0,00
5158	Onderhoudsvrije accu's over. 66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	40 km / 35 km	311,97
732	Lader 8 A voor 50 Ah (20h)		0,00
733	Lader 12 A voor 73 Ah (20h)		218,36

11 Verlichting

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
932	Actieve led-verlichting voor en achter conform verkeersreglement	0,00

12 Besturing-/Verstelmodule

Aansturing verstelmotoren

Code	Bedieningsmodule	zonder	2-voudig / 682	6-voudig / 678	8-voudig / 4260
408	VR2		85,56		
702/415	R-NET LED				
702/416	R-NET LCD			183,62	
702/398	R-NET LCD IR/BT			1.051,97	
702/839	R-NET OMNI II				

 Code 839 OMNI II Knipperfunctie en claxonfunctie alleen selecteerbaar via menu

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**Extern verstelmodule**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4615	Extern 5-voudige verstelmodule voor directe activering van elektrische afstelling- Montage aan de kant van de besturingsmodule ⚠ Alleen in combinatie met R-NET CODE 702 Gebruik voor individuele toewijzing de volgende matrix! niet in combinatie met zijdelings verschuifbare tafelbladen CODE 4660 en 4661 niet in combinatie met zijdelings verschuifbare therapietafel CODE 4646	1.452,20
4615	Extern 5-voudige verstelmodule voor directe activering van elektrische afstelling- installatie tegenover de zijde van de bedieningsmodule ⚠ Alleen in combinatie met R-NET CODE 702 Gebruik voor individuele toewijzing de volgende matrix! niet in combinatie met zijdelings verschuifbare tafelbladen CODE 4660 en 4661 niet in combinatie met zijdelings verschuifbare therapietafel CODE 4646	1.452,20


Toets	zonder functie	Rug	Zitting	BS links	BS rechts	BS synchron	CBS hoek	CBS hoogte	Zitlift
(1)									
(2)									
(3)									
(4)									
(5)									

Bedieningsmodule

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
74	Montage rechts	0,00
60	Montage links	0,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

13 Bedieningsmodule houder

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4859	Bedieningsmodule houder, lengte verstelbaar	0,00
4566	Bedieningsmodule houder, lengte en in hoogte verstelbaar	0,00
4860	Bedieningsmodule houder, lengte en hoogte verstelbaar, wegzwenkbaar (bijv. aan tafel)	0,00
4874	Beschermbeugel voor bedieningsmodule VR2 en R-NET	68,79
851	Bedieningsmodule voor begeleider (bedieningsmodule verplaatsbaar naar voor en achter)  enkel i.c.m. doorlopende duwbeugel code 814	225,72

14 Speciale besturingmodule

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4660	Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar rechts wegzwenkbaar	2.222,33
4661	Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar links wegzwenkbaar	2.222,33
4789	Extra bedieningsmodule met voorrangschakeling voor begeleidende persoon incl. montage aan rugbuis	775,77

Externe aan/uit-knop

voor gebruikers die de knoppen op de bedieningsmodule moeilijk kunnen bedienen of als nood-/uitschakelfunctie voor een begeleider.

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
543	Externe aan/uit-toets, diameter 63 mm, groen	327,69
596	Externe aan/uit-toets, diameter 63 mm, geel	327,69
778	Externe aan/uit-toets, diameter 30 mm, groen	172,05
779	Externe aan/uit-toets, diameter 30 mm, geel	327,69





 enkel i.c.m. R-NET LCD code 702/416 of R-NET OMNI II code 702/839

Gelieve uw keuze aan te kruisen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Joystick opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
553	Tetra-vork verticaal	190,72
556	Tetra-vork horizontaal	190,72
734	Tetra-vork horizontaal, naar handbreedte instelbaar	125,53
4589	Paddestoelgreep	63,97
4590	Kogelgreep	63,97
4591	T-greep	74,51
4593	Steelegreep	63,97
4594	Knopgreep	63,97
4595	Softball	63,97
4596	Golfbal d=43 mm	110,99

Andere

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4611	MicroPilot Nullwegejoystick  enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839	4.115,83
4600	MicroPilot Nullwegejoystick inclusief houder en handsteun  enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839	5.832,48
4612	MicroGuide Wegejoystick  enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839 tijdelijk niet leverbaar	4.115,83
4601	MicroGuide Wegejoystick inclusief houder en handsteun  enkel i.c.m. R-NET OMNI II code 702/839 tijdelijk niet leverbaar	583,36

15 Software

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
985	Serieprogrammering (standaard)	0,00
998	Speciale programmering (afwijking van de standaard)	0,00

Gelieve uw keuze aan te kruisen**S** *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**16** Framekleuren

CODE	FRAME	ACENTEN	EUR €
207	Matzwart		0,00
212	Matzwart	Polar wit	122,96
212/5220	Polar wit	Polar wit	748,36
186	Matzwart	Magic Blue	122,96
186/5220	Magic Blue	Magic Blue	748,36
227	Matzwart	Rood metallic	122,96
227/5220	Rood metallic	Rood metallic	748,36
180	Matzwart	Lemonreflex	122,96
180/5220	Lemonreflex	Lemonreflex	748,36
214	Matzwart	Zonnegeel	122,96
214/5220	Zonnegeel	Zonnegeel	748,36

! Andere kleuren op aanvraag en tegen meerprijs verkrijgbaar, zie kleurenkaart in catalogus**17** Opties rond de rolstoel

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
906	Achteruitkijkspiegel rechts	78,45
927	Achteruitkijkspiegel links	78,45
589	Vierpuntsgordel	336,61
833	Veiligheidsgordel met sluiting	0,00
994	Bagagerek met metalen staven	0,00
781	Opladen via usb-aansluiting	195,54
4795	Startonderbreker, sleutel ! uitsluitend i.c.m. R-Net	54,06
676	Waarschuwbord achteraan	0,00

18 Service

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EUR €
55704	Klant-specifieke parametring vast tarief ! bevat alleen de eenvoudige aanpassing van parameters, zoals acceleratie, snelheid, enz.	612,68

GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

*Krankenkasse/ Kostenträger

*Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

*Versorgungsspezialist MEYRA

*Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening