


iCHAIR SKY

1.620

 **Toegelaten gebruikersgewicht**
140 kg (incl. bagage)





Midwielaandrijving voor maximale wendbaarheid en nauwkeurig manoeuvreren



Memory functie voor eenvoudige opslag van bewegingspatronen en gewenste posities



40° Kanteling voor effectieve drukontlasting



Geavanceerde ligfunctie met biomechanische armlenningen en hoofdsteun

De Multifunctionele

ECONOMISCH

- Optimale prijs-prestatieverhouding voor effectieve langdurige zorg
- Lange levensduur en hoge belastbaarheid door het gebruik van materialen van de hoogste kwaliteit
- Individuele aanpassingsmogelijkheden aan de veranderende behoeften van de gebruiker
- Lange termijn zekerheid in de levering van wisselstukken door een landelijke gespecialiseerde handels- en toeleveringsstructuur
- Servicegericht door open frameconstructie

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- *Die serienmäßig angebotene multifunktionelle Sitzeinheit unterstützt durch individuelle Anpassmöglichkeiten und umfangreiche Sonderausstattungen. Aufstehfunktion aus jeder Position möglich
- De Memory-functie maakt de opslag van therapeutische bewegingspatronen mogelijk, evenals basis-, eind- en gewenste posities.
- Het nieuwe chassisconcept met midwielaandrijving biedt een maximaal draaivermogen in de kleinste ruimtes.
- Het geveerde chassis zorgt voor stabiliteit, vermijdt trillingen en zorgt voor een continu contact met de grond

INZETBEREIK

- Voor gebruik binnen en buiten
- Zeer wendbaar binnenshuis door midwielaandrijving
- Voor zelfstandige mobiliteit, voor permanent gebruik de hele dag door
- *Insbesondere für Benutzer mit stärkeren Funktionsstörungen, wie z. B. hohen erworbenen oder angeborenen Querschnittlähmungen, Schädel-Hirn-Trauma, Muskelerkrankungen im fortgeschrittenen Stadium (z. B. Muskeldystrophie), MS-Kranke im fortgeschrittenen Stadium, Cerebrale Parese, Spina Bifida

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier graag faxen naar: 05733 922 9311

Klantenservice: 05733 922 311

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA®

**Prijs basismodel****26.203,20 €****Toegelaten gebruikersgewicht**

140 kg (incl. bagage)

**Opmerkingen**

Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.
Informatie over het meetproces vindt u op www.meyra.de/messverfahren

Geldig van 01.01.2024 - 31.12.2024.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.



Technische gegevens

¹⁾ zie categorie 01²⁾ *bis Sitzplatte ohne Sitzpolster: Höhe des Sitzpolsters 60 mm³⁾ *gemessen bei 0° Sitzwinkel⁴⁾ *Ab 100 kg Nutzergewicht Anpassung des Stehwinkels notwendig⁵⁾ *Max. Personengewicht inkl. Zuladung 136 kg bei Personentransport im PKW

Zitbreedte in mm	400 - 530 ¹⁾
Zitdiepte in cm	400 - 525
Zithoogte in mm	450 / 485 / 520 ^{2) 3)}
Rughoogte in mm	540
Onderbeenlengte in mm	250 - 435 ²⁾
Armleuning hoogte in mm	200 - 350 ²⁾
Lengte met voetsteun in mm	1095
Transportlengte in mm	905
Breedte rijklaar in mm vanaf	640
Hoogte zonder hoofdsteun in mm	1080 - 1150
Hindernishoogte max. in mm	60
Draaicirkel in mm	640
Bodemvrijheid	70
Transportgewicht	*173 kg
Max. gebruikersgewicht	140 kg ⁵⁾
Toegestane totaalgewicht incl. opties	340 kg
max. bagage	10 kg
Snelheden	6 km/h / 10 km/h
Motorvermogen	*350W
Actieradius met batterij 60 Ah	35 km
*Reichweite mit Batterie 80 Ah (20h)	40 km
Toegestane hellingen / dalingen	15%
Wielmaat zwenkwiel in mm	7 - 8"
Wielmaat aandrijf wiel in mm	14"
Zitkanteling elektrisch	40°
Max. hoek stafunctie	90° ⁴⁾
Rughoek elektrisch	90 - 180° ⁴⁾
Lift in mm	200
Drive	Middenwiel

Gelieve uw keuze aan te kruisen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**00 Chassis/Motorisatie/Frame-optie**

CODE	SNELHEID	ACTIERADIUS	MOTORVERMOGEN	MAX. GEW.	EUR €
115	6 km/h	max. 40 km	2 x 350 W	140 kg	0,00
117	10 km/h	max. 35 km	2 x 350 W	140 kg	994,28
	⚠ in Duitsland enkel i.c.m. code 4772 TÜV-certificaat (categorie toebehoren)				
918	ESP-rijstabiliteitsmodule				1.816,84

Frame/achterste zwenkwiel

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
352	Frame met achterste zwenkwiel (dubbel) centraal	0,00
690	Frame met achterste zwenkwielen aan 2 zijden	192,92

01 Zitbreedte

CODE	OMSCHRIJVING	ZITPLAAT BREEDTE	EUR €
43	Zitbreedte traploos verstelbaar van 400 tot 480 mm via armleuningen en bekkenpelotten (zitplaat breedte 430 mm)	430 mm	0,00
48	Zitbreedte traploos verstelbaar van 450 tot 530 mm via armleuningen en bekkenpelotten (zitplaat breedte 480 mm)	480 mm	0,00

02 Zwenkwiel

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
152	7" aluminium velgen lekvrije banden	0,00
157	8" aluminium velgen lekvrije banden	0,00

03 Aandrijfwielen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
460/846	14" aluminium velgen Raceprofiel lekvrije luchtbanden - zwart (slijtvast)	0,00
460/904	14" aluminium velgen raceprofiel lekvrije banden - zwart (slijtvast)	216,24
460/905	14" aluminium velgen met profiel lekvrije banden - zwart (slijtvast)	568,16
460/482	14" aluminium velgen met profiel en lekvrije luchtbanden - zwart (slijtvast)	0,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.


Aandrijfwiel opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
824	Spatbeschermer voor aandrijfwielen	0,00

04 Zithoogte/-diepte

		Zitdiepte					
		(C-615)	(C-788)	(C-789)	(C-787)	(C-792)	(C-793)
CODE	Zithoogte	400 mm	425 mm	450 mm	475 mm	500 mm	525 mm
41	450 mm						
42	485 mm						
49	520 mm						

05 Zit/rug

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
948	Zit- en rugpolster	0,00
727	zonder zit- en rugpolster	0,00
	 ter voorbereidng voor externe zitsystemen	

06 Zit/rug bekleding

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
237	Textiel, zwart	0,00
254	Softline-kunstleer inco antraciet	260,76

Gelieve uw keuze aan te kruisen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**07 Zit- en stafuncties**

CODE	OMSCHRIJVING	ZITHOEK	STAHOEK	LIFT	EUR €
4937	Multifunctionele module incl. memory-functie met sta- en ligfunctie, zitkanteling en zitlift ⚠ Vanaf 100 kg gebruikersgewicht is aanpassing van de stahoek noodzakelijk Het wordt aanbevolen de Easy-Memory-Box (artikelnr.: 1084696) te gebruiken voor een optimale aanpassing.	0° tot 40°	tot 90°	200 mm	0,00
4934	Rijden in staande positie 3 km/u				0,00
4948	Advanced ligfunctie met biomechanische armleuning die met 45° omlaag gaat. ⚠ enkel i.c.m. hoofdsteun code 913 of code 956				2.573,68

08 Zitopties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4274	Montagerails op de zitting	260,76
4933	Dijbeensteunen, traploos verstelbaar in breedte/lengte ⚠ enkel i.c.m. montagerails code 4274	884,04

09 Rugleuningopties (verstellingen)

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
25	elektrische rugverstelling 90°-150° ⚠ Het is aanbevolen een hoofdsteun te gebruiken	0,00
589	Vierpuntsgordel ⚠ alleen in combinatie met CODE 814 doorlopende duwstang	362,52
659	Borstgordel voor de stabilisatie van het bovenlichaam	0,00
814	Doorlopende duwbeugel	192,92
913	Hoofdsteun standaard ⚠ Geschikt voor vervoer in de BTW	729,28
956	Hoofdsteun met zijsteun	737,76
4946	Lumbaalsteun, foam	51,94
4947	Lumbaalsteun, opblaasbaar	371,00

Gelieve uw keuze aan te kruisen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**10 Armleuningen**

1 = draaibaar 2 = in hoogte verstelbaar 3 = in breedte verstelbaar 4 = in diepte verstelbaar

CODE	OMSCHRIJVING	FUNCTIES	EUR €
24	Gestoffeerde armleuning	1,2,3,4	0,00

11 Armleuning opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4422	ArMLEuningfixatie in basispositie	64,66

12 Beensteunen

CODE	OMSCHRIJVING	BS-HOEK	EUR €
4935	Centrale beensteun, elektrisch in hoek verstelbaar, incl. voetplaat, ergonomische lengtecompensatie ⚠ bij ZHV 450mm OBL max.365mm bij ZHV 485mm OBL max.400mm bij ZHV 520mm OBL max.435mm	tot 170°	0,00
2118	Uitstaphulp voor eenvoudige transfer uit en in de rolstoel, incl. voetplaat die tot op de vloer kan worden neergelaten ⚠ met fzh 450mm obl 340-385mm met fzh 485mm obl 340-385mm met fzh 520mm obl 410-455mm niet i.c. met tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule CODE 4660/4661 De uitloophoek kan worden aangepast met behulp van de Easy-Memory-Box.	tot 170°	3.205,44
5106	Centrale elektrische beensteun met enkele voetplaten ⚠ met voorstoelhoogte 450mm onderbeenlengte maximaal 369mm met voorstoelhoogte 485mm onderbeenlengte maximaal 404mm met voorstoelhoogte 520mm onderbeenlengte maximaal 439mm<br	tot 170°	729,28

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**13 Been- en voetsteunen opties**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
316	Kniesteun, centraal met zijdelingse ondersteuning (afneembaar)	0,00
4697	Kniekussen, centraal geleid, bovendien in hoogte en diepte verstelbaar, met laterale vormgeving (uitneembaar)	339,20
4698	Kniesteun, zijdelings geplaatst met riem en snelsluiting (afneembaar)	513,04
945	Kuitkussens	0,00
822	Schoenfixatieband (paar)	64,66

14 Accu's en laders

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
513	Onderhoudsvrije accu's, 60 Ah(20u)	0,00
5158	Onderhoudsvrije accu's over. 66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	318,00
732	Lader 8A voor 60Ah	0,00
733	Lader 12 A voor 80 Ah	332,84

15 Verlichting

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
932	Actieve led-verlichting voor en achter conform verkeersreglement	0,00

Gelieve uw keuze aan te kruisen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**16 Besturing-/Verstelmodule**

Aansturing verstelmotoren

Code	Bedieningsmodule	zonder	2-voudig / 682	6-voudig / 678	8-voudig / 780
702/398	R-NET LCD IR/BT				
702/839	R-NET OMNI II				2.558,84

⚠ Code 839 OMNI II Knipperfunctie en claxonfunctie alleen selecteerbaar via menu
Code 839 OMNI II alleen in combinatie met CODE 998 Speciale programmering

Extern verstelmodule

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4615	Extern 5-voudige verstelmodule voor directe activering van elektrische afstelling- Montage aan de kant van de besturingsmodule ⚠ Niet in combinatie met zwenkbare tafelbladen CODE 4660 en 4661 Niet in combinatie met zijdelings zwenkbare therapietafel CODE 4646	1.541,24
4615	Extern 5-voudige verstelmodule voor directe activering van elektrische afstelling- installatie tegenover de zijde van de bedieningsmodule ⚠ Niet in combinatie met zwenkbare tafelbladen CODE 4660 en 4661 Niet in combinatie met zijdelings zwenkbare therapietafel CODE 4646	1.541,24



Toets	zonder functie	Rug	Zitting	BS links	BS rechts	BS synchron	CBS hoek	CBS hoogte	Zitlift
(1)									
(2)									
(3)									
(4)									
(5)									

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Bedieningsmodule

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
74	Montage rechts	0,00
60	Montage links	0,00

17 Bedieningsmodule houder

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4859	Bedieningsmodule houder, lengte verstelbaar	0,00
4860	Bedieningsmodule houder, lengte en hoogte verstelbaar, wegzwenkbaar (bijv. aan tafel)	307,40
4874	Beschermbeugel voor R-NET-bedieningsmodule  niet i.c.m. OMNI II code 839	71,02
851	Bedieningsmodule voor begeleider (bedieningsmodule verplaatsbaar naar voor en achter)  Alleen in combinatie met doorlopende duwstang CODE 814 niet in combinatie met tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule CODE 4660/4661	383,72
4789	Extra bedieningsmodule met voorrangschakeling voor begeleidende persoon incl. montage aan rugbuis	722,92

18 Speciale besturingmodule

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4660	Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar rechts wegzwenkbaar  alleen in combinatie met CODE 4948 Advanced Biomechanics	775,92
4661	Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar links wegzwenkbaar  alleen in combinatie met CODE 4948 Advanced Biomechanics	775,92
543	Externe aan/uit-toets, diameter 63 mm, groen	411,28
596	Externe aan/uit-toets, diameter 63 mm, geel	341,32
778	Externe aan/uit-toets, diameter 30 mm, groen	307,40
779	Externe aan/uit-toets, diameter 30 mm, geel	290,44

Gelieve uw keuze aan te kruisen

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

MicroPilot / Microgids

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4611	MicroPilot Nullwegejoystick enkel i.c.m. OMNI II code 839	5.164,32
4600	MicroPilot Nullwegejoystick inclusief houder en handsteun enkel i.c.m. OMNI II code 839	6.631,36
4612	MicroGuide Wegejoystick enkel i.c.m. OMNI II code 839 tijdelijk niet leverbaar	5.743,08
4601	MicroGuide Wegejoystick inclusief houder en handsteun enkel i.c.m. OMNI II code 839 tijdelijk niet leverbaar	6.256,12

Controle van de achterkant

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2238	Controle van de achterkant (smal)	5.724,00
2239	Controle van de achterkop (breed)	5.724,00

In combinatie met de 10 km/u variant is de ESP rijstabilisatiemodule CODE 918 verplicht
.In verband met de 6 km/h-variant moet het gebruik van de ESP-rijstabilisatiemodule afzonderlijk worden gecontroleerd
Vanwege de betere rijeigenschappen van de iCHAIR SKY wordt echter aanbevolen deze te gebruiken..

Joystick opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
553	Tetra-vork verticaal	222,60
556	Tetra-vork horizontaal	222,60
734	Tetra-vork horizontaal, naar handbreedte instelbaar	148,40
4589	Paddestoelgreep	69,96
4590	Kogelgreep	69,96
4591	T-greep	137,80
4593	Steele greep	76,32
4594	Knopgreep	69,96
4595	Softball	69,96
4596	Golfbal klein Ø 43 mm	108,12

Gelieve uw keuze aan te kruizen *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**19 Software**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
985	Serieprogrammering (standaard)	0,00
998	Speciale programmering (afwijking van de standaard)	0,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen**S** *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**20** Framekleuren/accentkleuren

CODE	FRAME	ACENTEN	EUR €
207	Matzwart		0,00
212	Matzwart	Polar wit	64,66
186	Matzwart	Magic Blue	64,66
227	Matzwart	Rood metallic	64,66
180	Matzwart	Lemonreflex	64,66
214	Matzwart	Zonnegeel	64,66

21 Opties rond de rolstoel

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
906	Achteruitkijkspiegel rechts	103,88
927	Achteruitkijkspiegel links	103,88
4646	Werkblad zijdelings wegzwenkbaar ! alleen in combinatie met CODE 4948 Advanced Biomechanics	708,08
590	Abductieklos	301,04
781	USB oplaadaansluiting	216,24
782	Houder voor gsm-steun ! niet in combinatie met R-NET OMNI II CODE 839 Mobiele telefoonhouder niet meegeleverd	127,20
4795	Startonderbreker, sleutel	59,36
4772	TüV-Certificaat	0,00
2676	Waarschuwingsfolie achteraan	120,84
676	Waarschuwingsbord achteraan	120,84
833	Veiligheidsgordel met sluiting	99,64

22 Service

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EUR €
55704	Klant-specifieke parametring vast tarief ! bevat alleen de eenvoudige aanpassing van parameters, zoals acceleratie, snelheid, enz.	612,68
55709	Medisch noodzakelijke parametrisering van klantspecifieke instelwaarden voor sta en lig functie ! bevat eenvoudige programma-aanpassingen en de integratie van speciale besturingen	1.235,96

GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

*Krankenkasse/ Kostenträger

*Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

*Versorgungsspezialist MEYRA

*Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening