

permobil Bestelformulier - Progeo JOKER

Datum

BELGIUM_FLANDERS

Bedrijfsstempel

Vastframe lichtgewicht rolstoel
CRASH TEST APPROVED

Gebruiker

Gewicht eindgebruiker (kg)

€ 2499,98


Verkoop prijs exclusief BTW

Taal handleiding

Verantwoordelijke

NL FR

Rolstoelmaten - De tolerantie op alle aangegeven en/of gevraagde afmetingen is ± 10 mm.							
Zitbreedte (LS)	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 48	
Zitdiepte (PS)	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 37,5	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42,5	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 47,5	<input type="checkbox"/> 50
De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1,5 cm meer bedragen dan opgegeven							
Onderbeenlengte (DP) (cm) ±0.5cm - stapsgewijs per 1,5cm						
Effectieve afstand tussen zit en voetplaat - BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)							
Wielpositie	☆ Standaard		<input type="checkbox"/> Voorzichtig	<input type="checkbox"/> Actief	<input type="checkbox"/> Extreem		
Rughoogte (TS)	standaardwaarde 33,5(min 26-max 47) stapsgewijs per 1,5cm						
Camber	☆ 0°		<input type="checkbox"/> 2°	<input type="checkbox"/> 4°			
Hoogte voor STD 49			Hoogte achter STD 42		



☆ Aluminium achterste afstelplaat

☆ Afneembaar ABS spatbord ABS

Verwijderbare rechte kledijbescherming in ABS

Afneembaar carbon spatbord


03946

282,05

Verwijderbare rechte kledijbescherming in Carbon

08918

282,05




VOLLEDIG CARBON achterste afstelplaat met geïntegreerd spatbord

07646

867,82

☆ Versie spatbord (enkel beschikbaar met achterwielen 24")

Versie rechte kledijbeschermer



☆ Aluminium voetplaat, hoek instelbaar
Minimale Onderbeenlengte 35cm.

☆ Intern " 2/3 Intern

Extern " 2/3 Extern

11523

122,89

Aluminium voetplaat EVOLUTION - hoek en diepte instelbaar
Minimale Onderbeenlengte 35cm.

☆ Intern " 2/3 Intern

Extern " 2/3 Extern

07649

122,89

Eéndelige Carbon voetplaat JOKER
Minimale Onderbeenlengte 35cm.

niet beschikbaar voor zitbreedte 48

Niet beschikbaar met: Framehoek 85°

03348

260,34


Eéndelige Carbon voetplaat, hoek instelbaar
Minimale Onderbeenlengte 35cm.

☆ Intern Extern

03346

282,05

JOKER



Kunststof voetsteun, hoek instelbaar
Minimale Onderbeenlengte 15cm.

☆ 2/3 Intern " 2/3 Extern

06814

184,41

Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up!, hoek en diepte instelbaar
Minimale Onderbeenlengte 15cm.

☆ Intern " 2/3 Intern

Extern " 2/3 Extern

06856

184,41

Eéndelige Carbon voetplaat hoek instelbaar, wegzwenkbaar, flip-up
Minimale Onderbeenlengte 15cm.

☆ Intern Extern

06857


433,91

JOKER ZERO



Datum Bestelling Gebruiker Adres

Voorframe

☆ Aluminium standaard frame



☆



(max 4" voorwielen)

Kleur aluminium frame

☆ Bright silver

Gepolijst Zwart
 Opaque black

Bright blue
 Bright anthracite

Fel oranje
 Bright fuchsia
 Bright red

Bright lime
 Bright china blue
 Pearl white

Zitting

☆ Zitzeil met zakje (onder zitting)

Zitting met spanbanden

08883 216,96

Carbon zitting

08336 433,91

Zakje (onder zitting) [25x11x4,5]

08281 65,08

Achterwielas

☆ Aluminium achterwielas

Carbonnen achterwielas

(Lichtste configuratie)

07647 151,86

Systeem voor verstelling en bevestiging van de rugleuning

☆ Rugleuning met dubbele vergrendeling (rechtstaand en gevouwen)
In hoek instelbaar van -4° tot +16°

Rugleuning met rechtstaande vergrendelingssysteem (niet vergrendelbaar indien dichtgevouwen)
In hoek instelbaar van -4° tot +16°

Vaste rugleuning (niet vouwbaar)
In hoek instelbaar van -4° tot +16°

Rugleuning

☆ Verstelbare klittenband en gevoerde ademende bekleding

☆ Aluminium rugleuning



Titanium rugleuning



06811 173,57

Carbon rugleuning



04389 650,86

AIR Geïntegreerde posturale rugleuning (NIET AFNEEMBAAR)

Schaal/schelp in carbon - Laterale ondersteuning 7,5cm
Diepteverstelling. ±1cm. - Hoekaanpassing. ±10°
niet beschikbaar voor zitbreedte48

911,21

H 28		H 34		H 40	
Rughoopte (TS) min 34		Rughoopte (TS) min 38		Rughoopte (TS) min 44	
(.....)		(.....)		(.....)	
Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
A	R	A	R	A	R
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Installatie op:

☆ rugbuizen

Aluminium rugleuning



Titanium rugleuning




Carbon rugleuning



06811 173,57

04389 650,86

Datum	Bestelling	Gebruiker	Adres
-------------	------------------	-----------------	-------------

Handvaten			
<input checked="" type="checkbox"/> Buizen met standaard handvat			
<input type="checkbox"/> Buizen met korte steel			
<input type="checkbox"/> Buizen SPORT zonder duwhandvaten			
<input type="checkbox"/> Koolstofvezelbuizen met korte steel	(Lichtste configuratie)	04390	130,18
Niet beschikbaar met: Posturale rugleuning PHYSIO - Posturale rugleuning A I R			
<input type="checkbox"/> Vouwbare handvaten	Minimale hoogte rugleuning 30,5cm		02958 216,96

Voorwielen			
<input checked="" type="checkbox"/> 4" soft			
<input type="checkbox"/> 3" sport	(Lichtste configuratie)		
<input type="checkbox"/> 5" soft			
<input type="checkbox"/> 6" soft	(Enkel beschikbaar met 100° hoek)		
<input type="checkbox"/> 6" luchtband	(Enkel beschikbaar met 100° hoek)		
<input type="checkbox"/> 3" actief soft (large)	(Aluminium licht metalen velg)	06824	119,32
<input type="checkbox"/> 4" actief sport (smal)	(Aluminium licht metalen velg)	01398	119,32
<input type="checkbox"/> 4" actief soft (large)	(Aluminium licht metalen velg)	03943	119,32
<input type="checkbox"/> 5" actief soft (large)	(Aluminium licht metalen velg)	07518	119,32
<input type="checkbox"/> 5" luchtband		10844	54,23

Kleurenset: Achterwielen en vorken - Enkel te matchen met: Achterwielen Ultra-light Progeo - standaard! (22 - 24)			
<input checked="" type="checkbox"/> Zwart	22" 24" 25" 26"		
<input type="checkbox"/> Bright silver	22" 24"	00833	128,74
<input type="checkbox"/> Bright fuchsia	22" 24"	00833	128,74
<input type="checkbox"/> Bright blue	22" 24"	00833	128,74
<input type="checkbox"/> Bright red	22" 24"	00833	128,74
<input type="checkbox"/> Bright lime	22" 24"	00833	128,74
<input type="checkbox"/> Pearl white	22" 24"	00833	128,74
<input type="checkbox"/> Bright anthracite	24"	Beschikbaar tot 31/12/2023	00833 128,74
<input type="checkbox"/> Fel oranje	22" 24"	Beschikbaar tot 31/12/2023	00833 128,74

Achterwielen			
<input checked="" type="checkbox"/> 24" ultra-light Progeo - standaard!			
<input type="checkbox"/> 22" ultra-light Progeo - standaard			
<input type="checkbox"/> 25" ultra-light Progeo - standaard	(kleur: zwart)		
<input type="checkbox"/> 26" Progeo - standaard	(kleur: zwart)		
<input type="checkbox"/> 24" ultra-light Progeo Key Sport	Gewichtsafname van ongeveer 450gr.	04383	813,59
<input type="checkbox"/> 24" ultra-light "Spinergy LX"		01685	813,59
<input type="checkbox"/> 24" Ultra-light "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Zwarte naaf en witte spaken <input type="checkbox"/> Zwarte naaf en spaken	07846	813,59
<input type="checkbox"/> 24" ultra-light "Spinergy Flex rim"	Geïntegreerde aluminium/rubber hoepel	02270	1.301,73
<input type="checkbox"/> 25" ultra-light "Spinergy LX"		02101	813,59
<input type="checkbox"/> 25" Ultra-light "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Zwarte naaf en witte spaken	07847	813,59
<input type="checkbox"/> 26" ultra-light "Spinergy LX"		02102	813,59
<input type="checkbox"/> 24" off-road (aluminium hoepel zwart)		01392	216,96

Achterband			
<input checked="" type="checkbox"/> Hogedruk band	(22"-24"-25"-26")	(Lichtste configuratie)	
<input type="checkbox"/> Hogedruk profielband	(24")		
<input type="checkbox"/> Marathon plus	(24"-25")	met anti-leklaag bescherming	01669 74,70
<input type="checkbox"/> Anti-lek bescherming - Kleur Grijs	(22")		04181 108,48
<input type="checkbox"/> Anti-lek bescherming - Kleur Zwart	(24")		11083 108,48

Hoepel		Wielafstand ☆ 3 cm	<input type="checkbox"/> 4 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium	(22"-24"-25"-26")	(Lichtste configuratie)	
<input type="checkbox"/> Aluminium zwart SOFT-TOUCH	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	09170 108,48
<input type="checkbox"/> Chroomstaal	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	01684 162,71
<input type="checkbox"/> Titanium	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00016 271,20
<input type="checkbox"/> Ultra grepp	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00017 271,20
<input type="checkbox"/> Max grepp	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00834 303,74
<input type="checkbox"/> Ergo para	(24")		00632 303,74
<input type="checkbox"/> TOP FRICTION	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11023 314,59
<input type="checkbox"/> NOVA H	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11025 260,34
<input type="checkbox"/> NOVA D	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11026 314,59
<small>Ovale contour met rubberen inzetstuk</small>			
<input type="checkbox"/> SURGE LT	(25")	Ovale contour met rubberen inzetstuk	06427 314,59
<input type="checkbox"/> Quad (24")	(24")		00693 211,64
<input type="checkbox"/> Silicone hoes voor standaard aluminium hoepel		Beschikbaar voor maten (22" - 24" - 26")	04050 211,64

Permobil Benelux

Customer_support_nl@permobil.com

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Wielvergrendeling

Gebogen duwhendel om te vergrendelen

- Rechte hendel duwen om te vergrendelen
 Rechte hendel trekken om te vergrendelen

Sportrem (Lichtste configuratie)

- Rem met verlengde duwhendel
 Rem met verlengde trekhendel



06428 108,48

01949 54,23
03372 54,23

Armsteunen

Buisvormige armlenningen (Wegzwenkbaar, verwijderbare en in hoogte instelbare armsteunen)



00694 331,08

Accessoires

Voorframe beschermingspads

07058 43,40

Rugleuning verbindingsflap met zitzeil

10241 16,28

Verwijderbare opbergzak (met snelle koppeling)

09811 119,53

SAFETY

4-punts verankeringsysteem voor rolstoelbevestiging
 Het gebruik van een hoofdsteen tijdens transport is verplicht
 (installatie moet worden uitgevoerd door de fabrikant)



08654 184,41

Optioneel 1

Enkel één optionele apparaten kunnen voor elke zijde worden gekozen

Transportwielen **Exclusief de installatie van Anti-tip**



03290 141,02

Anti-tip BASE **Exclusief de installatie van Transportwielen**

- Rechts
 Links

06819 97,62
06820 97,62

Anti-tip met Quick release
 (interne rotatie om belemmering te verminderen) **Exclusief de installatie van Transportwielen**

- Rechts
 Links



06821 187,06
06822 187,06

Optioneel 2

Duwhandvatten voor begeleider (Afnembaar en in hoogte verstelbaar)



03645 184,41

Tetracclip (Quick release assen voor quadriplegie)

03947 162,71

- Veiligheidsgordel
 Harnas

03972 54,23
04103 130,18

Lumbale steun (insteekbaar in de rugbekleding)

00013 43,40

Wegzwenkbare laterale steun **Niet beschikbaar met Posturale rugleuning PHYSIO - Posturale rugleuning A I R**

- Rechts
 Links



02097 238,65
02098 238,65

- Spaakbeschermers Zwart (22"-24")
 Spaakbeschermers Transparant (22"-24")
 Spaakbeschermers Progeo design (22"-24")
 Spaakbeschermers Draak (22"-24")

01043 151,86
00835 151,86
00019 173,57
02106 173,57

Extra kit

- 24" off-road achterwielen **Off-road band - aluminium hoepel (zwarte kleur)**
 24" FAT achterwielen **FAT band 3" - aluminium hoepel (zwarte kleur)**


03378 488,14
09357 813,59

Datum Bestelling Gebruiker Adres

PHYSIO - Posturale rugleuning (Standaard rugbekleding niet meegeleverd)


Afneembaar met snelsluiting
Geschikt voor buizen met diameter. 18÷26mm
Diepteverstelling. (4cm)
Hoekaanpassing. (±18°)

- AIR** Schaal/schelp in carbon
niet beschikbaar voor zitbreedte48

RUGHOOGTE	28	34	40		
Vorm van de schaal/schelp 	Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig				
	A	R	A	R	A
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

911,21

- POSTURE** Aluminium schaal/schelp

RUGHOOGTE	34	40	52			
Vorm van de schaal/schelp 	Laterale ondersteuning wing B=regelmatig					
	R	R	R			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

878,67

Configuratie DEEP met zijsteun PAD (in hoogte verstelbaar)

- Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



Smal (h 13cm)



- Rechts 10272 27,11
 Links 10272 27,11


Large (h 20cm)



- Rechts 10273 32,54
 Links 10273 32,54

Wegzwenkbaar - Laterale ondersteuning

Bevestigings- en afstelhardware compleet met beschermhoes
Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



- Large (18x12) 05647 218,31
- Smal (14x9) 05643 218,31
- Laterale steunverlenging. Aantal (aantal stuks) (.....) 10271 59,67
- Laterale steunverlenging. Aantal (aantal stuks) (.....)
- Smal (14x9) 05642 218,31
- Large (18x12) 05646 218,31

- Aanpasbare hoofdsteun - Dubbel bal montageset

Alleen verkrijgbaar met rugleuning Physio
Niet beschikbaar voor rugleuning Physio AIR carbon schaal



- Large (34x14) 05648 216,96
 Smal (28x14)

Datum Bestelling Gebruiker Adres




Permobil Benelux

Customer_support_ni@permobil.com

Nota

Rolwagen : Progeo JOKER - Rev. 2023.3	Prijsen - exclusief BTW toe te voegen aan de prijslijst	Verzend deze pagina enkel indien enige optie is gekozen
		<input checked="" type="checkbox"/> standaard (geleverd indien geen verzoeken zijn aang
		<input type="checkbox"/> op aanvraag (zonder extra kost)
		<input type="checkbox"/> optioneel (kosten toe te voegen aan de basisprijs)

REFERENTIETABELLEN

1	Hoogte voor			
Met gesloten frame (95°) max 5" voorwielen Met gesloten frame (90°) max 5" voorwielen Met gesloten frame (85°) max 4" voorwielen				
VORK	Voorwielen			
	3"	4"	5"	6"
SPORT 	max 52	max 53	max 54	
SMAL 	max 54	max 55	max 56	max 57
MEDIUM 	max 56	max 57	max 58	max 59
De grootte van de vork wordt bepaald door Progeo in overeenstemming met de finale configuratie van de rolstoel.				

2	Hoogte achter			
Achterwielen				
	22"	24"	25"	26"
min	36	38	39	40
max	44	46	47	48

3	Optie voetplaat	Voetplaatafstand
	Aluminium voetplaat hoek instelbaar	min 35
	Eéndelige Carbon voetplaat	min 35
	Eéndelige Carbon voetplaat hoek instelbaar	min 35
	Kunststof voetsteun, hoek instelbaar	min 35
	Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up!, hoek en diepte instelbaar	min 35
	Eéndelige Carbon voetplaat hoek instelbaar, wegzwenkbaar, flip-up	min 35
BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)		
Berekend in de beste configuratie met voetplaat "intern"		
NOTA! Lagere voetplaatafstanden zijn mogelijk na onze goedkeuring		

4	Achterwielen	
	Model	Kenmerken
	22" ultra-light Progeo - standaard	(niet beschikbaar in antraciet kleur)
	24" ultra-light Progeo - standaard!	(Beschikbaar voor alle kleuren)
	24" ultra-light Progeo Key Sport	(zilver naaf, zwarte velg en 16 spaken)
	24" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)
	24" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken) - (zwarte naaf, velg en 18 spaken)
	24" ultra-light "Spinergy Flex rim"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken) - (geïntegreerde aluminium/rubber hoepel - lastvermindering tot 3cm - alle type banden)
	24" off-road	(kleur: zwart) - (aluminium hoepel - off-road band)
	25" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)
	25" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken)
	26" Progeo - standaard	(kleur: zwart)
	26" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 18 spaken)

Rolwagen : Progeo JOKER - Rev. 2023.3