

**Datum** ..... BELGIUM\_FLANDERS

**Gebruiker** ..... Bedrijfsstempel

**Gewicht eindgebruiker (kg)** ..... Vastframe lichtgewicht rolstoel

**Taal handleiding** ..... Verantwoordelijke

NL  FR € 2935,46

**Verkoop prijs exclusief BTW**

**Rolstoelmaten - De tolerantie op alle aangegeven en/of gevraagde afmetingen is ± 10 mm.**

Zitbreedte (LS)     33     36     39     42     45     48

Zitdiepte (PS)     35     37,5     40     42,5     45     47,5     50

**De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1,5 cm meer bedragen dan opgegeven**

Onderbeenlengte (DP) ..... (cm) ±0.5cm - stapsgewijs per 1,5cm  
**Effectieve afstand tussen zit en voetplaat - BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)**


Wielpositie                    ☆ Standaard     Voorzichtig     Actief     Extreem

Rughoogte (TS)                standaardwaarde 33,5 .....(min 26-max 47) stapsgewijs per 1,5cm

Camber                        ☆ 0°     2°     4°

**Carbon frame - Voorvorksteun geïntegreerd**  
*Opaque transparant*

☆ Aluminium achterste afstelplaat



☆ Afneembaar spatbord ABS


Verwijderbare rechte kledijbescherming in ABS

Afneembaar carbon spatbord 03946    **282,05**

Verwijderbare rechte kledijbescherming in Carbon 08918    **282,05**

VOLLEDIG CARBON achterste afstelplaat met geïntegreerd spatbord - Gepolijst transparant 07646    **867,82**



**(Lichtste configuratie)**



☆ Versie spatbord (ENKEL BESCHIKBAAR MET ACHTERWIELEN 24")

Versie rechte kledijbeschermer

**Hoogte voor - Vink het vakje met de gewenste hoogte aan**  
 Het mogelijke hoogteverschil tussen het HOGE frame en het LAGE frame is 3 cm (met dezelfde vork, zwenkwiel en bevestigingsgat).

	 Sport vork (H95)	 Voorvork smal (H115)
<b>LAAG FRAME 90°</b> Hoogte voor (min 44,5 - max 50) Voetplaatafstand (min 36)	Voorwielen 3" <input type="checkbox"/> ~45 <input type="checkbox"/> ~46 4" <input type="checkbox"/> ~46 <input type="checkbox"/> ~47 5" <input type="checkbox"/> ~48,5	Voorwielen 3" <input type="checkbox"/> ~45,5 <input type="checkbox"/> ~47 4" <input type="checkbox"/> ~46,5 <input type="checkbox"/> ~48 <input type="checkbox"/> ~49 5" <input type="checkbox"/> ~49 <input type="checkbox"/> ~50
<b>HOOG FRAME 90°</b> Hoogte voor (min 47,5 - max 53) Voetplaatafstand (min 39)	Voorwielen 3" <input type="checkbox"/> ~48 <input type="checkbox"/> ~49 4" <input type="checkbox"/> ~49 <input type="checkbox"/> ~50 5" <input type="checkbox"/> ~51,5	Voorwielen 3" <input type="checkbox"/> ~48,5 <input type="checkbox"/> ~50 4" <input type="checkbox"/> ~49,5 <input type="checkbox"/> ~51 <input type="checkbox"/> ~52 5" <input type="checkbox"/> ~52 <input type="checkbox"/> ~53

**De effectieve 'hoogte voor' kan verschillen van de gekozen hoogte, omdat de waarde kleine variaties ondergaat die worden gegeven door de combinatie met diepte en hoogte achter.**

**Hoogte achter** ..... **Het verschil tussen 'Hoogte voor' en 'Hoogte achter' moet binnen het bereik van 3 - 12 cm liggen.**

Achterwielen 22" (min 36 - max 44)  
 Achterwielen 24" (min 38 - max 46)  
 Achterwielen 25" (min 39 - max 47)  
 Achterwielen 26" (min 41 - max 48)

Permobil Benelux


Customer\_support\_nl@permobil.com

Datum ..... Bestelling ..... Gebruiker ..... Adres .....

**Voetplaat**


☆ Aluminium voetplaat, hoek instelbaar

Intern    "    2/3 Intern     Extern    "    2/3 Extern

 11523    **122,89**


○ Aluminium voetplaat EVOLUTION - hoek en diepte instelbaar

Intern    "    2/3 Intern     Extern    "    2/3 Extern

 07649    **122,89**

○ Eéndelige Carbon voetplaat, hoek instelbaar

Intern     Extern

 03346    **282,05**

**Zitting**

☆ Zitzeil met zakje (onder zitting)

○ Zitting met spanbanden    08883    **216,96**

○ Zitplaat carbon    08336    **433,91**

○ Zakje (onder zitting) [25x11x4,5]    08281    **65,08**

**Achterwielas**

☆ Aluminium achterwielas

○ Carbonnen achterwielas    (Lichtste configuratie)    07647    **151,86**

**Systeem voor verstelling en bevestiging van de rugleuning**


☆ Rugleuning met dubbele vergrendeling (rechtstaand en gevouwen)  
In hoek instelbaar van -4° tot +16°


Rugleuning met rechtstaande vergrendelingssysteem (niet vergrendelbaar indien dichtgevoeten)  
In hoek instelbaar van -4° tot +16°


Vaste rugleuning(niet vouwbaar)  
In hoek instelbaar van -4° tot +16°

**Rugleuning**

☆ Verstelbare klittenband en gevoerde ademende bekleding

Aluminium rugleuning    







Titanium rugleuning     06811    **173,57**

Carbon rugleuning     04389    **650,86**

---


○ **AIR** Geïntegreerde posturale rugleuning (NIET AFNEEMBAAR)    **911,21**


Schaal/schelp in carbon - Laterale ondersteuning 7,5cm  
Diepteverstelling. ±1cm. - Hoekaanpassing. ±10°  
niet beschikbaar voor zitbreedte48


<b>H 28</b>		<b>H 34</b>		<b>H 40</b>	
Rughoogte (TS) min 34		Rughoogte (TS) min 38		Rughoogte (TS) min 44	
( ..... )		( ..... )		( ..... )	
Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
<b>A</b>	<b>R</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>A</b>	<b>R</b>
					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Installatie op:**

☆ rugbuizen

Aluminium rugleuning    

Titanium rugleuning     06811    **173,57**

Carbon rugleuning     04389    **650,86**

Permobil Benelux

Customer\_support\_nl@permobil.com

Datum .....	Bestelling .....	Gebruiker .....	Adres .....
-------------	------------------	-----------------	-------------

<b>Handvaten</b>			
☆ Buizen met standaard handvat			
<input type="checkbox"/> Buizen met korte steel			
<input type="checkbox"/> Buizen SPORT zonder duwhandvaten			
<input type="radio"/> Koolstofvezelbuizen met korte steel	(Lichtste configuratie)	04390	130,18
<b>Niet beschikbaar met: Posturale rugleuning PHYSIO - Posturale rugleuning A I R</b>			
<input type="radio"/> Vouwbare handvaten	Minimale hoogte rugleuning 30,5cm	 02958	216,96

<b>Voorwielen</b>			
☆ 4" soft			
<input type="checkbox"/> 3" sport (Lichtste configuratie)			
<input type="checkbox"/> 5" soft			
<input type="radio"/> 3" actief soft (large)	(Aluminium licht metalen velg)	06824	119,32
<input type="radio"/> 4" actief sport (smal)	(Aluminium licht metalen velg)	01398	119,32
<input type="radio"/> 4" actief soft (large)	(Aluminium licht metalen velg)	03943	119,32
<input type="radio"/> 5" actief soft (large)	(Aluminium licht metalen velg)	07518	119,32
<input type="radio"/> 5" luchtband		10844	54,23

<b>Kleurenset: Achterwielen en vorken - Enkel te matchen met: Achterwielen Ultra-light Progeo - standaard! (22 - 24)</b>			
☆ Zwart	22" 24" 25" 26"		
<input type="radio"/> Bright silver	22" 24"	00833	128,74
<input type="radio"/> Bright fuchsia	22" 24"	00833	128,74
<input type="radio"/> Bright blue	22" 24"	00833	128,74
<input type="radio"/> Bright red	22" 24"	00833	128,74
<input type="radio"/> Bright lime	22" 24"	00833	128,74
<input type="radio"/> Pearl white	22" 24"	00833	128,74
<input type="radio"/> Bright anthracite	24"	00833	128,74
<input type="radio"/> Fel oranje	22" 24"	00833	128,74

<b>Achterwielen</b>			
☆ 24" ultra-light Progeo - standaard!			
<input type="checkbox"/> 22" ultra-light Progeo - standaard			
<input type="checkbox"/> 25" ultra-light Progeo - standaard (kleur: zwart)			
<input type="checkbox"/> 26" Progeo - standaard (kleur: zwart)			
<input type="radio"/> 24" ultra-light Progeo Key Sport	Gewichtsafname van ongeveer 450gr.	04383	813,59
<input type="radio"/> 24" ultra-light "Spinergy LX"		01685	813,59
<input type="radio"/> 24" Ultra-light "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Zwarte naaf en witte spaken <input type="checkbox"/> Zwarte naaf en spaken	07846	813,59
<input type="radio"/> 24" ultra-light "Spinergy Flex rim"	Geïntegreerde aluminium/rubber hoepel	02270	1.301,73
<input type="radio"/> 25" ultra-light "Spinergy LX"		02101	813,59
<input type="radio"/> 25" Ultra-light "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Zwarte naaf en witte spaken	07847	813,59
<input type="radio"/> 26" ultra-light "Spinergy LX"		02102	813,59
<input type="radio"/> 24" off-road (aluminium hoepel zwart)		01392	216,96







<b>Achterband</b>			
☆ Hogedruk band	(22"-24"-25"-26")	(Lichtste configuratie)	
<input type="checkbox"/> Hogedruk profielband (24")			
<input type="radio"/> Marathon plus	(24"-25")	met anti-leklaag bescherming	01669 74,70
<input type="radio"/> Anti-lek bescherming - Kleur Grijs	(22")		04181 108,48
<input type="radio"/> Anti-lek bescherming - Kleur Zwart	(24")		11083 108,48


<b>Hoepel</b>		<b>Wielafstand ☆ 3 cm</b>	<input type="checkbox"/> 4 cm	
☆ Aluminium	(22"-24"-25"-26")	(Lichtste configuratie)		
<input type="radio"/> Aluminium zwart SOFT-TOUCH	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	09170	108,48
<input type="radio"/> Chroomstaal	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	01684	162,71
<input type="radio"/> Titanium	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00016	271,20
<input type="radio"/> Ultra grepp	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00017	271,20
<input type="radio"/> Max grepp	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00834	303,74
<input type="radio"/> Ergo para	(24")		00632	303,74
<input type="radio"/> TOP FRICTION	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11023	314,59
Ovale contour met rubberen inzetstuk				
<input type="radio"/> NOVA H	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11025	260,34
Ergonomisch zwart profiel				
<input type="radio"/> NOVA D	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11026	314,59
Ergonomisch profiel met rubberen coating (ideaal voor quadriplegics)				
<input type="radio"/> SURGE LT	(25")	Ovale contour met rubberen inzetstuk	06427	314,59
<input type="radio"/> Quad (24")	(24")		00693	211,64
<input type="radio"/> Silicone hoes voor standaard aluminium hoepel		Beschikbaar voor maten (22" - 24" - 26")	04050	211,64

Permobil Benelux



Customer\_support\_rn@permobil.com



Datum .....	Bestelling .....	Gebruiker .....	Adres .....
-------------	------------------	-----------------	-------------

<b>Wielvergrendeling</b>				
☆ Gebogen duwhendel om te vergrendelen				
<input type="checkbox"/> Rechte hendel duwen om te vergrendelen				
<input type="checkbox"/> Rechte hendel trekken om te vergrendelen				
<input type="radio"/> Sportrem	(Lichtste configuratie)			06428 108,48
<input type="radio"/> Rem met verlengde duwhendel				01949 54,23
<input type="radio"/> Rem met verlengde trekhendel				03372 54,23

<b>Armsteunen</b>				
<input type="radio"/> Buisvormige armleuningen	(Wegzwenkbaar, verwijderbare en in hoogte instelbare armsteunen)			00694 331,08

<b>Accessoires</b>				
<input type="radio"/> Voorframe beschermingspads				07058 43,40
<input type="radio"/> Rugleuning verbindingsflap met zitzeil				10241 16,28
<input type="radio"/> Verwijderbare opbergzak (met snelle koppeling)				09811 119,53

<b>Optioneel 1</b>				
<u>Enkel één optionele apparaten kunnen voor elke zijde worden gekozen</u>				
<input type="radio"/> Transportwielen	Exclusief de installatie van Anti-tip			03290 141,02
<input type="radio"/> Anti-tip BASE	Exclusief de installatie van Transportwielen			
	<input type="radio"/> Rechts			06819 97,62
	<input type="radio"/> Links			06820 97,62
<input type="radio"/> Anti-tip met Quick release (interne rotatie om belemmering te verminderen)	Exclusief de installatie van Transportwielen			
	<input type="radio"/> Rechts			06821 187,06
	<input type="radio"/> Links			06822 187,06

<b>Optioneel 2</b>				
<input type="radio"/> Duwhandvatten voor begeleider	(Afnembaar en in hoogte verstelbaar)			03645 184,41
<input type="radio"/> Tetracip	(Quick release assen voor quadriplegie)			03947 162,71
<input type="radio"/> Veiligheidsgordel				03972 54,23
<input type="radio"/> Harnas				04103 130,18
<input type="radio"/> Lumbale steun	(insteekbaar in de rugbekleding)			00013 43,40
<input type="radio"/> Wegzwenkbare laterale steun	Niet beschikbaar met: Posturale rugleuning PHYSIO - Posturale rugleuning A I R			
	<input type="radio"/> Rechts			02097 238,65
	<input type="radio"/> Links			02098 238,65
<input type="radio"/> Spaakbeschermers Zwart	(22"-24")			01043 151,86
<input type="radio"/> Spaakbeschermers Transparant	(22"-24")			00835 151,86
<input type="radio"/> Spaakbeschermers Progeo design	(22"-24")			00019 173,57
<input type="radio"/> Spaakbeschermers Draak	(22"-24")			02106 173,57





<b>Extra kit</b>				
<input type="radio"/> 24" off-road achterwielen	Off-road band - aluminium hoepel (zwarte kleur)			03378 488,14
<input type="radio"/> 24" FAT achterwielen	FAT band 3" - aluminium hoepel (zwarte kleur)			09357 813,59

Datum ..... Bestelling ..... Gebruiker ..... Adres .....

### PHYSIO - Posturale rugleuning (Standaard rugbekleding niet meegeleverd)





Afneembaar met snelsluiting  
Geschikt voor buizen met diameter. 18÷26mm  
Diepteverstelling. (4cm)  
Hoekaanpassing. (±18°)

- AIR** Schaal/schelp in carbon  
niet beschikbaar voor zitbreedte48

RUGHOOGTE	28	34	40
Vorm van de schaal/schelp 	Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig		
	A	R	A
			

911,21

- POSTURE** Aluminium schaal/schelp

RUGHOOGTE	34	40	52
Vorm van de schaal/schelp 	Laterale ondersteuning wing B=regelmatig		
	R	R	R
			

878,67

### Configuratie DEEP met zijsteun PAD (in hoogte verstelbaar)

- Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



Smal (h 13cm)



- Rechts 10272 27,11
- Links 10272 27,11


Large (h 20cm)



- Rechts 10273 32,54
- Links 10273 32,54

### Wegzwenkbaar - Laterale ondersteuning

Bevestigings- en afstelhardware compleet met beschermhoes  
Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



- Large (18x12) 05647 218,31
- Smal (14x9) 05643 218,31
- Laterale steunverlenging. Aantal (aantal stuks)..... 10271 59,67
- Laterale steunverlenging. Aantal (aantal stuks).....
- Smal (14x9) 05642 218,31
- Large (18x12) 05646 218,31

- Aanpasbare hoofdsteun - Dubbel bal montageset

Alleen verkrijgbaar met rugleuning Physio  
Niet beschikbaar voor rugleuning Physio AIR carbon schaal



- Large (34x14) 05648 216,96
- Smal (28x14)

Datum .....	Bestelling .....	Gebruiker .....	Adres .....
-------------	------------------	-----------------	-------------

--

--

Permobil Benelux

Customer\_support\_nl@permobil.com

--

<b>Nota</b>

Rolwagen : Progeo JOKER CARBON - Rev. 2023.3	Prijzen - exclusief BTW toe te voegen aan de prijslijst	<input checked="" type="checkbox"/> standaard (geleverd indien geen verzoeken zijn aangeg...
		<input type="checkbox"/> op aanvraag (zonder extra kost)
		<input type="checkbox"/> optioneel (kosten toe te voegen aan de basisprijs)