

**Datum** ..... **BELGIUM\_FLANDERS**

**Gebruiker** ..... **Bedrijfsstempel**

**Gewicht eindgebruiker (kg)** ..... **Vastframe lichtgewicht rolstoel**

**Taal handleiding** ..... **Verantwoordelijke**

NL  FR ..... **€ 3980,91**

..... **Verkoop prijs exclusief BTW**

**Rolstoelmaten - De tolerantie op alle aangegeven en/of gevraagde afmetingen is ± 10 mm.**

Zitbreedte (LS)  33  36  39  42  45  48  
 De zitbreedte is gemeten van de buitenzijde van het frame, terwijl de afstand tussen de twee spatborden 1,5 cm wijder is

Zitdiepte (PS)  35  37,5  40  42,5  45  47,5  50  
 De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1,5 cm meer bedragen dan opgegeven

Onderbeenlengte (DP) ..... (cm) ±0.5cm - stapsgewijs per 1,5cm  
**Effectieve afstand tussen zit en voetplaat - BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)**


Wielpositie  Standaard  Voorzichtig  Actief

Rughoogte (TS) standaardwaarde 33,5 ..... (min 26-max 47) stapsgewijs per 1,5cm

Camber  0°  2°  4°



**voorframe**

☆ Carbon frame, Hoek 90° ten opzichte van de zit



**Hoogte voor - Vink het vakje met de gewenste hoogte aan**

Het mogelijke hoogteverschil tussen het HOGE frame en het LAGE frame is 3 cm (met dezelfde vork, zwenkwiel en bevestigingsgat).

	 Sport vork (H95)	 Voorvork smal (H115)
<b>LAAG FRAME 90°</b> Hoogte voor (min 44,5 - max 50) Voetplaatafstand (min 34,5)	<i>Voorwielen</i> 3" <input type="checkbox"/> ~45 <input type="checkbox"/> ~46 4" <input type="checkbox"/> ~46 <input type="checkbox"/> ~47 5" <input type="checkbox"/> ~48,5	<i>Voorwielen</i> 3" <input type="checkbox"/> ~45,5 <input type="checkbox"/> ~47 4" <input type="checkbox"/> ~46,5 <input type="checkbox"/> ~48 <input type="checkbox"/> ~49 5" <input type="checkbox"/> ~49 <input type="checkbox"/> ~50
<b>HOOG FRAME 90°</b> Hoogte voor (min 47,5 - max 53) Voetplaatafstand (min 37,5)	<i>Voorwielen</i> 3" <input type="checkbox"/> ~48 <input type="checkbox"/> ~49 4" <input type="checkbox"/> ~49 <input type="checkbox"/> ~50 5" <input type="checkbox"/> ~51,5	<i>Voorwielen</i> 3" <input type="checkbox"/> ~48,5 <input type="checkbox"/> ~50 4" <input type="checkbox"/> ~49,5 <input type="checkbox"/> ~51 <input type="checkbox"/> ~52 5" <input type="checkbox"/> ~52 <input type="checkbox"/> ~53

**De effectieve 'hoogte voor' kan verschillen van de gekozen hoogte, omdat de waarde kleine variaties ondergaat die worden gegeven door de combinatie met diepte en hoogte achter.**

**Hoogte achter** ..... **Het verschil tussen 'Hoogte voor' en 'Hoogte achter' moet binnen het bereik van 3 - 12 cm liggen.**

Achterwielen 22" (min 36 - max 44)  
 Achterwielen 24" (min 38 - max 46)  
 Achterwielen 25" (min 39 - max 47)  
 Achterwielen 26" (min 41 - max 48)

**Zitting**

☆ Zitzeil met zakje (onder zitting)

Zitting met spanbanden 08883 **216,96**


Zitplaat Carbon 08336 **433,91**

Zakje (onder zitting) [25x11x4,5] 08281 **65,08**

Datum ..... Bestelling ..... Gebruiker ..... Adres .....

### CUSTOMIZE COLORS

- ① Vork kleur**  
 ☆ Opaque black  
 Bright silver  
 Bright anthracite  
 Pearl white  
 Bright red  
 Bright anthracite - Beschikbaar tot 31/12/2023  
 Fel oranje - Beschikbaar tot 31/12/2023  
 08342 54,23
- ② Kleur achterwielen**  
 Enkel te matchen met: Achterwielen Ultra-light Progeo - standaard! (22 - 24)  
 ☆ Zwart  
 Bright silver  
 Pearl white  
 Bright red  
 Bright anthracite (24") - Beschikbaar tot 31/12/2023  
 Fel oranje - Beschikbaar tot 31/12/2023  
 04692 69,61



### Achterwielas

- ☆ Aluminium achterwielas  
 Carbonnen achterwielas (Lichtste configuratie) 07647 151,86

### Systeem voor verstelling en bevestiging van de rugleuning

- ☆ Rugleuning met dubbele vergrendeling (rechtstaand en gevouwen) In hoek instelbaar van -4° tot +16°  
 Rugleuning met rechtstaande vergrendelingssysteem (niet vergrendelbaar indien dichtgevouwen) In hoek instelbaar van -4° tot +16°  
 Vaste rugleuning (niet vouwbaar) In hoek instelbaar van -4° tot +1

### Rugleuning

- ☆ Verstelbare klittenband en gevoerde ademende bekleding

- ☆ Aluminium rugleuning  
 Titanium rugleuning 06811 173,57  
 Carbon rugleuning 04389 650,86

- AIR** Geïntegreerde posturale rugleuning (NIET AFNEEMBAAR) 911,21  
 Schaal/schelp in carbon - Laterale ondersteuning 7,5cm  
 Diepteverstelling. ±1cm. - Hoekaanpassing. ±10°  
 niet beschikbaar voor zitbreedte48

H 28		H 34		H 40	
Rughoogte (TS) min 34 ( ..... )		Rughoogte (TS) min 38 ( ..... )		Rughoogte (TS) min 44 ( ..... )	
Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
A	R	A	R	A	R
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Installatie op:

- ☆ rugbuizen  
 Aluminium rugleuning  
 Titanium rugleuning 06811 173,57  
 Carbon rugleuning 04389 650,86

### handvatten

- ☆ Buizen met standaard handvat  
 Buizen met korte steel  
 Buizen SPORT zonder duwhandvatten  
 Koolstofvezelbuizen met korte steel Gewichtsafname van ongeveer 110gr. 04390 130,18  
**Niet beschikbaar met: Posturale rugleuning PHYSIO - Posturale rugleuning A I R**  
 Vouwbare handvatten Minimale hoogte rugleuning 30,5cm 02958 216,96





Datum ..... Bestelling ..... Gebruiker ..... Adres .....

### Voetplaat

☆ Aluminium voetplaat. Hoek niet aanpasbaar


☆ ZONDER kunststof plaat

met kunststof plaat



Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up! FLIP-BACK! - hoek en diepte instelbaar

**BELANGRIJKE NOTA!** Van de voetplaat tot de grond minimum 6cm! (Minimum hoogte voor = DP + 6 cm)  
Met 5" voorwiel het verschil tussen 'Hoogte voor' en 'Hoogte achter' moet groter zijn dan 5 cm.



09420 216,96

Aluminium voetplaat, hoek en diepte instelbaar


☆ Intern      " 2/3 Intern       Extern      " 2/3 Extern



04456 238,65

U-TUBE - Aluminium voetplaat, hoek en diepte instelbaar


**LAAG FRAME:** minimale onderbeenlengte 18 - maximale onderbeenlengte 35  
**HOOG FRAME:** minimale onderbeenlengte 21 - maximale onderbeenlengte 38



09853 216,96

Eéndelige Carbon voetplaat. Hoek aanpasbaar

☆ Intern       Extern



04110 325,44

### Spatbord

☆ Carbon spatbord

Carbon rechte kledijbeschermer

Verwijderbare versie



08921 108,48

### Voorwielen

☆ 4" soft

3" sport

5" soft

3" actief soft (large)      (Aluminium licht metalen velg)      06824 119,32

4" actief sport (small)      (Aluminium licht metalen velg)      01398 119,32

4" actief soft (large)      (Aluminium licht metalen velg)      03943 119,32

5" actief soft (large)      (Aluminium licht metalen velg)      07518 119,32

5" luchtband      10844 54,23

### Achterwielen

☆ 24" ultra-light Progeo - standaard!

22" ultra-light Progeo - standaard

25" ultra-light Progeo - standaard      (kleur: zwart)

26" Progeo - standaard      (kleur: zwart)

24" ultra-light Progeo Key Sport      Gewichtsafname van ongeveer 450gr.      04383 813,59

24" ultra-light "Spinergy LX"      01685 813,59

24" Ultra-light "Spinergy LXL"       Zwarte naaf en witte spaken       Zwarte naaf en spaken      07846 813,59

24" ultra-light "Spinergy Flex rim"      Geïntegreerde aluminium/rubber hoepel      02270 1.301,73

25" ultra-light "Spinergy LX"      02101 813,59

25" Ultra-light "Spinergy LXL"       Zwarte naaf en witte spaken      07847 813,59

26" ultra-light "Spinergy LX"      02102 813,59

24" off-road (aluminium hoepel zwart)      01392 216,96

### Achterband

☆ Hogedruk band      (22"-24"-25"-26")

Hogedruk profielband      (24")

Marathon plus      (24"-25")      met anti-leklaag bescherming      01669 74,70

Anti-lek bescherming - Kleur Grijs      (22")      04181 108,48

Anti-lek bescherming - Kleur Zwart      (24")      11083 108,48

Datum ..... Bestelling ..... Gebruiker ..... Adres .....



Hoepel	Wielafstand ☆ 3 cm	□ 4 cm		
☆ Aluminium	(22"-24"-25"-26")			
○ Aluminium zwart SOFT-TOUCH	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	09170	108,48
○ Chroomstaal	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	01684	162,71
○ Titanium	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00016	271,20
○ Ultra grepp	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00017	271,20
○ Max grepp	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00834	303,74
○ Ergo para	(24")		00632	303,74
○ TOP FRICTION	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11023	314,59
Ovale contour met rubberen inzetstuk				
○ NOVA H	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11025	260,34
Ergonomisch zwart profiel				
○ NOVA D	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11026	314,59
Ergonomisch profiel met rubberen coating (ideaal voor quadriplegics)				
○ SURGE LT	(25")	Ovale contour met rubberen inzetstuk	06427	314,59
○ Quad (24")	(24")		00693	211,64
○ Silicone hoes voor standaard aluminium hoepel		Beschikbaar voor maten (22" - 24" - 26")	04050	211,64

Wielvergrendeling				
☆ Gebogen duwhendel om te vergrendelen				
□ Rechte hendel duwen om te vergrendelen				
□ Rechte hendel trekken om te vergrendelen				
○ Sportrem				06428 108,48
○ Rem met verlengde duwhendel				01949 54,23
○ Rem met verlengde trekhendel				03372 54,23

Armsteunen				
○ Buisvormige armlenningen	(Wegzwenkbaar, verwijderbare en in hoogte instelbare armsteunen)			00694 331,08
○ Afneembare armsteun met rechte zijbescherming Carbon				09079 331,08

Accessoires				
○ Voorframe beschermingspads				07058 43,40
○ Rugleuning verbindingsflap met zitzeil				10241 16,28
○ Verwijderbare opbergzak (met snelle koppeling)				09811 119,53

Optioneel 1				
Enkel één optionele apparaten kunnen voor elke zijde worden gekozen				
○ Transportwielen	Exclusief de installatie van Anti-tip			03290 141,02
○ Anti-tip met Quick release	Exclusief de installatie van Transportwielen (interne rotatie om belemmering te verminderen)			06821 187,06
	○ Rechts			06822 187,06
	○ Links			

Optioneel 2				
○ Duwhandvatten voor begeleider	(Afneembaar en in hoogte verstelbaar)			03645 184,41
○ Tetracclip	(Quick release assen voor quadriplegie)			03947 162,71
○ Veiligheidsgordel				03972 54,23
○ Harnas				04103 130,18
○ Lumbale steun	(insteekbaar in de rugbekleding)			00013 43,40
○ Wegzwenkbare laterale steun	○ Rechts			02097 238,65
Niet beschikbaar met:	○ Links			02098 238,65
Posturale rugleuning PHYSIO - Posturale rugleuning A I R				
○ Spaakbeschermers Zwart	(22"-24")			01043 151,86
○ Spaakbeschermers Transparant	(22"-24")			00835 151,86
○ Spaakbeschermers Progeo design	(22"-24")			00019 173,57
○ Spaakbeschermers Draak	(22"-24")			02106 173,57


Extra kit				
○ 24" off-road achterwielen	Off-road band - aluminium hoepel (zwarte kleur)		03378	488,14
○ 24" FAT achterwielen	FAT band 3" - aluminium hoepel (zwarte kleur)		09357	813,59

Datum ..... Bestelling ..... Gebruiker ..... Adres .....

### PHYSIO - Posturale rugleuning (Standaard rugbekleding niet meegeleverd)


Afneembaar met snelsluiting  
Geschikt voor buizen met diameter. 18÷26mm  
Diepteverstelling. (4cm)  
Hoekaanpassing. (±18°)

- AIR** Schaal/schelp in carbon  
niet beschikbaar voor zitbreedte48

RUGHOOGTE	28	34	40			
Vorm van de schaal/schelp 	Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
	A	R	A	R	A	R
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

911,21

- POSTURE** Aluminium schaal/schelp

RUGHOOGTE	34	40	52			
Vorm van de schaal/schelp 	Laterale ondersteuning wing B=regelmatig					
	R	R	R			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

878,67

### Configuratie DEEP met zijsteun PAD (in hoogte verstelbaar)

- Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



Smal (h 13cm)



Rechts  
10272

27,11

Links  
10272

27,11

Large (h 20cm)



Rechts  
10273


32,54

Links  
10273

32,54

### Wegwenkbaar - Laterale ondersteuning

Bevestigings- en afstelhardware compleet met beschermhoes  
Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



Large (18x12)

05647 218,31

Smal (14x9)

05643 218,31

Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

10271 59,67

Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

Smal (14x9)

05642 218,31

Large (18x12)

05646 218,31

- Aanpasbare hoofdsteun - Dubbel bal montageset



Alleen verkrijgbaar met rugleuning Physio  
Niet beschikbaar voor rugleuning Physio AIR carbon schaal

Large (34x14)  
 Smal (28x14)

05648 216,96

Datum ..... Bestelling ..... Gebruiker ..... Adres .....

### Nota

Permobil Benelux

Customer\_support\_ni@permobil.com

Rolwagen : Progeo DUKE - Rev. 2023.4

Prijzen - exclusief BTW  
toe te voegen aan de prijslijst

Verzend deze pagina enkel indien enige optie is gekozen

- standaard (geleverd indien geen verzoeken zijn aangemaakt)
- op aanvraag (zonder extra kost)
- optioneel (kosten toe te voegen aan de basisprijs)