

Datum .....

BELGIUM\_FLANDERS

Gebruiker .....

Bedrijfsstempel

Gewicht eindgebruiker (kg) .....

Vouwbare rolstoel

Taal handleiding .....

Verantwoordelijke .....

€ 2832,02

Verkoop prijs exclusief BTW


NL  FR

### Rolstoelmaten - De tolerantie op alle aangegeven en/of gevraagde afmetingen is ± 10 mm.

Zitbreedte (LS)	<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 48
Zitdiepte (PS)	<input type="checkbox"/> 37,5 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42,5 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47,5
De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1cm meer bedragen dan opgegeven - Berekend met hoek rugleuning 90° ten opzichte van de zit	
Onderbeenlengte (DP)	..... (cm) ±0.5cm - stapsgewijs per 1,5cm
Effectieve afstand tussen zit en voetplaat - <b>BELANGRIJKE NOTA!</b> Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)	
Wielpositie	☆ Standaard <input type="checkbox"/> Voorzichtig <input type="checkbox"/> Actief
Camber	☆ 2° <input type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 4°
Rughoogte (TS)	standaardwaarde 33,5 .....(min 24.5-max 47) stapsgewijs per 1,5cm
Rughoek (tot de zit)	☆ 90° <input type="checkbox"/> -6° <input type="checkbox"/> 6°
Hoogte voor ..... (STD 49) - Hoogte achter ..... (STD 43)	

### Voorframe

☆ Aluminium standaard frame Hoek 100°




- Kort frame - Ideaal met Zitdiepte (PS)37,5 - 40  
 Lang frame - Ideaal met Zitdiepte (PS)42,5 - 45 - 47,5

### Framekleur

- Bright silver  
 Opaque black  
 Pearl white

Aluminium frame Hoek 90° - (max 5" voorwielen)



- Kort frame - Ideaal met Zitdiepte (PS)37,5 - 40  
 Lang frame - Ideaal met Zitdiepte (PS)42,5 - 45 - 47,5

Opaque oranje  
 08341 74,97

### Rugleuning

☆ Verstelbare klittenband en gevoerde ademende bekleding

### Handvaten

☆ Buizen met standaard handvat

Vouwbare handvaten



02958 216,96

### Voorwielen

☆ 4" soft

3" sport

5" soft

6" soft

6" luchtband

(Enkel beschikbaar met 100° hoek)

(Enkel beschikbaar met 100° hoek)

3" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

06824 119,32

4" actief sport (small)

(Aluminium licht metalen velg)

01398 119,32

4" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

03943 119,32

5" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

07518 119,32

5" luchtband

10844 54,23

### Voorvork ondersteuning

☆ Standaard voorvork ondersteuning



Voorvork V Design 2.0

Exclusief de installatie van QUICK RELEASE VOORVORKEN



06850 144,58

Datum ..... Bestelling ..... Gebruiker ..... Adres .....

#### Kleurenset: Achterwielen en vorken - Enkel te matchen met: Achterwielen Ultra-light Progeo - standaard! (22 - 24)

☆ Gepolijst Zwart	22" 24" 25" 26"		
<input type="radio"/> Bright silver	22" 24"	00833	128,74
<input type="radio"/> Bright fuchsia	22" 24"	00833	128,74
<input type="radio"/> Bright blue	22" 24"	00833	128,74
<input type="radio"/> Bright red	22" 24"	00833	128,74
<input type="radio"/> Bright lime	22" 24"	00833	128,74
<input type="radio"/> Pearl white	22" 24"	00833	128,74
<input type="radio"/> Bright anthracite	24"		Beschikbaar tot 31/12/2023
<input type="radio"/> Fel oranje	22" 24"		Beschikbaar tot 31/12/2023

#### Achterwielen

☆ 24" ultra-light Progeo - standaard!			
<input type="checkbox"/> 22" ultra-light Progeo - standaard			
<input type="checkbox"/> 25" ultra-light Progeo - standaard	(kleur: zwart)		
<input type="checkbox"/> 26" Progeo - standaard	(kleur: zwart)		
<input type="radio"/> 24" ultra-light Progeo Key Sport	Gewichtsafname van ongeveer 450gr.	04383	813,59
<input type="radio"/> 24" ultra-light "Spinergy LX"		01685	813,59
<input type="radio"/> 24" Ultra-light "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Zwarte naaf en witte spaken <input type="checkbox"/> Zwarte naaf en spaken	07846	813,59
<input type="radio"/> 24" ultra-light "Spinergy Flex rim"	Geïntegreerde aluminium/rubber hoepel	02270	1.301,73
<input type="radio"/> 25" ultra-light "Spinergy LX"		02101	813,59
<input type="radio"/> 25" Ultra-light "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Zwarte naaf en witte spaken	07847	813,59
<input type="radio"/> 26" ultra-light "Spinergy LX"		02102	813,59
<input type="radio"/> 24" off-road (aluminium hoepel zwart)		01392	216,96
<input type="radio"/> 22" met remmen voor begeleider (trommelremmen) (aluminium hoepel) enkel beschikbaar met: camber 0° en Wielpositie Standaard		03385	347,13
<input type="radio"/> 24" met remmen voor begeleider (trommelremmen) (aluminium hoepel) enkel beschikbaar met: camber 0° en Wielpositie Standaard		03384	347,13
<input type="radio"/> Eénzijdige bediening hemiplegie - (24" achterwielen, aluminium hoepel en hogedruk band) - camber 0°	<input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links	02103	955,76

#### Achterband

☆ Hogedruk band	(22"-24"-25"-26")		
<input type="checkbox"/> Hogedruk profielband	(24")		
<input type="radio"/> Marathon plus	(24"-25")	met anti-leklaag bescherming	01669 74,70
<input type="radio"/> Anti-lek bescherming - Kleur Zwart	(24")		11083 108,48
<input type="radio"/> Anti-lek bescherming - Kleur Grijs	(22")		04181 108,48

#### Hoepel

Wielafstand ☆ 3 cm  4 cm

☆ Aluminium	(22"-24"-25"-26")		09170 108,48
<input type="radio"/> Aluminium zwart SOFT-TOUCH	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	01684 162,71
<input type="radio"/> Chroomstaal	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00016 271,20
<input type="radio"/> Titanium	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00017 271,20
<input type="radio"/> Ultra grepp	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00834 303,74
<input type="radio"/> Max grepp	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00632 303,74
<input type="radio"/> Ergo para	(24")		11023 314,59
<input type="radio"/> TOP FRICTION	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11025 260,34
<input type="radio"/> NOVA H	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11026 314,59
<input type="radio"/> NOVA D	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	06427 314,59
<input type="radio"/> SURGE LT	(25")	Ovale contour met rubberen inzetstuk	00693 211,64
<input type="radio"/> Quad	(24")		04050 211,64
<input type="radio"/> Silicone hoes voor standaard aluminium hoepel		Beschikbaar voor maten (22" - 24" - 26")	


#### Wielvergrendeling

☆ Gebogen duwhendel om te vergrendelen		
<input type="checkbox"/> Rechte hendel duwen om te vergrendelen		
<input type="checkbox"/> Rechte hendel trekken om te vergrendelen		
<input type="radio"/> Sportrem		06428 108,48
<input type="radio"/> Rem met verlengde duwhendel		01949 54,23
<input type="radio"/> Rem met verlengde trekhendel		03372 54,23


Datum ..... Bestelling ..... Gebruiker ..... Adres .....

### Voetplaat - zie referentietabel N°3


- ☆ Automatische sluiting voetplaat hoek en diepte instelbaar  
 Minimale Onderbeenlengte 35cm.       Intern      ☆ 2/3 Intern       Extern  
 Minimale Onderbeenlengte 30cm. enkel beschikbaar met Multifunctioneel en rotatiesysteem - 03945 178,27




11526      122,89
- Eéndelige voetplaat - flip-up! hoek en diepte instelbaar  
 Minimale Onderbeenlengte 35cm.       Intern      ☆ 2/3 Intern       Extern  
 Minimale Onderbeenlengte 30cm. enkel beschikbaar met Multifunctioneel en rotatiesysteem - 03945 178,27




11527      122,89
- Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up! hoek en diepte instelbaar  
 Minimale Onderbeenlengte 35cm.       Intern      ☆ 2/3 Intern      " 2/3 Extern       Extern




11528      122,89
- Kunststof voetsteun hoek instelbaar  
 Minimale Onderbeenlengte 35cm.      ☆ 2/3 Intern      " 2/3 Extern  
 Heeft een rekbare kuitband nodig  
**NIET BESCHIKBAAR MET VOORVORK V DESIGN 2.0**



06861      184,41
- Eéndelige Carbon voetplaat hoek instelbaar, wegzwenkbaar, flip-up  
 Minimale Onderbeenlengte 35cm.       Intern       Extern



03291      267,41
- Voetplaat compact, automatische sluiting, hoek en diepte instelbaar  
 Minimale Onderbeenlengte 35cm.      ☆ Intern       Extern



09957      246,33

### Spatbord

- Spatbord**
- ☆ ABS spatbord
  - ABS rechte kledijbeschermer
  - Carbon spatbord
  - Carbon rechte kledijbeschermer
- 
- 03946      282,05  
08918      282,05
- Verwijderbare versie**
- ABS Afneembaar spatbord
  - Verwijderbare rechte kledijbeschermer in ABS
  - Afneembaar carbon spatbord
  - Verwijderbare rechte kledijbeschermer in Carbon
- 
- 08921      108,48  
08921      108,48  
08919      379,67  
08920      379,67

### Armsteunen


- Buisvormige armleuningen - Stalen steun met veiligheidsvergrendeling  
**(Wegzwenkbaar, verwijderbare en in hoogte instelbare armsteunen)**  
 Not available with anti-tippers if the rear seat height is less than 40cm



00694      331,08
- Desk armsteunen PROGEO      (Verwijderbare en in hoogte instelbaar)



09956      331,08
- Afneembare armsteun met rechte ABS-zijbeschermer
- Afneembare armsteun met rechte zijbeschermer Carbon









08881      389,90  
08882      389,90

### Accessoires

- Voorframe beschermingspads      07058      43,40
- Rugleuning verbindingsflap met zitzeil      10241      16,28
- Verwijderbare opbergzak (met snelle koppeling)      09811      119,53

Datum	Bestelling	Gebruiker	Adres
-------	------------	-----------	-------

<b>Optioneel 1</b>			
<u>Enkel één optionele apparaten kunnen voor elke zijde worden gekozen</u>			
<input type="radio"/> Transportwielen	<b>Exclusief de installatie van: Anti-tip - Trapdop - Krukhouder</b>		00836 <b>141,02</b>
<input type="radio"/> Anti-tip met Quick release	<b>(interne rotatie om belemmering te verminderen)</b> <input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links		00023 <b>187,06</b>
			00024 <b>187,06</b>
<input type="radio"/> Trapdop	<input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links		00025 <b>75,94</b>
			01046 <b>75,94</b>
<input type="radio"/> Krukhouder	<input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links		00838 <b>75,94</b>
			00837 <b>75,94</b>

<b>Optioneel 2</b>			
<input type="radio"/> Tetracclip	<b>(Quick release assen voor quadriplegie)</b>		03947 <b>162,71</b>
<input type="radio"/> Quick release voorvorken	<b>Enkel te matchen met: Standaard voorvork ondersteuning</b>		00030 <b>162,71</b>
<input type="radio"/> Duwhandvatten voor begeleider	<b>(Afneembaar en in hoogte verstelbaar)</b>		01048 <b>184,41</b>
<input type="radio"/> Veiligheidsgordel			03972 <b>54,23</b>
<input type="radio"/> Harnas			04103 <b>130,18</b>
<input type="radio"/> Harnas			04103 <b>130,18</b>
<input type="radio"/> Lumbale steun	<b>(insteekbaar in de rugbekleding)</b>		00013 <b>43,40</b>
<input type="radio"/> Wegzwenkbare laterale steun <b>Niet beschikbaar met Posturale rugleuning PHYSIO</b>	<input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links		02097 <b>238,65</b>
			02098 <b>238,65</b>
<input type="radio"/> Spaakbeschermers Zwart	(22"-24")		01043 <b>151,86</b>
<input type="radio"/> Spaakbeschermers Transparant	(22"-24")		00835 <b>151,86</b>
<input type="radio"/> Spaakbeschermers Progeo design	(22"-24")		00019 <b>173,57</b>
<input type="radio"/> Spaakbeschermers Draak	(22"-24")		02106 <b>173,57</b>

<b>Extra kit</b>			
<input type="radio"/> 24" off-road achterwielen	<b>Off-road band - aluminium hoepel (zwarte kleur)</b>		03378 <b>488,14</b>
<input type="radio"/> 24" FAT achterwielen	<b>FAT band 3" - aluminium hoepel (zwarte kleur)</b>		09357 <b>813,59</b>

Datum ..... Bestelling ..... Gebruiker ..... Adres .....

### PHYSIO - Posturale rugleuning (Standaard rugbekleding niet meegeleverd)

Afneembaar met snelsluiting  
Geschikt voor buizen met diameter. 18÷26mm  
Diepteverstelling. (4cm)  
Hoekaanpassing. (±18°)

- AIR** Schaal/schelp in carbon  
niet beschikbaar voor zitbreedte48

RUGHOOGTE	28	34	40			
Vorm van de schaal/schelp 	Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
	A	R	A	R	A	R
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

911,21

- POSTURE** Aluminium schaal/schelp

RUGHOOGTE	34	40	52	
Vorm van de schaal/schelp 	Laterale ondersteuning wing B=regelmatig			
	R	R	R	R
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

878,67

### Configuratie DEEP met zijsteun PAD (in hoogte verstelbaar)

- Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



Smal (h 13cm)



Rechts  
10272

27,11

Links  
10272

27,11

Large (h 20cm)



Rechts  
10273


32,54

Links  
10273

32,54

### Wegzwenkbaar - Laterale ondersteuning

Bevestigings- en afstelhardware compleet met beschermhoes  
Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



- Large (18x12)

05647 218,31

- Smal (14x9)

05643 218,31

- Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

- Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

- Smal (14x9)

05642 218,31

- Large (18x12)

05646 218,31

- Aanpasbare hoofdsteun - Dubbel bal montageset

**Alleen verkrijgbaar met rugleuning Physio**  
**Niet beschikbaar voor rugleuning Physio AIR carbon schaal**



- Large (34x14)
- Smal (28x14)

05648 216,96

Datum .....	Bestelling .....	Gebruiker .....	Adres .....
-------------	------------------	-----------------	-------------

--

--

Permobil Benelux



Customer\_support\_n@permobil.com

--

<h3>Nota</h3>

Rolwagen : Progeo TEKNA ADVANCE - Rev. 2023.3	Prijzen - exclusief BTW toe te voegen aan de prijslijst	Verzend deze pagina enkel indien enige optie is gekozen	
		<input checked="" type="checkbox"/> standaard (geleverd indien geen verzoeken zijn aang	<input type="checkbox"/> op aanvraag (zonder extra kost)
		<input type="checkbox"/> optioneel (kosten toe te voegen aan de basisprijs)	

## REFERENTIETABELLEN

1		Hoogte voor			
Met gesloten frame (95°) max 5" voorwielen Met gesloten frame (90°) max 5" voorwielen Met gesloten frame (85°) max 4" voorwielen					
VORK		Voorwielen			
		3"	4"	5"	6"
SMAL 		max 49	max 50	max 51	
	MEDIUM 	max 53	max 54	max 55	max 57

De grootte van de vork wordt bepaald door Progeo in overeenstemming met de finale configuratie van de rolstoel.

2		Hoogte achter			
		Achterwielen			
		22"	24"	25"	26"
H min		min. 36	min. 38	min. 39	min. 40
H max		max 44	max 48	max 49	max 51

3	Optie voetplaat	Voetplaatafstand
	Automatische sluiting voetplaat	min. 36
	Automatische sluiting voetplaat ,met multifunctioneel roterend systeem	min. 31
	Eéndelige voetplaat - flip-up!	min. 36
	Eéndelige voetplaat - flip-up!,met multifunctioneel roterend systeem	min. 31
	Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up!	min. 36
	Kunststof voetsteun	min. 36
	Eéndelige Carbon voetplaat	min. 36

**Berekend in de beste configuratie met voetplaat "intern"**  
**BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)**

4	Achterwielen	
	Model	Kenmerken
	22" ultra-light Progeo - standaard	(niet beschikbaar in antraciet kleur)
	24" ultra-light Progeo - standaard!	(Beschikbaar voor alle kleuren)
	24" ultra-light Progeo Key Sport	(zilver naaf, zwarte velg en 16 spaken)
	24" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)
	24" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken) - (zwarte naaf, velg en 18 spaken)
	24" ultra-light "Spinergy Flex rim"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken) - (geïntegreerde aluminium/rubber hoepel - lastvermindering tot 3cm - alle type banden)
	24" off-road	(kleur: zwart) - (aluminium hoepel - off-road band)
	25" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)
	25" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken)
	26" Progeo - standaard	(kleur: zwart)
	26" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 18 spaken)

Rolwagen : Progeo TEKNA ADVANCE - Rev. 2023.3