



Factureren aan:  
 Naam:  
 Straat:  
 Plaats: Postcode:  
 E-Mail:  
 Tel: Fax:

Leveren aan:  
 Naam:  
 Adres:  
 Plaats: Postcode:  
 E-Mail:  
 Tel: Fax:

Order datum:  
 Inkooporder:  
 Uw referentie:



Gemarkeerd voor:  
 Sunrise order nr:

- Order
- Offerte
- Built-4-Me



- ◇ = Standaard
- = Geen meer-/minderprijs
- = Meerprijs

**Max. gebruikersgewicht: 125 kg / 140 kg**  
**Gewicht cliënt:**  kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

**Basisprijs vanaf € 2.649,98 (inclusief 6% BTW)**

**Nomencl. nr. 220079**

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op [www.sunrisemedical.be/voorwaarden](http://www.sunrisemedical.be/voorwaarden)

**BASISAFMETINGEN**

⚠ LET OP: opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis ⚠

Zitbreedte in mm												€ 199,41
	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	
320	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
340	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
380	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
440	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
480	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
€ 166,21	500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Alle afmetingen zijn in mm en gemeten zonder zitkussen. Let op: de zitdiepte maten zijn opgemeten vanaf de rug

**Zithoogte achter in mm**

Achterwielen	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
22" (1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24" (2)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25" (3)				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
26" (4)					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

**Zithoogte voor in mm**

Vork		450	460	470	480	490	500	510	520
3"	111mm	○	○	○					
	123mm (5)			○	○	○			
4"	111mm	○	○	○	○	○			
	123mm (5)			○	○	○	○		
	Frog leg (5)					○	○	○	
5"	111mm				○	○	○		
	123mm (5)				○	○	○	○	
	Frog leg (5)							○	○
6"	123mm (5)						○	○	○

Uw zithoogte achter kan slechts 0 tot 130 mm lager zijn dan uw zithoogte voor.

- (1) alleen i.c.m. universeel kruisgespaakt, lichtgewicht en proton
- (2) alleen i.c.m. universeel kruisgespaakt, design, lichtgewicht, proton, Spinergy en mountainbike
- (3) alleen i.c.m. lichtgewicht, proton, spingery
- (4) alleen i.c.m. universeel kruisgespaakt, Design en Spinergy (18 spaaks)
- (5) geschikt voor elektrische aandrijvingen

Voor meer informatie  
 bezoek onze website  
[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)

**Geadviseerde meet-methodiek:**

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!

**Zitbreedte**

**a) voor de gebruiker**

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup  
Dit aan beide zijden  
(ongeveer 10-20 mm in totaal).

**Zitdiepte**

**a) voor de gebruiker**

Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knieholte (ongeveer 30-60 mm)

**Rughoogte**

**a) voor de gebruiker**

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief het kussen.  
**Belangrijk:** de rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

**Onderbeenlengte**

**a) voor de gebruiker**

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool, met in achtname van eventuele verhogers.

**b) op de rolstoel gemeten:**

Van buitenzijde buis tot buitenzijde buis.

**b) op de rolstoel gemeten:**

Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.




**b) op de rolstoel gemeten:**

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.

**b) op de rolstoel gemeten:**

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat.

**Opmerking:** OBL wordt zonder kussen gemeten.



Max. totale hoogte: 900 mm  
Max. totale lengte: 910 mm

**Totale breedte met:**

0° camber: ZB + 200 mm  
3° camber: ZB + 220 mm  
6° camber: ZB + 280 mm  
9° camber: ZB + 340 mm

**24" achterwielen**

ZB + 200 mm  
ZB + 220 mm  
ZB + 280 mm  
ZB + 340 mm

**25" achterwielen**

ZB + 200 mm  
ZB + 260 mm  
ZB + 320 mm  
ZB + 380 mm

**Let op: de zithoogte tabel is gebaseerd op een standaard configuratie:**



Std stoel 400 x 400 mm; 3° camber; 56 mm ZPI; zithoek 8°

Afwijkingen op de configuratie resulteren in afwijkingen op de tabel

Productie toleranties: +/- 10 mm

**Frame inset tabel (onderstaande afbeeldingen zijn een voorbeeld bij ZB 340 mm)**

Inset		Zitbreedte in mm										
		300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
0 mm	Frame breedte	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440
	Frame breedte tussen balhoofd	410	430	450	470	490	510	530	550	570	590	610
30mm	Frame breedte	NB	NB	220	240	260	280	300	320	340	360	380
	Frame breedte tussen balhoofd	NB	NB	400	420	440	460	480	500	520	540	560



**Gedeelde voetplaten - Minimale zithoogte voor**

Voorwiel	Inset	Minimale ZH voor in mm bij framehoek 88°	Minimale ZH voor in mm bij framehoek 80°
3"	0	450	450
3"	3	450	450
4"	0	450	480
4"	3	450	470
5"	0	510	510
5"	3	500	500
6"	0	NB	520
6"	3	520	510

# Quickie Argon<sup>2</sup>

◇ = Standaard    ○ = Geen meer-/minderprijs    □ = Meerprijs

€

## ZITBEKLEDING

### Zitmat

AGN020002	◇	Zitmat met 1 opbergtasje		<b>std</b>
AGN020003	□	Zitmat met 2 opbergtasjes	(vanaf ZB 340 mm)	81,11
AGN020004	□	Zitmat met opbergtasje en catheter zak	(vanaf ZB 340 mm)	175,29
AGN020000	○	Zonder zitmat		gm

### Zitkussen met hoes, zwart

Foam (middel hard)	dikte: AGN020101	□ 30 mm	AGN020102	□ 50 mm	94,98
--------------------	------------------	---------	-----------	---------	-------

### Jay zitkussen - voor overige Jay kussens zie orderformulieren

JAY020002	□	Jay Basic		101,97
JAY020003	□	Jay Soft Combi P		199,97
JAY020001	□	Jay Easy Visco		227,00
JAY020007	□	Jay Easy Fluid		507,38

### Zit accessoires

AGN090018	□	Positioneringsgordel	221354	106,15
-----------	---	----------------------	--------	--------

## RUGLEUNING

### Rughoogte range

Rughoogte ingesteld op:

250 - 300	300 - 400	400 - 450
<input type="radio"/> 250	<input type="radio"/> 300	<input type="radio"/> 375
<input type="radio"/> 275	<input type="radio"/> 325	<input type="radio"/> 400
<input type="radio"/> 300	<input type="radio"/> 350	<input type="radio"/> 425
		<input type="radio"/> 450

AGN030012	○	In hoek instelbare rug, vast	(-31° tot +15°)	gm
AGN030015	○	In hoek instelbare rug, neerklapbaar	(-31° tot +15°)	gm
AGN030102	□	Rugvergrendeling (vergrendelt wanneer rug is neergeklapt), incl. neerklapbare rug		174,85

### Duwhandvatten

AGN030200	◇	Rugbuizen zonder duwhandvatten		<b>std</b>
AGN030201	○	Rugbuizen met duwhandvatten		gm
AGN030203	□	Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten	(vanaf RH 325 mm)	260,15
AGN030204	□	Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten	(vanaf RH 325 mm)	291,83
AGN030205	□	Rugbuizen met i.h.v. duwhandvatten bij Jay rug	(vanaf RH 325 mm)	358,31

### B4M

FMG-MD06-3217-01	○	Duwhandvatten 30 mm verlengd	(alleen i.c.m. standaard duwhandvatten (030201), 3 weken extra levertijd)	gm
------------------	---	------------------------------	---	----

### Rugbekleding

AGN030316	◇	EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergruimte		<b>std</b>
		Kleur rand: □ Zwart □ Oranje □ Zilver □ Rood □ Blauw		
AGN030317	□	EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergruimte		227,61
		Kleur rand: □ Zwart □ Oranje □ Zilver □ Rood □ Blauw		
AGN030300	○	Zonder rugbekleding		gm

### Built-4-Me (C3)

FMG-MD10-2398-01	○	Hoofdsteen		538,53
------------------	---	------------	--	--------

## ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN

### Armsteunen

AGN040108	□	Wegzwenkbare buis armsteun	(kunnen gecombineerd worden met zijkanten, niet i.c.m. handbike asplaat)	141,59
AGN040050	□	US style armsteunen, in hoogte verstelbaar, korte armlegger (250mm)	220853	350,95
AGN040051	□	US style armsteunen, in hoogte verstelbaar, lange armlegger (360mm)	220853	350,95
AGN040052	□	In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger	(lang - kort instelbaar)	197,82

### Zijkanten

AGN040102	◇	Aluminium zijkanten, framekleur		<b>std</b>
AGN040103	□	Aluminium zijkanten met spatbord, framekleur	(min. zithoogte 390 mm)	152,91
AGN040104	□	Carbon zijkanten met spatbord, zwart	(min. zithoogte 390 mm, niet i.c.m. handbike asplaat)	315,33
AGN040107	□	Kunststof zijkanten, afneembaar, zwart		168,70
AGN040101	□	Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart (1)		70,86

(1) met 24" achterwielen minimale zithoogte achter 410 mm, 25" achterwielen met minimale zithoogte achter 430 mm

Voor meer informatie  
bezoek onze website

[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)

© Sunrise Medical 2024

Pagina 3/8

# Quickie Argon<sup>2</sup>

◇ = Standaard    ○ = Geen meer-/minderprijs    □ = Meerprijs

€

## BEENSTEUNEN & VOETPLATEN

AGN050029	◇	Voetbeugel lichtgewicht	(OBL 360 mm - 500 mm)		<b>std</b>
AGN050030	□	Voetbeugel met kunststof plaat	(OBL 360 mm - 500 mm)		54,95
AGN050025	□	Voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat, composiet	(OBL 360 mm - 500 mm)	220757	212,27
AGN050024	□	Voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat, aluminium	(OBL 360 mm - 500 mm)	220757	212,27
AGN050026	□	Voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat, carbon	(OBL 360 mm - 500 mm)		238,18
AGN050034	□	Voetbeugel hoog gemonteerd met aluminium voetplaat	(OBL 220 mm - 390 mm)	220757	212,27
AGN050125	□	Voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat, performance	(OBL 360 mm - 500 mm)		265,72
AGN050020	□	Gedeelde voetplaten, kunststof	(1) (ZB 380-500 mm; OBL 380 mm - 500 mm)		204,95
AGN050022	□	Gedeelde voetplaten, aluminium	(1) (ZB 340-500 mm; OBL 380 mm - 500 mm)		265,86

## ONDERBEENLENGTE (OBL) let op: OBL moet 30 mm minder zijn dan de zithoogte voor, alle afmetingen zijn in mm

- 220    230    240    250    260    270    280    290    300    310  
 320    330    340    350    360    370    380    390    400    410  
 420    430    440    450    460    470    480    490    500

OBL 220 - 350 mm alleen met hoog gemonteerde voetplaat, alle andere voetplaten OBL 360 - 500 mm.

## FRAME

AGN010601	◇	Gebruikersgewicht max. 125 kg.			<b>std</b>
AGN010602	□	Gebruikersgewicht max. 140 kg.			89,45
AGN010012	◇	Voorframe 80° (t.b.v. kniehoek 100°)			<b>std</b>
AGN010013	□	Voorframe 88° (t.b.v. kniehoek 92°)			gm
AGN010100	◇	Frame inset 0 mm			<b>std</b>
AGN010103	□	Frame inset 30 mm			78,39
AGN010500	□	Handbike asplaat	(niet i.c.m. buis armsteun en trapbuis / alleen i.c.m. alu. zijkant en max. gebruikersgewicht 100 kg)		332,44
AGN070500	□	Amputatie asplaat	(niet i.c.m. handbike asplaat en buis armsteun)		474,69


## Built-4-Me (C3)

FMG-MA03-2389-01	□	Abductie frame			416,33
------------------	---	----------------	--	--	--------

## ZWAARTEPUNTINGSTELLING (ZPI)

(afmetingen in mm vanaf voorkant rugbuis, kies één optie)

COG32	<input type="radio"/>	32 mm
COG44	<input type="radio"/>	44 mm
COG56	<input type="radio"/>	56 mm
COG68	<input type="radio"/>	68 mm
COG80	<input type="radio"/>	80 mm
COG92	<input type="radio"/>	92 mm
COG104	<input type="radio"/>	104 mm



## FRAME ACCESSOIRES

<b>Trapbuis</b>					
AGN090001	□	Links	(niet i.c.m. anti-tip)		89,08
AGN090002	□	Rechts	(niet i.c.m. anti-tip)		89,08
AGN090009	□	Krukhouder	(alleen i.c.m. trapbuis)		99,73
<b>Anti-tip wegzwenkbaar</b>					
AGN090004	□	Links	AGN090005	□	Rechts
					(niet i.c.m. trapbuis aan gekozen zijde)
AGN090006	□	Paar			(niet i.c.m. trapbuis)
				222938	198,29
				2x 222938	396,57
<b>Anti-tip afneembaar</b>					
AGN090007	□	Afneembare anti-tip			(paar)(niet i.c.m. trapbuis)
				2x 221398	144,72
<b>Anti-tip flip up (door gebruiker te bedienen)</b>					
AGN090033	□	Links	AGN090008	□	Rechts
					(niet i.c.m. trapbuis aan gekozen zijde)
AGN090035	□	Sport style anti-tip			221398
AGN090016	□	Framebeschermers			85,02

## VOORBEREIDING VOOR ATTITUDE AANKOPPELFIETS

AGN090211	□	Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, zonder ATTITUDE order	(2)	(docking pinnen gemonteerd)	99,58
AGN090212	□	Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, met ATTITUDE order	(2)	(docking pinnen gemonteerd; ATTITUDE order afzonderlijk meesturen)	99,58

## VOORVORK

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)

AGN080013	◇	Voorvork Carbotecture®	(voor kleur mogelijkheden zie laatste pagina)(alleen i.c.m. 111mm)	<b>std</b>
AGN080029	○	Voorvork aluminium	(alleen i.c.m. 123mm)	gm
AGN080007	□	Frog Leg voorvork (schokabsorberend)	(niet i.c.m. 3", 6" & aluminium voorwielen, alleen in zwart, max. gebruikersgew. 125 kg)	542,62

## VOORWIELEN

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)

AGN080301	◇	Voorwiel: massief (hard, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)		<b>std</b>
AGN080302	○	Voorwiel: massief (soft, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)	(alleen i.c.m. 5" ZH voor vanaf 490 mm & 6" ZH voor vanaf 500 mm)	gm
<b>Light up voorwiel</b>				
AGN080303	□	Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart)	(alleen voor 4" en 5")	77,97
<b>Aluminium velg</b>				
AGN080304	□	Voorwiel: massief (hard, zwart). Velg: aluminium (zilver)	(alleen voor 4" en 5")	125,33
AGN080306	□	Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: aluminium (zilver)	(alleen voor 4" en 5")	125,33

(1) met 30 mm inset, gedeelde voetplaten beschikbaar vanaf ZB 400 mm en aluminium voetplaat vanaf ZB 360 mm

(2) maximale voorframe breedte 460 mm, max. gebruikersgewicht 100kg

Voor meer informatie  
bezoek onze website

[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)

© Sunrise Medical 2024 Pagina 4/8

Quickie Argon<sup>2</sup>

◇ = Standaard    ○ = Geen meer-/minderprijs    □ = Meerprijs

€

**ACHTERWIELEN**

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)

LET OP: voor gebruikers met een gewicht van meer dan 100 kg adviseren wij Spinergy of kruisgespaakte wielen

	22"	24"	25"	26"	
AGN070002 ◇ Design wiel		✓		✓	std
AGN070001 □ Universeel kruisgespaakt	✓	✓		✓	gm
AGN070003 □ Lichtgewicht achterwielen (max gebruikersgewicht: 125 kg)(niet i.c.m. supergrip hoepel)	✓	✓	✓		265,94
AGN070004 □ Proton wielen (max gebruikersgewicht: 100 kg)	✓	✓	✓		448,13
AGN070005 □ Spinergy wielen - 18 spaaks (zwarte spaken, zilveren naaf; andere kleuren mogelijk via B4M)		✓	✓		731,34
AGN070007 □ Spinergy wielen - 12 spaaks (zwarte spaken, zwarte naaf; andere kleuren mogelijk via B4M)		✓	✓		839,55
AGN070009 □ Mountain Bike achterwielen (mountain bike banden & aluminium hoepel, zwart gecoat)		✓			392,37
AGN070010 □ Extra mountain bike wielen (met mountain bike banden)		✓			497,09
<b>Built-4-Me (C3)</b>					
FMG-MF01-2437-01 □ One Arm Drive				223697	1617,27

**SPAAKBESCHERMERS (alleen in 22" & 24")**

AGN070831 □ Transparant					143,87
AGN070823 □ Princess	AGN070827 □ Silk	AGN070833 □ Zebra			170,05
AGN070816 □ Happy Lions	AGN070830 □ Tiger	AGN070818 □ Jungle Fever			170,05
AGN070820 □ Oriental	AGN070813 □ Galactica	AGN070811 □ Feather			170,05
AGN070829 □ Superhero	AGN070821 □ Pirates	AGN070806 □ Chrome wheel			170,05
AGN070817 □ Hot wheels	AGN070814 □ Graffiti	AGN070803 □ Basketball 2			170,05
AGN070822 □ Pool	AGN070802 □ Basketball	AGN070828 □ Space			170,05
AGN070819 □ Monkeys	AGN070812 □ Flying water				170,05

**BANDEN**

(kies één optie)

AGN070101 ◇ Fijn profiel banden		(niet i.c.m. 25")	std
AGN070102 □ Massief (2)		(niet i.c.m. 26")	99,73
AGN070104 □ Marathon plus evolution		(niet i.c.m. 22")	99,73
AGN070107 □ Schwalbe One met RaceGuard lekbescherming		(alleen 24" en 25")	115,30
AGN090163 □ Extra set binnen- en buitenband		(niet i.c.m. massief)	57,52

**HOEPELS**

AGN070202 ◇ Aluminium zilver geanodiseerd (3)			std
AGN070201 ○ Aluminium zilver coating (3)		(niet i.c.m. 26")	gm
AGN070203 □ Aluminium gekleurde hoepels (poedercoated)			89,08
AGN070204 □ Edeldstaal		(niet met 25")	63,03
AGN070205 □ Titanium		(alleen 24"; 26" wielen)	310,34
AGN070206 □ Titanium met transparante coating		(alleen 24"; 26" wielen)	310,34
AGN070207 □ Supergrip ©	(niet i.c.m. lichtgewicht wielen)	222953	389,21
AGN070208 □ Maxgripp ©	(alleen 22"; 24" wielen)	222953	389,21
AGN070212 □ Ellipse 3R, zwart	(alleen 24" en 25")	222953	351,23
AGN070250 □ Hoepelhoezen	(alleen 22" & 24" wielen)	221494	108,54

**Built-4-Me (C3)**

FMG-MF06-1980-01 □ Tetra hoepel		221494	258,12
Hoepel montage: AGN070317 ◇ Standaard = 17 mm	(12,5 mm i.c.m. lichtgewicht en Proton wielen)		std
AGN070327 □ Breed = 27 mm	(niet i.c.m. lichtgewicht, spinergy wielen en aluminium hoepels)		113,54
AGN070307 □ Supersmal = 7 mm	(alleen i.c.m. edelstaal)		113,54

**WIEL CAMBER**

(kies één optie)

AGN070600 ◇ 0°			gm
AGN070603 ○ 3°			gm
AGN070606 ○ 6°			gm
AGN070609 ○ 9°		(niet i.c.m. handbike asplaat)	gm

**REMMEN**

(kies één optie)

AGN060001 ◇ Standaard duwremmen			std
AGN060002 □ Kniehevelremmen			85,09
AGN060023 □ Compacte schaarremmen EVO		(alleen i.c.m. 0° en 3° camber)	85,09
<b>Rem accessoires</b>			
AGN060010 □ Remverlengers alleen i.c.m. kniehevelremmen		221693	21,69
<b>Built-4-Me (C3)</b>			
AGN060006 □ Eenhandige rembediening links		(alleen i.c.m. 0° en 3° camber)	264,62
AGN060007 □ Eenhandige rembediening rechts		(alleen i.c.m. 0° en 3° camber)	264,62
FMG-MH02-2381-01 □ Trommelremmen			705,09

**ACCESSOIRES**

AGN090000 ○ Gereedschapsetje			gm
AGN090025 ○ Handpompje			gm
AGN090030 □ Rugzak			99,73
750115 □ Quickie design rugzak			89,21
750307 □ Quickie design framatasje			64,29

**TRANSPORTHULPSET**

AGN090100 □ Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19			88,18
---	--	--	-------

(1) alleen i.c.m. aluminium geanodiseerde hoepels

(2) proton en lichtgewicht wielen alleen i.c.m. 24 &amp; 25"; Spinergy wielen alleen met 24", niet met mountainbike wielen

(3) hoepel montage breed niet mogelijk met lichtgewicht en proton wielen

# Quickie Argon<sup>2</sup>

◇ = Standaard    ○ = Geen meer-/minderprijs    □ = Meerprijs

## KLEUREN

	Frame	Hoepels		Frame	Hoepels
		€ 89,08			€ 89,08
02 Brilliant Silver	○	□	29 Black	○	□
03 Silver matt	○	□	31 Matt black	○	□
06 Sun Yellow	○	□	32 Signal white	○	□
14 Blue	○	□	33 Pink	○	□
15 Brilliant Marine	○	□	34 Dark chocolate metallic	○	□
19 Brilliant Purple	○	□	35 Skyblue	○	□
20 Matt Purple	○	□	36 Cyan-Metallic	○	□
21 Red Ruby	○	□	37 Marsred	○	□
22 Brilliant Red	○	□	40 Kiwi	○	□
23 Matt Red	○	□	41 Flamingo-Glitter	○	□
24 Tutti Frutti Orange	○	□	42 Matt-Anthracite	○	□
27 Graphitemetallic	○	□	46 Mamba Green	○	□

## KLEUR VOORVORKEN

AGN100502	◇ Zwart	std
AGN100503	□ Zilver mat	€ 66,51
AGN100501	□ Oranje	€ 66,51

## POSITIONERING

Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen

## OMSCHRIJVING

	NVG nr.	IDEN. nr.	Publieksprijs	Supplement
Manuele actief rolstoel	220079	101104000173	€ 2.649,98	-
Standaard voetsteun	222533	201101000037	-	-
In hoek verstelbare voetplaten (of voetenplaat)	220757	201105000083	€ 212,27	€ 81,82
Veiligheidsgordel	221354	204104000335	€ 106,15	€ 62,58
Antikiepsysteem, wegzwenkbaar	222938	204106000025	€ 198,29	-
Antikiepsysteem, uitneembaar	2x 221398	204102000042	€ 144,73	-
Antikiepsysteem, Sport style	221398	204102000085	€ 297,18	€ 224,30
Aanpassing verminderde grijpfunctie - supergrip hoepels	222953	205116000031	€ 389,21	€ 276,41
Aanpassing verminderde grijpfunctie - maxgrip hoepels	222953	205116000022	€ 389,21	€ 276,41
Aanpassing verminderde grijpfunctie - Elipse 3R hoepels	222953	205116200003	€ 351,24	€ 238,53
Aanpassing verminderde grijpfunctie - Tetra hoepels	221494	205104000044	€ 258,12	€ 203,38
Hoepelhoezen	221494	205104000306	€ 108,54	-
Remverlengers	221693	205115000072	€ 21,70	-
One arm drive	223697	205117000042	€ 1.617,26	€ 602,76

## BUILT-4-ME MOGELIJKHEDEN (C3)

<b>Voorbeelden van mogelijke Built-4-Me opties</b>		
<b>SB2949</b> Wegzwenkbare voetplaat zoals bij Zippie Simba		€ 306,46
<b>FMG-MA01-1185-01</b> Speciale kleur RAL..... (zelf invullen)		€ 297,26

Dit is een kleine greep uit onze Built-4-Me mogelijkheden. Heeft u een andere wens, vraag dan naar de mogelijkheden via onze Customer service of uw Sunrise Medical vertegenwoordiger.



## Argon<sup>2</sup> - Basisprijs


Prijs optie	
<b>Totaalprijs</b>	

Sunrise Medical Customer Service  
Tel.: 02/5882371  
E-mail: orders@sunrisemedical.be


Voor meer informatie  
bezoek onze website  
[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)  
© Sunrise Medical 2024 Pagina 6/8

**ZITMAT**

AGN020002



AGN020003



AGN090018

**RUGBEKLEDING**

AGN030316



AGN030317

**DUWHANDVATTEN**

AGN030201



AGN030203



AGN030204

**ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN**


AGN040050 - AGN040051



AGN040108



AGN040052



AGN040101



AGN040102



AGN040103



AGN040104




AGN040107

**VOETPLATEN**

AGN050026



AGN050029



AGN050030



AGN050025



AGN050125



AGN050020














AGN050022



**FRAME ACCESSOIRES**

<p>AGN090001</p> 	<p>AGN090004</p> 	<p>AGN090007</p> 	<p>AGN090035</p> 
<p>AGN090008 / AGN090033</p> 	<p>AGN090016</p> 		

**ACHTERWIELEN / BANDEN**

<p>AGN070001</p> 	<p>AGN070002</p> 	<p>AGN070003</p> 	<p>AGN070004</p> 
<p>AGN070004</p> 	<p>AGN070009</p> 	<p>AGN070101</p> 	<p>AGN070106</p> 
<p>AGN070107</p> 	<p>AGN070102</p> 	<p>AGN070104</p> 	<p>AGN070212</p> 

**REMMEN**

<p>AGN060001</p> 	<p>AGN060002</p> 	<p>AGN060023</p> 	<p>AGN060007</p> 
--	--	---	--