



Factureren aan:  
Naam:  
Straat:  
Plaats: Postcode:  
Land:  
Tel: Fax:

Leveren aan:  
Naam:  
Adres:  
Plaats: Postcode:  
Land:  
Tel: Fax:

Order datum:  
Inkooporder:  
Uw referentie:



Sunrise order nr:

- = Standaard  = Meerprijs  
 = Geen meer-/minderprijs

- Order  
 Offerte  
 Built-4-Me



**Customer Service: orders@sunrisemedical.be**

Max. gebruikersgewicht: 182 kg zonder zitlift en/of kantelverstelling  
Max. gebruikersgewicht: 160 kg met zitlift en/of kantelverstelling

**Gewicht client:**  kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

**Basisprijs vanaf € 16.950,- (inclusief 6% BTW)**

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.  
Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op [www.sunrisemedical.be/voorwaarden](http://www.sunrisemedical.be/voorwaarden)

#### MODEL

<input type="checkbox"/> Magic 360 met 10 km/h motoren	<b>std</b>
<input type="checkbox"/> Inclusief 80 Ah accu's	<b>std</b>
<input type="checkbox"/> Inclusief 220V/10A lader	<b>std</b>

#### BEKAPINGSDESIGN

MAG5522	<input type="checkbox"/> Sunset Red (rood)	gm
MAG5528	<input type="checkbox"/> Rich Garnet (bordeaux rood)	gm
MAG5525	<input type="checkbox"/> Desert Orange (oranje)	gm
MAG5523	<input type="checkbox"/> Sunrise Yellow (geel)	gm
MAG5524	<input type="checkbox"/> Lucent Lime (groen)	gm
MAG5521	<input type="checkbox"/> Horizon Blue (blauw)	gm
MAG5527	<input type="checkbox"/> Vivid Pink (roze)	gm
MAG5529	<input type="checkbox"/> Dusk Purple (paars)	gm
MAG5526	<input type="checkbox"/> Stormy Silver (zilvergrijs)	gm
MAG5520	<input checked="" type="checkbox"/> Midnight Black (zwart)	<b>std</b>
MAG5531	<input type="checkbox"/> Flames Fury (vlammen) <small>(met de hand geschilderd, kleine kleurafwijkingen zijn mogelijk)</small>	600
MAG5530	<input type="checkbox"/> Camo Forest (camouflage) <small>(waterprint, kleine kleurafwijkingen zijn mogelijk)</small>	600
MAG5532	<input type="checkbox"/> Carbon Fibre look	600

#### AANDRIJFWIELEN

MAG5930	<input checked="" type="checkbox"/> Offroad aandrijfwielen, lucht, zwart, blokprofiel	<b>std</b>
MAG5931	<input type="checkbox"/> Offroad aandrijfwielen, lucht, zwart, blokprofiel, met anti-lek liner	925
MAG5928	<input type="checkbox"/> Crossover aandrijfwielen, lucht, zwart	gm
MAG5929	<input type="checkbox"/> Crossover aandrijfwielen, lucht, grijs	gm
MAG5925	<input type="checkbox"/> Urban aandrijfwielen, zwart, lucht	gm
MAG5924	<input type="checkbox"/> Urban aandrijfwielen, zwart, massief	208
MAG5927	<input type="checkbox"/> Urban aandrijfwielen, grijs, lucht	gm
MAG5926	<input type="checkbox"/> Urban aandrijfwielen, grijs, massief	208

#### ANTI-LEK BEHANDELING

MAGNFLAT-NEW	<input type="checkbox"/> Anti-lek behandeling (1)	135
--------------	---	-----

#### VERLICHTING

MAG5227	<input type="checkbox"/> Zonder verlichting	gm
MAG5142	<input checked="" type="checkbox"/> LED verlichting en richtingaanwijzers, gemonteerd op zitrail	<b>std</b>
MAG5729	<input type="checkbox"/> LED verlichting en richtingaanwijzers, gemonteerd op onderstel	gm

#### TRANSPORT MOGELIJKHEDEN ISO7176-19

	<input checked="" type="checkbox"/> De Magic 360 is gecrashtest volgens ISO7176-19 met 4 spanbanden aan de standaard meegeleverde ogen	<b>std</b>
MAG6566	<input type="checkbox"/> Dahl docking plate (met 8mm spacer) gemonteerd op de stoel (2) <small>(crashtest safe tot een max. gebruikersgewicht van 136 kilo)</small>	105

#### ZITVERSTELLING OPTIES

MAG5986	<input checked="" type="checkbox"/> Mechanische kantelinstelling (instelbaar 0°, 3°, 6°, 9°; af fabriek 3°)	<b>std</b>
MAG5127	<input type="checkbox"/> Elektrische kantelverstelling 0° tot 50°	1834
MAG5126	<input type="checkbox"/> Combinatie elektrische kantel & hoog/laagverstelling (300 mm & 45°)	4991

#### ZITHOOGTE

MAG6552	<input checked="" type="checkbox"/> Zithoogte 435 mm <small>(430 mm indien gekozen is voor een mechanische kantelverstelling)</small>	<b>std</b>
MAG6553	<input type="checkbox"/> Zithoogte 460 mm	95
MAG6554	<input type="checkbox"/> Zithoogte 485 mm	95
MAG5129	<input type="checkbox"/> Zithoogte 410 mm voorzijde, 460 mm achterzijde	95

(1) niet mogelijk i.c.m. MAG5931, MAG5924 en MAG5926

(2) Dahl dock dient via Dahl aangeschaft te worden. Montage dient via een gecertificeerde autoaanpasser te gebeuren

Voor meer informatie

bezoek onze website

[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)

© Sunrise Medical 2024 pagina 1/5

# MAGIC 360

◇ Standaard      ○ = Geen meer-/minderprijs      □ = Meerprijs

## ZITSYSTEEM

MAGREHABSEATPAN	◇ Rehab zitsysteem	std	
-----------------	--------------------	-----	--

## ZITBREEDTE

MAGSW305MM	□ 305 mm	200	
MAGSW330MM	□ 330 mm	200	
MAGSW355MM	□ 355 mm	200	
MAGSW380MM	□ 380 mm	200	
MAGSW405MM	□ 405 mm	200	
MAGSW430MM	□ 430 mm	200	
MAGSW455MM	◇ 455 mm	std	
MAGSW480MM	□ 480 mm	246,82	
MAGSW510MM	□ 510 mm	246,82	
MAGSW535MM	□ 535 mm	533,67	
MAGSW560MM	□ 560 mm	533,67	

## ZITDIEPTE

MAGSD405MM	○ 405 mm	gm	
MAGSD430MM	○ 430 mm	gm	
MAGSD455MM	◇ 455 mm	std	
MAGSD480MM	○ 480 mm	gm	
MAGSD510MM	○ 510 mm	gm	
MAGSD535MM	○ 535 mm	gm	
MAGSD560MM	○ 560 mm	gm	

## ZITKUSSEN

MAGWOSSEATCUSH	◇ Zonder zitkussen	std	
MAGCMRC	□ MPS zitkussen <i>(zitbreedte niet kleiner dan 405 mm)</i>	425	
MAGPADDEDSC	□ Vlak gepolsterd zitkussen, kies ook een bekleding	250	
	MAGSUFABRIC ○ Bekleding stof      MAGSUVINYL ○ Bekleding vinyl      MAGDATEXBR ○ Bekleding Dartex	gm	

## RUGLEUNING

MAGREHABCANES	◇ Rehab rugframe	std	
MAGREHABFOLD	□ Rehab rugframe, neerklapbaar naar voren	475	

## RUGHOEKVERSTELLING

### Rughoekverstelling tbv rehab rugframe (MAGREHABCANES)

MAG3920-S-3921-F	◇ Mechanisch instelbare rughoek 0° - 15° (0°, 7,5°, 15°) (1)	std	
MAG3924-S-3925-F	□ Mechanisch verstelbare rughoekverstelling 0° - 170°	265	
MAG3928-S-3929-F	□ Elektrische rughoekverstelling, 0° - 160° (1)	1494	
MAG3932-S-3933-F	□ Biomechanische elektrische rughoekverstelling, 0° - 155°, met schuifkrachtreductie (1)	3090	

### Rughoekverstelling tbv rehab rugframe (MAGREHABFOLD)

MAG3922-3923-F	◇ Mechanisch instelbare rughoek 0° - 15° (0°, 7,5°, 15°)	std	
MAG3926-S-3927-F	□ Mechanisch verstelbare rughoekverstelling 0° - 170°	265	
MAG3930-S-3931-F	□ Elektrische rughoekverstelling, 0° - 160° (1)	1494	
MAG3934-S-3935-F	□ Biomechanische elektrische rughoekverstelling, 0° - 155°, met schuifkrachtreductie (1)	3090	

## RUGKUSSEN

	◇ Zonder rugkussen	std	
MAGBACKRESTINSERT	□ Rugkussen, Magic rehab	725	

## RUGKUSSEN - MAATVOERING

MAGBRMRJ	○ Junior, 350 mm hoog <i>(voor rugbreedte 260 - 400 mm)</i>	gm	
MAGBRMRJXS	○ Junior, 410 mm hoog <i>(voor rugbreedte 260 - 400 mm)</i>	gm	
MAGBRMRMS	○ Medium, 430 mm hoog <i>(voor rugbreedte 280 - 420 mm)</i>	gm	
MAGBRMRM	◇ Medium, 480 mm hoog <i>(voor rugbreedte 280 - 420 mm)</i>	std	
MAGBRMRMXT	○ Medium, 530 mm hoog <i>(voor rugbreedte 280 - 420 mm)</i>	gm	
MAGBRMRLS	○ Large, 430 mm hoog <i>(voor rugbreedte 330 - 470 mm)</i>	gm	
MAGBRMRL	○ Large, 480 mm hoog <i>(voor rugbreedte 330 - 470 mm)</i>	gm	
MAGBRMRLXT	○ Large, 530 mm hoog <i>(voor rugbreedte 330 - 470 mm)</i>	gm	

## RUGKUSSEN - BEKLEDING

MAGFABRICBR	○ Bekleding stof	gm	
MAGVINYLR	○ Bekleding vinyl	gm	

## LATERALE ONDERSTEUNING (mogelijk i.c.m. rugkussen groot en medium)

MAGNOBOLSTER	◇ Zonder laterale ondersteuning	std	
MAGBOLSTERS	□ Laterale ondersteuning, medium, 110 mm diep	108,07	
MAGBOLSTERSTD	□ Laterale ondersteuning, standaard, 160 mm diep	108,07	
MAGBOLSTERD	□ Laterale ondersteuning, extra diep, 220 mm diep	108,07	

## LUMBAALSTEUN

MAGNOLUMBAR	◇ Zonder lumbale ondersteuning	std	
MAGLUMBARS	○ Lumbale ondersteuning, ondiep gepolsterd, 12mm	gm	
MAGLUMBARSTD	□ Lumbale ondersteuning, standaard gepolsterd, 25mm	231,16	
MAGLUMBARD	□ Lumbale ondersteuning, diep gepolsterd, 35mm	231,16	

## RUGLEUNING MONTAGE

MAG3495	○ Rugkussen montage vast	gm	
MAG3492-PI	□ Rugkussen montage afneembaar, met snelsluiting	225	

(1) In combinatie met opklapbare armsteunen (MAGFLEXIARM) is het rughoek bereik 0° - 17° (in 4 standen instelbaar)

# MAGIC 360

Standaard   
  = Geen meer-/minderprijs   
  = Meerprijs

## DUWHANDVATTEN

MAG46354636	<input type="checkbox"/> Duwhandvatten	153
-------------	--	-----

## TASHAKEN

MAG5723	<input type="checkbox"/> Tashaken aan de stabilisatiestang gemonteerd	75
MAG5725	<input type="checkbox"/> Tashaken aan de rugbuizen gemonteerd	75

## HOOFDSTEUN

### Hoofdsteen polstering

MAGREHABSTD	<input type="checkbox"/> Hoofdsteen polstering Rehab, standaard	250
-------------	---	-----

### Hoofdsteen montage

MAG4415	<input type="checkbox"/> Hoofdsteen montage verstelbaar	200
MAGFABRICH <input type="checkbox"/> Bekleding stof                                      MAGVINYLHR <input type="checkbox"/> Bekleding vinyl		gm

## ARMSTEUNEN

MAG3572	<input checked="" type="checkbox"/> Standaard armsteunen	<b>std</b>
MAGFLEXIARM	<input type="checkbox"/> Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen	775

## ARMSTEUN HOOGTE

MAGAH220MM	<input type="checkbox"/> 220 mm	gm	MAGAH310MM	<input type="checkbox"/> 310 mm	gm
MAGAH230MM	<input type="checkbox"/> 230 mm	gm	MAGAH320MM	<input type="checkbox"/> 320 mm	gm
MAGAH240MM	<input type="checkbox"/> 240 mm	gm	MAGAH330MM	<input type="checkbox"/> 330 mm	gm
MAGAH250MM	<input type="checkbox"/> 250 mm	gm	MAGAH340MM	<input type="checkbox"/> 340 mm	gm
MAGAH260MM	<input type="checkbox"/> 260 mm	gm	MAGAH350MM	<input type="checkbox"/> 350 mm	gm
MAGAH270MM	<input type="checkbox"/> 270 mm	gm	MAGAH360MM	<input type="checkbox"/> 360 mm	gm
MAGAH280MM	<input checked="" type="checkbox"/> 280 mm	<b>std</b>	MAGAH370MM	<input type="checkbox"/> 370 mm	gm
MAGAH290MM	<input type="checkbox"/> 290 mm	gm	MAGAH380MM	<input type="checkbox"/> 380 mm	gm
MAGAH300MM	<input type="checkbox"/> 300 mm	gm	MAGAH390MM	<input type="checkbox"/> 390 mm	gm

## ARMLEGGERS

MAGAP75-WOKOR-2	<input checked="" type="checkbox"/> Armleggers standaard 75 mm breed	<b>std</b>
MAG3971+3972	<input type="checkbox"/> P-vormige armleggers, 100 mm breed	125

## ARMLEGGER BEKLEDING

MAGAPVINYL	<input checked="" type="checkbox"/> Bekleding vinyl	<b>std</b>
MAGAPFABRIC	<input type="checkbox"/> Bekleding stof	gm

## HEUPGORDEL

MAG4730	<input type="checkbox"/> Oprolbare heupgordel	275
MAGLBLH <input type="checkbox"/> Ontgrendeling links                                      MAGLBRH <input type="checkbox"/> Ontgrendeling rechts		gm

## BEDIENINGSKAST

MAGPG-JSMLEDL	<input checked="" type="checkbox"/> R-NET LED bedieningskast, actuators en verlichting	<b>std</b>
MAGPG-JSML-PI	<input type="checkbox"/> R-NET kleuren LCD bedieningskast	179
MAGPG-JSMIRBT	<input type="checkbox"/> R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast inclusief infrarood en bluetooth	1016

## BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE

MAG110050	<input checked="" type="checkbox"/> Vast	<b>std</b>
MAG3083-KIT-OS	<input type="checkbox"/> Parallel wegswenkbaar naar buiten	325
MAG3083-KIT-IS	<input type="checkbox"/> Parallel wegswenkbaar naar binnen	325

### Positie

MAGJSRIGHT	<input checked="" type="checkbox"/> Rechts	<b>std</b>
MAGJSLEFT	<input type="checkbox"/> Links	gm

# MAGIC 360

◇ Standaard      ○ = Geen meer-/minderprijs      □ = Meerprijs

## Ctrl+ 5-SWITCH BOX OPTIES

MAG158709	<input type="checkbox"/>	CTRL+5 switch box met drukknoppen	795
MAG158708	<input type="checkbox"/>	CTRL+5 switch box met tuimelschakelaars	795
<b>Montage</b>			
MAG5430	<input type="checkbox"/>	Achter joystick	180
MAG5431	<input type="checkbox"/>	Andere zijde als de joystick	180

## ONDERBEENLENGTE

MAGLL300MM	<input type="checkbox"/>	300 mm	gm	MAGLL370MM	<input type="checkbox"/>	370 mm	gm
MAGLL310MM	<input type="checkbox"/>	310 mm	gm	MAGLL380MM	<input type="checkbox"/>	380 mm	gm
MAGLL320MM	<input type="checkbox"/>	320 mm	gm	MAGLL390MM	<input type="checkbox"/>	390 mm (1)	gm
MAGLL330MM	<input type="checkbox"/>	330 mm	gm	MAGLL400MM	<input type="checkbox"/>	400 mm (1)	gm
MAGLL340MM	<input type="checkbox"/>	340 mm	gm	MAGLL410MM	<input type="checkbox"/>	410 mm (2)	gm
MAGLL350MM	<input type="checkbox"/>	350 mm	gm	MAGLL420MM	<input type="checkbox"/>	420 mm (2)	gm
MAGLL360MM	<input type="checkbox"/>	360 mm	gm	MAGLL430MM	<input type="checkbox"/>	430 mm (2)	gm

## BEENSTEUNEN

### Centrale beensteun, kies ook voetplaten

MAGCPLEGREST	<input type="checkbox"/>	Centrale beensteun, vaste kniehoek met kuitsteun	1334,17
MAGCPOWER	<input type="checkbox"/>	Elektrische centrale beensteun met kuitsteun	2463

### Wegzwenkbare beensteunen, incl. voetplaten

MAG3528	<input type="checkbox"/>	Wegzwenkbare beensteunen	450
MAG3526-ME	<input type="checkbox"/>	Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar	1981

## VOETPLATEN VOOR CENTRALE BEENSTEUN

MAG4055FIX	◇	Eendelige vaste voetenplank, tbv centrale beensteun	std
MAG4055	<input type="checkbox"/>	Eendelige opklapbare voetenplank, tbv centrale beensteun	131
MAG4055FIX-2	<input type="checkbox"/>	Gedeelde vaste voetplaten, tbv centrale beensteun	160
MAG4055-2	<input type="checkbox"/>	Gedeelde opklapbare voetplaten, tbv centrale beensteun	291
MAG4055SFP	<input type="checkbox"/>	Eendelige opklapbare voetenplank, kort, tbv centrale beensteun	220
MAG4055SFP-2	<input type="checkbox"/>	Gedeelde opklapbare voetplaten, kort, tbv centrale beensteun	380
MAG4755	<input type="checkbox"/>	Pied de lit pliant en une seule pièce pour le soutien central électrique des jambes	291
MAG4755-2	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds pliants en deux pour le soutien central électrique des jambes	291
MAG5746	<input type="checkbox"/>	Pied de lit pliant en une seule pièce pour le soutien central électrique des jambes, extra large	291

## VOETPLATEN VOOR WEGZWENKBARE BEENSTEUNEN

MAGFLIPUP	<input type="checkbox"/>	Opklapbare voetplaten	gm
-----------	--------------------------	-----------------------	----

## ACCESSOIRES

MAG3145	<input type="checkbox"/>	Bagagedrager	(maximale belastbaarheid tot 10 kg)	250
MAG6629	<input type="checkbox"/>	USB laadpoort-montage op zitrail aan andere kant als waar de joystick gekozen is	(2x USB)	325

(1) voor onderbeenlengte 390 mm en 400 mm is minimaal zithoogte 495 nodig (MAG3323-PI-2)

(2) voor onderbeenlengte 410 mm tot 430 mm is minimaal zithoogte 520 nodig (MAG3323-PI-4)

<b>Magic Mobility 360 - Basisprijs</b>	.....€
Prijs optie	.....€
<b>Totaalprijs</b>	.....€

Voor meer informatie  
bezoek onze website  
[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)  
© Sunrise Medical 2024 pagina 4/5


Omschrijving van special aanvraag: (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.

**built4me**

Afmetingen gebruiker		mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	

Gebruikersgewicht: \_\_\_\_\_ kg



### Extra belangrijke informatie

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.